

Warszawa, dnia 27 marca 2008 r.



**PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

DPK-7111-57(7)/2007/8

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 9g ust. 7 i art. 23 ust. 2 pkt 8 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 62, poz. 552, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905)

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2006 r., nr DPK-7111-17(14)/2006, zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zmienionej decyzją z dnia 20 lipca 2007 r. nr DPK-7111-17(16)/2007 zawartego w piśmie z dnia 14 listopada 2007 r., Nr OGP/NT/16/3457/2007




postanawiam

1. zmienić zgodnie z wnioskiem strony decyzję z dnia 21 czerwca 2006 r., nr DPK- 7111-17(14)/2006, zmienionej decyzją z dnia 20 lipca 2007 r. nr DPK-7111-17(16)/2007, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi określonych w kartach aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Nr 1/2007 do Nr 30/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r., stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
2. ustalić termin wejścia w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonych w kartach aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Nr 1/2007 do Nr 30/2007 na dzień 1 maja 2008 r., zgodnie z wnioskiem strony.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2007 r. przedsiębiorstwo energetyczne Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (zwane dalej: „Operatorem”), przedłożyło Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (zwanemu dalej: „Prezesem URE”) projekty kart aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Nr 1/2007 do Nr 30/2007 (zwane dalej: „kartami aktualizacji Nr 1/2007 do Nr 30/2007”) wraz z wnioskiem o ich zatwierdzenie w drodze zmiany decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej: „Instrukcją”).

Wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne Operator po opracowaniu projektów kart aktualizacji poinformował użytkowników gazowego systemu



przesyłowego poprzez umieszczony na stronie internetowej Operatora komunikat z dnia 27 czerwca 2007 r., o publicznym dostępie oraz o możliwości zgłaszania uwag do projektów kart aktualizacji Nr 1/2007 do Nr 30/2007.

Ponadto karty aktualizacji zostały przesłane do 25 podmiotów, należących do jednej z następujących kategorii: zamawiający usługę przesyłową, operator systemu dystrybucyjnego, operator systemu magazynowego, podmiot będący stroną ówczesnie realizowanej umowy o przyłączenie.


Informacja o umieszczeniu projektów kart aktualizacji na stronie internetowej została też w dniu 29 czerwca 2007 r. ogłoszona na stronach portalu rynku energii www.cire.pl i w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Proces konsultacji projektów tych kart aktualizacji został zakończony w dniu 1 sierpnia 2007 r. Dnia 2 sierpnia 2007 na stronie internetowej został umieszczony komunikat o zakończeniu przyjmowania uwag i informacja, że po rozważeniu uwag projekty zostaną przekazane do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Prezes URE, po analizie przedstawionych projektów kart aktualizacji oraz uwag uczestników rynku zgłoszonych w trakcie konsultacji, wezwał Operatora pismami z dnia 23 listopada 2007 r., 21 stycznia 2008 r. i 27 lutego 2008 r. do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie dodatkowych wyjaśnień i wprowadzenie niezbędnych zmian w Instrukcji. W odpowiedzi na wezwania Operator w pismach z dnia 12 grudnia 2007 r., 13 grudnia 2007 r., 6 lutego 2008 r. i 19 marca 2008 r. uzupełnił wniosek poprzez udzielenie wyjaśnień i wprowadzenie zmian w Instrukcji, czyniąc zadość wezwaniom.

Z okoliczności faktycznych, ustalonych w niniejszej sprawie, wynika, że zachodzą przesłanki do zatwierdzenia przedmiotowych kart aktualizacji Nr 1/2007 do Nr 30/2007. Zmiany Instrukcji wprowadzone kartami aktualizacji Nr 1/2007 do Nr 30/2007 dotyczą następujących zagadnień:

- odnotowanie zmiany formy prawnej w jakiej działa Operator (Karta aktualizacji Nr 1),
- dostosowanie definicji zawartych w IRiESP do definicji zawartych w ustawie – Prawo energetyczne, wprowadzonych ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (zwanej dalej ustawą o zapasach) (Dz. U. Nr 52, poz. 343) (Karty aktualizacji Nr 2, 3 i 4),
- doprecyzowanie i zmiana postanowień dotyczących nominacji i renominacji (Karty aktualizacji Nr 5, 7, 8 i 9),



- uzupełnienie IRiESP o zapisy dotyczące świadczenia usług przesyłania na zasadach przerywanych (Karta aktualizacji Nr 6),
- alokacji zdolności przesyłowych m.in. wprowadzenie dwóch dodatkowych metod alokacji, zasad przeciwdziałania ograniczeniom systemowym (Karty aktualizacji Nr 10 i 13),
- zasad zgłaszania przez użytkowników systemu ofert odsprzedaży lub udostępniania niewykorzystanych zdolności przesyłowych oraz procedur ich udostępniania (Karty aktualizacji Nr 14, 15 i 20),
- zmiany o charakterze porządkowym (Karty aktualizacji Nr 11, 12, 16, 29 i 30),
- wprowadzenie w IRiESP procedur wynikających z ustawy o zapasach (Karty aktualizacji Nr 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28),
- zmiany zasad naliczania opłat i bonifikat z tytułu niedotrzymania temperatury punktu rosy wody (Karta aktualizacji Nr 18) oraz opłat z tytułu niedotrzymania ciśnienia w punkcie wejścia do systemu przesyłowego (Karta aktualizacji Nr 19).


Odnosząc się do uwag uczestników rynku, na które Operator nie udzielił wyczerpujących odpowiedzi należy stwierdzić, że wyjaśnienia zostały uzupełnione w toku prowadzonego postępowania, co umożliwiło dokonanie przeze mnie wyczerpującej oceny stanowiska Operatora dotyczącego wątpliwości zgłoszonych przez użytkowników systemu w trakcie procesu konsultacji.

Termin wejścia w życie przedmiotowych zmian określiłem na dzień 1 maja 2008 r., zgodnie z wnioskiem strony.

Mając powyższe na względzie, postanowiłem orzec jak w sentencji.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu.



przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Wiceprezes



Marek Woszczyk
Marek Woszczyk

Załącznik nr 1: karty aktualizacji Nr 1/2007 do Nr 30/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Otrzymuje:

Pan
Igor Wasilewski
Prezes Zarządu
OGP GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Bohomołca 21
01-613 Warszawa

Zmiana
Nr 1/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Mark Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Strona tytułowa i stopka
3. Przedmiot zmiany:	
Informacja dotycząca formy prawnej, w jakiej działa Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółka Akcyjna.	
4. Uzasadnienie zmiany:	
W dniu 29.09.2006r. zostało dokonane przekształcenie spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółka Akcyjna.	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

Na stronie tytułowej IRiESP oraz w stopce w całym dokumencie określenie „Sp. z o. o.” zostaje zastąpione określeniem „S.A.”.

Zmiana
Nr 2/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woszczyk

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 1.1 oraz całej cz. II IRiESP
3. Przedmiot zmiany:	Definicja instalacji magazynowej.
4. Uzasadnienie zmiany:	Dostosowanie postanowień IRiESP do zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. - o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. W punkcie 1.1. skreśla się dotychczasową definicję „Podziemnego Magazynu Gazu (PMG)”.
2. W punkcie 1.1. dodaje się definicję „Instalacji magazynowej” o następującej treści:
„Instalacja używana do magazynowania paliw gazowych, w tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów, będąca własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowana przez to przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań operatorów systemu przesyłowego gazowego”.
3. W całym dokumencie słowa „Podziemny Magazyn Gazu” lub „PMG” zostaje zastąpiony, użytymi we właściwej formie, słowami „Instalacja magazynowa”.
4. Punkt 5.13.1.4 otrzymuje następującą treść:
„5.13.1.4 dane dotyczące ilości paliwa gazowego odebranego i zatłoczonego w poprzedniej dobie gazowej oraz stan pojemności czynnej instalacji magazynowej za poprzednią dobę gazową do godziny 8 każdej doby.”.

Zmiana
Nr 3/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Wąszczyk

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 1.1
3. Przedmiot zmiany:	
Wprowadzenie definicji „przywozu”.	
4. Uzasadnienie zmiany:	
Dostosowanie zapisów IRiESP do postanowień ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. W punkcie 1.1. dodaje się definicję „Przywozu” o następującej treści:
„Sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliwa gazowego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu w rozumieniu Ustawy o zapasach.”

Zmiana
Nr 4/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Wójcicki

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 1.1
3. Przedmiot zmiany:	
Wprowadzenie definicji „Ustawy o zapasach”.	
4. Uzasadnienie zmiany:	
Dostosowanie zapisów IRiESP do postanowień ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. W punkcie 1.1. dodaje się definicję „Ustawy o zapasach” o następującej treści:
„Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343)”.

A 07

Zmiana Nr 5/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
---------------------	--

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woszczyk

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 2.1.7
3. Przedmiot zmiany:	Procedura zgłaszania umów do realizacji.
4. Uzasadnienie zmiany:	Doprecyzowanie postanowień IRiESP w zakresie dostosowania nominacji w związku z uwagami zgłaszanymi przez ZUP w trakcie stosowania IRiESP.
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Punkt 2.1.7. otrzymuje następującą treść:

„2.1.7 W przypadku poinformowania OSP przez Operatora Systemu Współpracującego lub Operatora Punktu Rozliczeniowego, również w innym trybie aniżeli określono w pkt. 2.3 lub pkt. 2.4 o braku możliwości przesłania ilości paliwa gazowego określonych w nominacji tygodniowej, OSP niezwłocznie informuje o tym fakcie ZUP. ZUP, w ciągu 2 godzin od otrzymania ww. informacji, zobowiązany jest dostosować nominację w danym punkcie oraz odpowiednio w pozostałych punktach wejścia lub punktach wyjścia i przekazać do OSP renominację.”

Zmiana Nr 6/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
---------------------	--

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Waszczyk

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 2.1
3. Przedmiot zmiany:	Procedura zgłaszania umów o świadczenie usług przesyłania na zasadach przerywanych do realizacji.
4. Uzasadnienie zmiany:	Uzupełnienie treści IRiESP o zapisy dotyczące umowy o świadczenie usług przesyłania na zasadach przerywanych, w związku z zawarciem przez OSP takiej umowy.
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Dodaje się punkt 2.1.12 o następującej treści:

„2.1.12 Dla umów o świadczenie usług przesyłania na zasadach przerywanych w zakresie nominacji, renominacji i informacji o ich zatwierdzeniu stosuje się regulacje zawarte w pkt.2. W przypadku przekazania przez OSP informacji o ograniczeniu lub całkowitym przerwaniu realizacji usługi przesyłania paliwa gazowego na zasadach przerywanych, ZUP w terminie 2 godzin od uzyskania takiej informacji zobowiązany jest dostosować nominację w danym punkcie oraz odpowiednio w pozostałych punktach wejścia lub punktach wyjścia i przekazać do OSP renominację.”

2. Dodaje się punkt 2.1.13 o następującej treści:

„2.1.13 W razie niedostosowania nominacji przez ZUP w przypadkach, o których mowa w pkt.2.1.7, pkt.2.1.12, pkt.6.3.2 lub pkt.4.7.32, OSP nie ponosi odpowiedzialności za realizację usługi przesyłania paliwa gazowego, w tym za dotrzymanie ciśnienia i parametrów jakościowych paliwa gazowego.”

3. Dodaje się punkt 2.1.14 o następującej treści:

„2.1.14 Dodatkowe zasady, na jakich OSP może ograniczyć lub całkowicie przerwać realizację usługi przesyłania paliwa gazowego na zasadach przerywanych zostaną określone w umowie o świadczenie usług przesyłania na zasadach przerywanych, przy czym ograniczenie lub całkowite przerwanie realizacji usługi przesyłania paliwa gazowego może nastąpić w wyniku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemu przesyłowego oraz zapewnienia realizacji zawartych umów przesyłowych na warunkach ciągłych.”

Zmiana Nr 7/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
---------------------	--

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźczyk

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 2.4 i 2.5
3. Przedmiot zmiany:	
Sprawdzenie zgodności nominacji i renominacji w systemach współpracujących. Określenie godziny powiadamiania ZUP o niezgodności renominacji oraz godziny, do której ZUP może zmienić renominację.	
4. Uzasadnienie zmiany:	
Doprecyzowanie zapisów i uwzględnienie uwag Prezesa URE oraz zmiana zapisów dotyczących godzin powiadamiania ZUP o niezgodności renominacji oraz godziny, do której ZUP może zmienić renominację.	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Punkt 2.4 otrzymuje następującą treść:

„2.4 Sprawdzenie zgodności nominacji w systemach współpracujących

- 2.4.1 Sprawdzenie zgodności nominacji w systemach przesyłowych i instalacjach magazynowych
 - 2.4.1.1 Nominacje zgłoszone przez ZUP dla punktów wejścia lub wyjścia znajdujących się na połączeniu systemu przesyłowego z innymi systemami przesyłowymi lub instalacjami magazynowymi powinny być zgodne z odpowiadającymi im nominacjami w innych systemach przesyłowych lub instalacjach magazynowych.
 - 2.4.1.2 Jeżeli procedura sprawdzenia zgodności nominacji w innych systemach przesyłowych lub instalacjach magazynowych wykaże rozbieżność nominacji, OSP zawiadomi ZUP o niezgodności nominacji w terminach określonych odpowiednio dla nominacji rocznej w pkt. 2.2.4 a dla nominacji tygodniowej w pkt. 2.3.4.
 - 2.4.1.3 W przypadku wystąpienia niezgodności nominacji tygodniowych, o których mowa w pkt. 2.4.1.2 i nieprzesłania przez ZUP skorygowanej nominacji do piątku do godziny 14:00, zastosowana zostanie zasada „mniejszego strumienia”, co oznacza zredukowanie strumieni w obu systemach do wielkości mniejszej z porównywanych nominacji.
 - 2.4.1.4 W sytuacji, o której mowa w pkt. 2.4.1.3, OSP przyjmuje jako zatwierdzoną nominację określającą ilości paliwa gazowego ustalone zgodnie z

Zmiana
Nr 7/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

WICEPREZES

postanowieniami pkt. 2.4.1.3 oraz pkt. 2.3.9, OSP przekazuje ZUP informację o zatwierdzonych nominacjach tygodniowych w piątek do godz. 18:00.

2.4.2 Sprawdzenie zgodności nominacji w systemach dystrybucyjnych

- 2.4.2.1 Nominacje zgłoszone przez ZUP dla punktów wejścia lub wyjścia znajdujących się na połączeniu systemu przesyłowego z systemami dystrybucyjnymi powinny być zgodne z odpowiadającymi im nominacjami w systemach dystrybucyjnych o ile takie nominacje są składane do OSD.
- 2.4.2.2 OSP przekazuje OSD nominacje tygodniowe złożone przez ZUP w każdy czwartek do godziny 14:00 w celu sprawdzenia zgodności nominacji ZUP z ilościami paliwa gazowego zgłoszonymi do realizacji w systemach dystrybucyjnych.
- 2.4.2.3 OSD przekazuje OSP w czwartek do godziny 20:00 informację, że jest w stanie zrealizować nominację złożoną przez ZUP do OSP, o której mowa w pkt. 2.5.2.5. W przypadku braku możliwości realizacji tej nominacji, OSD przekazuje do OSP, w tym samym terminie informację określającą maksymalną możliwą do pobrania przez OSD ilość paliwa gazowego w poszczególnych dobach gazowych. W przypadku nieprzekazania przez OSD informacji, o których mowa powyżej, przyjmuje się, iż OSD jest w stanie zrealizować przedłożoną mu nominację ZUP.
- 2.4.2.4 Jeżeli zgodnie z powyżej opisaną procedurą sprawdzenia zgodności nominacji w systemach dystrybucyjnych okaże się, iż brak jest możliwości realizacji nominacji złożonej przez ZUP do OSP, OSP zawiadomi ZUP o niezgodności nominacji w terminach określonych odpowiednio dla nominacji rocznej w pkt. 2.2.4 a dla nominacji tygodniowej w pkt. 2.3.4.
- 2.4.2.5 W przypadku wystąpienia niezgodności, o której mowa w pkt. 2.4.2.3 i nieprzesłania przez ZUP skorygowanej nominacji w terminie określonym w pkt. 2.3.7, zastosowana zostanie zasada „mniejszego strumienia”, co oznacza zredukowanie strumieni w obu systemach do wielkości mniejszej z porównywanych ilości paliwa gazowego. Ponadto znajdują zastosowanie postanowienia pkt. 2.3.9.
- 2.4.3 W przypadku gdy w danym punkcie wejścia lub wyjścia znajdującym się na połączeniu systemu przesyłowego OSP z systemem dystrybucyjnym usługi przesyłowe i dystrybucyjne są realizowane dla tego samego podmiotu (ZUP i zlecającego usługę dystrybucyjną) nie jest przeprowadzana procedura sprawdzania zgodności nominacji, o której mowa w pkt. 2.4.2. Za obowiązującą nominację dla danego punktu przyjmuje się nominację zatwierdzoną przez OSP.”

2. Dodano pkt. 2.5.3 o następującej treści:

Zmiana
Nr 7/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

WICEPREZES

Marek Woźniak

„2.5.3 Sprawdzanie zgodności renominacji w systemach przesyłowych i instalacjach magazynowych

- 2.5.3.1 Renominacje zgłoszone przez ZUP dla punktów wejścia lub wyjścia znajdujących się na połączeniu systemu przesyłowego z innymi systemami przesyłowymi lub instalacjami magazynowymi powinny być zgodne z odpowiadającymi im nominacjami (renominacjami) w innych systemach przesyłowych lub instalacjach magazynowych.
- 2.5.3.2 Jeżeli procedura sprawdzenia zgodności renominacji w innych systemach przesyłowych lub instalacjach magazynowych wykaze rozbieżność renominacji, OSP zawiadomi ZUP o niezgodności renominacji w terminach określonych odpowiednio dla renominacji rocznej w pkt.2.5.1.4 a dla renominacji tygodniowej w pkt. 2.5.2.2.
- 2.5.3.3 W przypadku wystąpienia niezgodności renominacji tygodniowych, o których mowa w pkt. 2.5.3.2 i nieprzesłania przez ZUP poprawionej renominacji do godziny 18:00, zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 2.5.2.6.”

3. Dodano pkt. 2.5.4 o następującej treści:

„2.5.4 Sprawdzanie zgodności renominacji w systemach dystrybucyjnych

- 2.5.4.1 W przypadku złożenia przez ZUP do OSP renominacji tygodniowych dobowych ilości paliwa gazowego zgodnie z pkt. 2.5.2.1, OSP przekazuje OSD niniejszą renominację tego samego dnia do godziny 15:15.
- 2.5.4.2 OSD przekazuje do OSP informację, że jest w stanie zrealizować renominację, o której mowa w pkt. 2.5.4.1 tego samego dnia do godziny 15:45. W przypadku braku możliwości realizacji tej renominacji, OSD przekazuje do OSP informację określającą maksymalną możliwą do pobrania przez OSD ilość paliwa gazowego w poszczególnych dobach gazowych. W przypadku nieprzekazania przez OSD informacji, o których mowa powyżej, przyjmuje się, iż OSD jest w stanie zrealizować przedłożoną mu renominację.
- 2.5.4.3 Jeżeli zgodnie z powyżej opisaną procedurą sprawdzenia zgodności renominacji w systemach dystrybucyjnych okaże się, iż brak jest możliwości realizacji renominacji złożonej przez ZUP do OSP, OSP zawiadomi ZUP o niezgodności renominacji w terminie określonym w pkt.2.5.2.2.
- 2.5.4.4 ZUP może przesłać do OSP poprawioną renominację zgodnie z pkt.2.5.2.4.
- 2.5.4.5 W przypadku wystąpienia niezgodności renominacji tygodniowych dobowych ilości paliwa gazowego, o których mowa w pkt. 2.5.4.2 i nieprzesłania przez ZUP skorygowanej renominacji w terminie określonym w pkt.2.5.2.4, OSP

Zmiana Nr 7/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
---------------------	--

informuje ZUP o odrzuceniu renominacji zgodnie z pkt. 2.5.2.5 i stosuje postanowienia pkt.2.5.2.6.”

WICEPREZES

Marek Woszczyk

4. Dodano pkt. 2.5.5 o następującej treści:
 - „2.5.5 W przypadku gdy w danym punkcie wejścia lub wyjścia znajdującym się na połączeniu systemu przesyłowego OSP z systemem dystrybucyjnym, usługi przesyłowe i dystrybucyjne są realizowane dla tego samego podmiotu (ZUP i zlecającego usługę dystrybucyjną) nie jest przeprowadzana procedura sprawdzania zgodności renominacji, o której mowa w pkt.2.5.4. Za obowiązującą nominację dla danego punktu przyjmuje się nominację zatwierdzoną przez OSP.”
5. W związku z nowym brzmieniem pkt. 2.4, pkt. 2.5.3, pkt. 2.5.4 oraz pkt. 2.5.5. odwołania w treści części II IRiESP zostały odpowiednio dostosowane.

Zmiana Nr 8/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
---------------------	--

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woszczyk

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 2.4.5
3. Przedmiot zmiany: Godzina powiadamiania ZUP o niezgodności renominacji oraz godzina, do której ZUP może zmienić renominację.	
4. Uzasadnienie zmiany: Doprecyzowanie zapisów dotyczących godzin powiadamiania ZUP o niezgodności renominacji oraz godziny, do której ZUP może zmienić renominację.	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

W związku ze zmianą redakcji zapisów dotyczących sprawdzania zgodności nominacji i renominacji w systemach współpracujących, zmiany proponowane w pierwotnej wersji karty nr 8/2007 zostały uwzględnione w zapisach proponowanych w karcie nr 7/2007. W związku z powyższym skreśla się punkt 2.4.5.

A 8

Zmiana
Nr 9/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

ZMIANA TREŚCI IRiESP

WICEPREZES

Marek Waszczyk

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 2.5.2.1 oraz punkt 5.8
3. Przedmiot zmiany:	Godzina, do której ZUP może dokonać renominacji dobowych ilości paliwa gazowego, zgłoszonych w nominacji tygodniowej.
4. Uzasadnienie zmiany:	Wydłużenie czasu, w którym ZUP może złożyć renominację dobowych ilości paliwa gazowego.
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Punkt 2.5.2 otrzymuje następującą treść:
 - „2.5.2.1. ZUP może dokonać renominacji dobowych ilości paliwa gazowego, zgłoszonych w nominacji tygodniowej, do godziny 15:00 dnia poprzedzającego dzień, którego renominacja dotyczy. W przypadku kilkukrotnego złożenia renominacji w danej dobie rozpatrywana jest ostatnia zgłoszona renominacja.
 - 2.5.2.2. Tego samego dnia do godziny 16:00 OSP informuje ZUP o akceptacji lub odrzuceniu renominacji wraz z podaniem przyczyn odrzucenia renominacji.
 - 2.5.2.3. Odrzucenie renominacji może nastąpić z powodów wymienionych w pkt.2.3.5.
 - 2.5.2.4. W przypadku odrzucenia renominacji, o której mowa w pkt. 2.5.2.2, ZUP do godz. 18:00 przesyła poprawioną renominację, uwzględniającą przyczyny odrzucenia podane przez OSP.
 - 2.5.2.5. OSP informuje ZUP o przyjęciu lub odrzuceniu renominacji, o której mowa w pkt. 2.5.2.4. do godz. 20:00 dnia poprzedzającego dobę gazową, której ta renominacja dotyczy.
 - 2.5.2.6. W przypadku odrzucenia przez OSP renominacji, o której mowa w pkt. 2.5.2.4, wiążącą dla stron pozostaje ostatnio zatwierdzona przez OSP nominacja tygodniowa, z zastrzeżeniem pkt. 2.3.9.
 - 2.5.2.7. W przypadku zwiększania lub zmniejszania poboru paliwa gazowego związanego z uzgodnionymi z OSP planowanymi pracami remontowymi prowadzonymi przez ZUP lub odbiorcę ZUP, wystąpienia sytuacji awaryjnej w systemie OSP lub udokumentowanego wystąpienia sytuacji awaryjnej w sieci lub instalacji ZUP lub jego odbiorcy, ZUP może przekazać renominację dla bieżącej lub następnej doby gazowej, do końca doby gazowej, której zdarzenie dotyczy. Renominacja może dotyczyć

A 11

Zmiana
Nr 9/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II

Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

WICEPREZES

punktu wejścia, z którego zasilany jest dany odbiorca ZUP oraz punktów niezbędnych do zbilansowania tej zmiany.

- 2.5.2.8. W przypadku złożenia przez ZUP renominacji, o której mowa w pkt. 2.5.2.7. wraz z uzasadnieniem, OSP informuje ZUP, w ciągu godziny od złożenia renominacji, o jej przyjęciu lub odrzuceniu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.”
2. Punkt 5.8.2. otrzymuje następującą treść:
„5.8.2. ZUP może dokonać renominacji ilości dobowych zgłoszonych w nominacji tygodniowej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego dzień, którego renominacja dotyczy”.
3. Po punkcie 5.8.3 zostają dodane punkty o następującej treści:
„5.8.4 W przypadku odrzucenia renominacji, o której mowa w pkt. 5.8.3 ZUP przekaze OSP skorygowaną renominację do godz. 18.00.
5.8.5 Tego samego dnia do godz. 20.00 OSP poinformuje ZUP o akceptacji lub odrzuceniu renominacji, o której mowa w pkt. 5.8.4.”
4. Schemat w punkcie 5.8. zostaje odpowiednio zmieniony.

Zmiana
Nr 10/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Waszczyk

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 3.2
3. Przedmiot zmiany:	Wprowadzono dwie dodatkowe metody alokacji oraz doprecyzowano postanowienia rozdziału.
4. Uzasadnienie zmiany:	<p>Dostosowanie postanowień IRiESP do występujących w praktyce metod alokacji pozwalających na przypisanie ilości paliwa gazowego ZUP w przypadku niezawarcia porozumienia dotyczącego punktów wejścia do systemu przesyłowego. Wprowadzono nową metodę alokacji polegającą na przypisaniu różnic pomiędzy całkowitymi ilościami paliwa gazowego ustalonymi we wszystkich zatwierdzonych nominacjach dla danego punktu wejścia a ilościami przekazanymi do przesłania w tym punkcie wejścia ZUP posiadającemu co najmniej 70% zarezerwowanej przepustowości w danym punkcie. Niniejsza metoda alokacji ma ułatwić wchodzenie na rynek małym ZUP, wprowadzającym niewielkie ilości paliwa gazowego.</p> <p>Kolejna metoda alokacji zaproponowana celem wprowadzenia do IRiESP wynika z porozumienia międzyoperatorskiego. Zawarte przez OGP Gaz-System S.A. z operatorem niemieckim porozumienie pozwoliło uprościć metody alokacji w punkcie wejścia do systemu przesyłowego. Metoda alokacji nazwana kontem operatorskim umożliwia przypisanie ZUP ilości zrealizowanych w wysokości zgodnej ze ilościami określonymi w nominacji. Zastosowanie niniejszej metody alokacji jest możliwe jedynie, gdy istnieją odpowiednie możliwości techniczne w obu systemach oraz wymaga odpowiedniego wyposażenia stacji zlokalizowanej w punkcie łączącym oba systemy przesyłowe.</p>
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Punkt 3.2.3 otrzymuje następującą treść:

„3.2.3 W stosunku do każdego punktu wejścia do systemu przesyłowego, OSP może zawrzeć, z co najmniej jednym ZUP będącym użytkownikiem takiego punktu porozumienie, na mocy którego wyrazi on zgodę na przypisanie różnicy pomiędzy ilościami paliwa gazowego określonymi w zatwierdzonych nominacjach i przekazanymi do przesłania w tym punkcie.”

2. Punkt 3.2.5 otrzymuje następującą treść:

„3.2.5 ZUP będący użytkownikami danego punktu mogą zawrzeć porozumienie określające sposoby alokacji dotyczące tego punktu, zgodnie z postanowieniami pkt. 3.2.8., które będzie obowiązywało po akceptacji przez OSP. W celu umożliwienia ZUP zawarcia porozumienia o alokacji, OSP powiadomi ZUP na danym punkcie o zawarciu przez OSP kolejnej umowy przesyłowej w tym

Zmiana Nr 10/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
----------------------	--

punkcie w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia planowanego rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłania na podstawie kolejnej umowy.”

3. Punkt 3.2.8 otrzymuje następującą treść:
- „3.2.8. Porozumienie, o którym mowa w pkt. 3.2.5 i pkt. 3.2.7, powinno umożliwiać całkowity podział ilości paliwa gazowego przekazanego do przesłania lub odbieranego z systemu przesyłowego oraz określenie maksymalnych godzinowych ilości paliwa gazowego dla poszczególnych ZUP w tym punkcie. Porozumienie powinno określać sposoby alokacji w przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych paliwa gazowego określonych w IRiESP lub ciśnienia dostawy określonego w umowach przesyłowych zawartych z ZUP będącymi użytkownikami danego punktu.”
4. Punkt 3.2.9 otrzymuje następującą treść:
- „3.2.9. W przypadku nie zawarcia porozumienia, o którym mowa w pkt. 3.2.3 albo w pkt. 3.2.5 albo pkt. 3.2.7 i jeżeli nie znajdują zastosowania postanowienia pkt. 3.2.10 lub 3.2.11 ilości paliwa gazowego przekazywane do przesłania lub odbierane w poszczególnych punktach wejścia lub wyjścia zostaną przypisane poszczególnym ZUP proporcjonalnie do zatwierdzonych nominacji.”
5. Dodano punkt 3.2.10 o następującej treści:
- „3.2.10. W przypadku nie zawarcia porozumienia, o którym mowa w pkt. 3.2.3 albo pkt. 3.2.5, różnice pomiędzy całkowitymi ilościami paliwa gazowego ustalonymi we wszystkich zatwierdzonych nominacjach dla danego punktu wejścia a ilościami przekazanymi do przesłania w tym punkcie wejścia, przypisane zostaną ZUP, któremu przysługuje co najmniej 70% całkowitej zamówionej mocy umownej na tym punkcie. Powyższe zasady nie znajdują zastosowania w przypadku nie zapewnienia w danym punkcie wejścia minimalnego ciśnienia dostawy lub parametrów jakościowych paliwa gazowego.”
6. Dodano punkt 3.2.11 o następującej treści:
- „3.2.11 W przypadku zawarcia porozumienia międzyoperatorskiego, o którym mowa w pkt. 3.2.17, jako dobowe ilości paliwa gazowego przekazane przez ZUP do przesłania, przyjmuje się ilości ustalone w zatwierdzonej nominacji dla tego punktu. Powyższe zasady nie znajdują zastosowania w przypadku przekroczenia ustalonego w porozumieniu limitu konta operatorskiego. OSP przekazuje ZUP informacje w przypadku gdy limit konta operatorskiego przekroczy wartość 80%.”
7. W związku z dodaniem punktu 3.2.10 i 3.2.11 dalsza numeracja i odwołania w punkcie 3.2 uległy zmianie.
8. Dotychczasowy punkt 3.2.11, otrzymuje nr 3.2.13 oraz następującą treść:

Zmiana Nr 10/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi	WICEPREZES
----------------------	--	------------

„3.2.13 W sytuacji, gdy nie zostało zawarte porozumienie, o którym mowa w pkt. 3.2.3, albo pkt. 3.2.5 lub nie mają zastosowania postanowienia pkt 3.2.10 lub 3.2.11, maksymalne godzinowe ilości paliwa gazowego w danym miesiącu gazowym, w poszczególnych punktach wejścia lub wyjścia, zostaną określone dla poszczególnych ZUP na podstawie całkowitej maksymalnej godzinowej ilości paliwa gazowego przekazanego do przesłania lub odebranego z systemu przesyłowego w danym punkcie proporcjonalnie do zatwierdzonych nominacji obowiązujących w dniu, w którym wystąpiła największa całkowita godzinowa ilość paliwa gazowego przekazanego do przesłania lub odebranego z systemu przesyłowego w danym punkcie.”

9. Dodano punkt 3.2.17 o następującej treści:

3.2.17 OSP może zawrzeć z operatorem innego systemu przesyłowego porozumienie o prowadzeniu konta operatorskiego dotyczącego paliwa gazowego przekazywanego w punkcie wejścia do systemu przesyłowego OSP. Porozumienie może być zawarte, jeżeli istnieją techniczne możliwości prowadzenia takiego konta. Porozumienie powinno określać, w szczególności:

3.2.17.1 maksymalną ilość paliwa gazowego, jaka może być wzajemnie przekazywana pomiędzy operatorami w celu wyrównania różnic pomiędzy ilościami określonymi w zatwierdzonej nominacji dla danego punktu a ilościami faktycznie przekazanymi pomiędzy systemami przesyłowymi. Wartość tych różnic określana jest na podstawie danych rozliczeniowych faktycznego przepływu pomiędzy systemami,

3.2.17.2 zasady wyrównywania salda konta operatorskiego oraz zasady rozliczenia z tytułu przekazanego lub odebranego paliwa gazowego z końcem obowiązywania porozumienia.”

Zmiana
Nr 11/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkty IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 3.3.8
3. Przedmiot zmiany:	Przywołanie precyzyjnego odwołania dotyczącego wprowadzania ograniczeń.
4. Uzasadnienie zmiany:	Doprecyzowanie zapisu.
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. W punkcie 3.3.8 sformułowanie „pkt. 4” zastępuje się sformułowaniem „pkt. 4.6”.

Zmiana
Nr 12/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 3.5.3, 3.5.4, 3.6.1
3. Przedmiot zmiany:	
Określenie jednostki stosowanej we wzorach.	
4. Uzasadnienie zmiany:	
Doprecyzowanie zapisów.	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. W punkcie 3.5.3 na końcu zapisu dotyczącego CRG dodaje się sformułowanie „(zł/m³)”.
2. W punkcie 3.5.4 na końcu zapisu dotyczącego CRG dodaje się sformułowanie „(zł/m³)”.
3. W punktach 3.6.1.1 oraz 3.6.1.2 na końcu zapisu dotyczącego NIN dodaje się sformułowanie „(m³)” oraz na końcu zapisu dotyczącego CRG dodaje się sformułowanie „(zł/m³)”.

A S

Zmiana
Nr 13/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkty 4.3.3, 4.3.5, 4.3.11, 4.3.12
3. Przedmiot zmiany:	
Zmiany dotyczące przeciwdziałania ograniczeniom systemowym w przypadku wystąpienia ograniczeń kontraktowych.	
4. Uzasadnienie zmiany:	
<p>Doprecyzowanie zapisów dotyczących alokacji zdolności przesyłowej w przypadku ograniczeń kontraktowych. Proponowane zapisy zmieniają okres poddawany analizie wykorzystywania przez ZUP przepustowości z jednego miesiąca do jednego kwartału. Z praktyki wynika, że miesiąc jest okresem zbyt krótkim, aby można było ocenić faktyczne wykorzystanie przepustowości, z uwagi na możliwość występowania prac remontowych, postojów instalacji oraz roczną nierównomierność poboru paliwa gazowego (szczególnie istotną w przypadku odbiorców dystrybucyjnych).</p> <p>Dostosowanie zapisów IRiESP do postanowień Rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego. Zgodnie z zapisami rozporządzenia wprowadzono zapis o konsultacjach z Prezesem URE wniosku do ZUP o udostępnienie lub odsprzedaż niewykorzystanej przepustowości.</p>	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. W punkcie 4.3.3:

a) punkt 4.3.3.1 otrzymuje następującą treść:

„4.3.3.1 wykorzystywania mocy umownej, przez okres co najmniej ostatniego kwartału, na poziomie niższym niż 70 %, lub”;

b) punkt 4.3.3.2 otrzymuje następującą treść:

„4.3.3.2 przesyłania, przez okres co najmniej ostatniego kwartału, ilości paliwa gazowego mniejszej niż 70 % miesięcznej ilości określonej w zatwierdzonej nominacji rocznej”;

2. Punkt 4.3.5 otrzymuje następującą treść:

„4.3.5 Jeżeli ZUP nie przedstawi wyjaśnień zgodnie z pkt.4.3.3, lub przedstawione wyjaśnienia nie dają wiarygodnej podstawy uznania, iż niewykorzystywanie przepustowości przez ZUP ma usprawiedliwiony charakter lub niewykorzystywana przepustowość jest mu niezbędna w celu realizacji jego istniejących obowiązków umownych, OSP po konsultacji z Prezesem URE, zwróci się do ZUP o odsprzedaż lub udostępnienie niewykorzystywanej przepustowości. Podczas analizy przedstawionych wyjaśnień OSP będzie brał pod uwagę dane archiwalne na

Zmiana Nr 13/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
----------------------	--

temat wykorzystywania przepustowości przez danego ZUP i uwzględnienia sezonowości jego odbioru paliwa gazowego.”

3. Punkt 4.3.11 zostaje skreślony.

4. Punkt 4.3.12 otrzymuje numer 4.3.6 oraz następującą treść:

„4.3.6 Jeżeli na skutek zmian warunków umowy przesyłowej lub jej wypowiedzenia pojawi się wolna przepustowość techniczna w systemie przesyłowym, która może być udostępniona jako ciągła, OSP w pierwszej kolejności zaoferuje uwolnioną przepustowość ZUP, którzy zawarli umowę przesyłową na warunkach przerywanych.”

WICEPREZES

Marek Woźniak

Zmiana
Nr 14/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkty 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10
3. Przedmiot zmiany:	Zasady umieszczania ofert na tablicy ofert wolnych przepustowości (Bulletin Board).
4. Uzasadnienie zmiany:	Zgodnie z zaleceniami ERGEG, OSP umożliwiło umieszczanie ofert wolnych przepustowości na swoich stronach internetowych w ramach tablicy ofert wolnych przepustowości (Bulletin Board). W IRiESP określono zasady zgłaszania ofert ZUP w celu ich publikacji.
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Skreśla się punkty 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10.
2. Po punkcie 4.3.6, dodaje się punkty następującej treści:
 - 4.3.7 ZUP może dokonać odsprzedaży lub udostępnienia niewykorzystanej przepustowości, zgodnie z postanowieniami pkt. 4.3.9 do pkt.4.3.20.3.
 - 4.3.8 W celu ułatwienia ZUP nabycia, sprzedaży lub udostępnienia niewykorzystywanej przepustowości (mocy umownych), OSP publikuje na swojej stronie internetowej Tabelę Ofert wolnych przepustowości zawierającą zgłoszenia ZUP (Bulletin Board).
 - 4.3.9 W przypadku zamiaru nabycia, sprzedaży lub udostępnienia niewykorzystywanej przepustowości ZUP może przekazać do OSP ofertę zgodnie z wzorem umieszczonym na stronie internetowej OSP.
 - 4.3.10 W przypadku zamiaru nabycia niewykorzystywanej przepustowości, ZUP może przekazać do OSP ofertę nabycia zawierającą:
 - 4.3.10.1 dane ZUP, w szczególności: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, numer identyfikacji podatkowej (NIP), wysokość kapitału zakładowego (w przypadku spółki akcyjnej również wysokość kapitału wpłaconego),
 - 4.3.10.2 dane kontaktowe ZUP,
 - 4.3.10.3 nazwę i oznaczenie punktów wejścia lub wyjścia, których dotyczy oferta,
 - 4.3.10.4 zapotrzebowanie na przepustowość w m³/h (moc umowną),
 - 4.3.10.5 termin, od którego lub do którego ZUP chce nabyć przepustowość,
 - 4.3.10.6 datę związania ofertą.

Zmiana
Nr 14/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II

Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

WICEPREZES

Michał Wozniak

- 4.3.11 W przypadku zamiaru sprzedaży lub udostępnienia niewykorzystywanej przepustowości, ZUP może przekazać do OSP ofertę zawierającą:
- 4.3.11.1 dane ZUP, w szczególności: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, numer identyfikacji podatkowej (NIP), wysokość kapitału zakładowego (w przypadku spółki akcyjnej również wysokość kapitału wpłaconego),
 - 4.3.11.2 dane kontaktowe ZUP,
 - 4.3.11.3 nazwę i oznaczenie punktów wejścia lub wyjścia, których dotyczy oferta,
 - 4.3.11.4 oferowaną przepustowość w m³/h (moc umowną),
 - 4.3.11.5 w przypadku oferty sprzedaży termin, od którego jest oferowana sprzedaż przepustowości,
 - 4.3.11.6 w przypadku oferty udostępnienia termin od którego i do którego jest oferowane udostępnienie przepustowości,
 - 4.3.11.7 datę związania ofertą.
- 4.3.12 Oferta powinna spełniać następujące warunki:
- 4.3.12.1 ZUP, zgodnie z umową przesyłową, musi przysługiwać oferowana przepustowość w określonych w ofercie punktach wyjścia i wejścia,
 - 4.3.12.2 w przypadku ofert dotyczących udostępnienia - termin, w którym oferowane jest udostępnienie przepustowości, powinien obejmować pełne miesiące gazowe,
 - 4.3.12.3 w przypadku oferty sprzedaży - termin, od którego jest oferowana sprzedaż przepustowości, powinien przypadać na pierwszy dzień miesiąca gazowego.
- 4.3.13 Formularz oferty zgodny ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej operatora powinien zostać dostarczony do OSP w formie elektronicznej na adres rynek.wtorny@gaz-system.pl oraz listem poleconym do siedziby OSP, nie później niż czternaście (14) dni przed terminem, od którego jest oferowana sprzedaż, udostępnienie lub nabycie przepustowości.
- 4.3.14 W przypadku niespełnienia przez ofertę powyższych wymagań OSP zastrzega sobie prawo do nie opublikowania oferty jednocześnie informując o tym ZUP w formie elektronicznej na adres, spod którego wysłana była oferta oraz listem poleconym.
- 4.3.15 OSP nie bierze odpowiedzialności za treść opublikowanych ofert, z tym, że ponosi odpowiedzialność za zgodność opublikowanych ofert z formularzem opublikowanym przez ZUP.
- 4.3.16 Po upływie terminu związania ofertą, OSP usuwa ofertę z Tabeli Ofert wolnych przepustowości.”

Zmiana
Nr 15/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 4.3
3. Przedmiot zmiany:	Procedury udostępniania wolnych przepustowości.
4. Uzasadnienie zmiany:	Uproszczone procedury udostępniania wolnych przepustowości pomiędzy ZUP.
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Po punkcie 4.3.16, dodano punkty o następującej treści:

- 4.3.17 W przypadku sprzedaży niewykorzystywanej przepustowości na rzecz ZUP, dla którego OSP, podobnie jak dla ZUP sprzedającego, świadczy usługę przesyłania od punktu wejścia do punktu wyjścia w systemie przesyłowym tego samego paliwa gazowego (E albo Lw, Ls), stosuje się poniższą procedurę:
- 4.3.17.1 Do OSP zostaną przesłane oświadczenia ZUP o odsprzedaży przepustowości zawierające informacje o punktach wejścia lub wyjścia, w których przepustowość będzie odsprzedana oraz wartości mocy umownych w tych punktach, na formularzu opublikowanym na stronie internetowej OSP.
- 4.3.17.2 Do OSP zostaną przesłane podpisane przez ZUP aneksy do umów przesyłowych określające punkty wejścia i wyjścia wraz z nowymi mocami umownymi w tych punktach, zgodne z postanowieniami oświadczenia o odsprzedaży przepustowości, oraz nowymi nominacjami rocznymi.
- 4.3.17.3 Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.3.17.1 oraz pkt. 4.3.17.2 zostaną przesłane przez ZUP do OSP w formie elektronicznej na adres rynek.wtorny@gaz-system.pl oraz listem poleconym do siedziby OSP.
- 4.3.17.4 OSP dokona weryfikacji aneksów oraz umów o świadczenie usług przesyłania w zakresie możliwości technicznych świadczenia usługi przesyłania, w szczególności w zakresie określonym w cz. I IRiESP, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia do OSP kompletnego wniosku. W przypadku pozytywnej weryfikacji, OSP podpisze aneksy do umów przesyłowych paliwa gazowego w ciągu kolejnych 2 (dwóch) dni roboczych.
- 4.3.17.5 Jeżeli w toku weryfikacji, o której mowa w pkt. 4.3.17.4 zostaną stwierdzone braki lub konieczność uzupełnienia dokumentów, OSP poinformuje o tym ZUP wysyłając pismo w ciągu doby licząc od momentu powzięcia takich

Zmiana Nr 15/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
----------------------	--

informacji. Po uzupełnieniu braków przez ZUP, stosuje się procedurę opisaną powyżej.

4.3.18 W przypadku zamiaru odsprzedaży niewykorzystywanej przepustowości (mocy umownych), w innych przypadkach aniżeli określone w pkt 4.3.17 OSP zostaną przedłożone:

4.3.18.1 oświadczenie, ZUP i podmiotu kupującego, o odsprzedaży przepustowości zawierające informacje o punktach wejścia lub wyjścia, w których przepustowość będzie odsprzedana oraz wartości mocy umownych w tych punktach, na formularzu opublikowanym na stronie internetowej OSP,

4.3.18.2 wniosek podmiotu kupującego o świadczenie usługi przesyłania,

4.3.18.3 podpisany przez ZUP aneks do umowy przesyłowej określający punkty wejścia i wyjścia wraz z nowymi mocami umownymi w tych punktach, zgodny z postanowieniami oświadczenia o odsprzedaży przepustowości oraz nowymi nominacjami rocznymi.

4.3.19 OSP dokona oceny wniosku o świadczenie usługi przesyłania zgodnie z procedurami określonymi w cz. I IRiESP. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, OSP zawrze umowę przesyłową z podmiotem kupującym oraz aneks do umowy przesyłowej zawartej z ZUP.

4.3.20 W przypadku udostępnienia niewykorzystywanej przepustowości (mocy umownych) ZUP przedkłada OSP, co najmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia korzystania przez nowy podmiot z przepustowości, na formularzu opublikowanym na stronie internetowej OSP, oświadczenie o udostępnieniu przepustowości zawierające następujące informacje:

4.3.20.1 nazwę podmiotu, któremu przepustowość została udostępniona,

4.3.20.2 punkty wejścia lub wyjścia oraz wielkości mocy umownych udostępnionych przez ZUP w tych punktach.

4.3.20.3 Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.3.20 zostaną przesłane przez ZUP do OSP w formie elektronicznej na adres rynek.wtorny@gaz-system.pl oraz listem poleconym do siedziby OSP.

4.3.21 Udostępnienie przepustowości nie powoduje zmiany postanowień umowy przesyłowej zawartej pomiędzy ZUP i OSP.”

2. Punkt 4.3.13, otrzymuje numer 4.3.22.

Zmiana
Nr 16/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 4.5.2.3
3. Przedmiot zmiany:	Oплата за недотримання номінації в пункті виходу з системи передачі.
4. Uzasadnienie zmiany:	Usunięcie pomyłki pisarskiej.
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

W punkcie 4.5.2.3 wprowadza się następujące zmiany:

- a) określenie SNW zastępuje się „SNWW”,
- b) w określeniu SNWW słowo „wejścia” zastępuje się słowem „wyjścia”.

A 38

Zmiana
Nr 17/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007 <i>Marek Woźniak</i>
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 4.6
3. Przedmiot zmiany: Zasady zarządzania ograniczeniami systemowymi w przypadku niedoboru paliwa gazowego.	
4. Uzasadnienie zmiany: Dostosowanie zapisów IRiESP do postanowień ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. W punkcie 4.6, dodaje się punkt 4.6.6 o następującej treści:

„4.6.6 W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.6.1.2 oraz gdy środki, którymi dysponuje OSP nie są wystarczające dla utrzymania stabilnej pracy systemu przesyłowego, OSP uruchamia procedury opisane w pkt 6.2 oraz w pkt. 6.4.”

Zmiana
Nr 18/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woszczyk

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 4.7
3. Przedmiot zmiany:	
Opłaty i bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametru jakościowego dotyczącego punktu rosy wody. Zasady ustalania jakości paliw gazowych.	
4. Uzasadnienie zmiany:	
Obniżenie opłaty i bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametru jakościowego dotyczącego punktu rosy wody.	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. W punktach 4.7.7, 4.7.8 oraz w 4.7.13 na końcu określenia CRG dodaje się sformułowanie „/m³”.
2. W punkcie 4.7.12:
 - a) na końcu pierwszego zdania dodaje się: „lub udzielone bonifikaty”,
 - b) w tabeli skreśla się dwa ostatnie wiersze,
 - c) w odnośniku* umieszczonym pod tabelą skreśla się sformułowanie „poza temperaturami punktu rosy wody”.
3. Po punkcie 4.7.13, dodano punkty o następującej treści:

„4.7.14 Strony zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniej temperatury punktu rosy wody paliwa gazowego przekazywanego do przesłania w punkcie wejścia lub przekazywanego do odbioru w punkcie wyjścia z systemu przesyłowego zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 - 4.7.14.1 maksymalna dopuszczalna wartość temperatury punktu rosy wody (X_{STNmax}) dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 września wynosi +3,7 °C (276,85 K),
 - 4.7.14.2 maksymalna dopuszczalna wartość temperatury punktu rosy wody (X_{STNmax}) dla 5,5 MPa od 1 października do 31 marca wynosi -5 °C (268,15 K).

4.7.15 W przypadku przekazania do przesłania w punkcie wejścia do systemu przesyłowego paliwa gazowego niespełniającego parametrów określonych w punkcie 4.7.14., OSP przysługuje od ZUP opłata, wyliczona według wzoru:

$$O_{NSTW} = I_{GI} * 0,1 * CRG * (X_{STW} - X_{STNmax}) / MOD(X_{STNmax})$$

Zmiana
Nr 18/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

WICEPREZES

Marek Woźniak

gdzie:

- O_{NSTW} - opłata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody [zł],
- I_{GI} - ilość paliwa gazowego o niedotrzymanej wartości parametru temperatury punktu rosy wody [m^3],
- CRG - Cena Referencyjna Gazu [$zł/m^3$],
- MOD - Wartość bezwzględna,
- X_{STNmax} - maksymalna dopuszczalna wartość temperatury punktu rosy wody [K]
- X_{STW} - rzeczywista wartość temperatury punktu rosy wody paliwa gazowego przekazanego do przesyłu w punkcie wejścia [K].

4.7.16 Przy przeliczaniu temperatury punktu rosy wody dla różnych ciśnień należy stosować tabele znajdujące się w Załączniku A do Polskiej Normy PN-C-04752.”

4. Punkt 4.7.14 otrzymuje numer 4.7.17 i następującą treść:

4.7.17 OSP przysługuje od ZUP opłata wyliczona zgodnie z wzorem przedstawionym w pkt. 4.7.13 lub pkt. 4.7.15 w odniesieniu do każdego z parametrów jakościowych, o których mowa w pkt. 4.7.12 lub pkt. 4.7.14. Opłata ta będzie naliczona dla każdego z niedotrzymanych parametrów jakościowych osobno.”

5 Punkt 4.7.15 otrzymuje numer 4.7.18.

6 Punkt 4.7.16 otrzymuje numer 4.7.19.

7 Punkt 4.7.17 otrzymuje numer 4.7.20.

8 Punkt 4.7.18 otrzymuje numer 4.7.21.

9 Punkt 4.7.19 otrzymuje numer 4.7.22.

10 Punkt 4.7.20 otrzymuje numer 4.7.23.

11 Po punkcie 4.7.23 dodaje się punkty o numerze 4.7.24 i 4.7.25 następującej treści:

„4.7.24 W przypadku przekazania przez OSP do odbioru w punkcie wyjścia z systemu przesyłowego paliwa gazowego niespełniającego parametrów określonych w punkcie 4.7.14., OSP udzieli ZUP bonifikaty, wyliczonej według wzoru:

$$B_{NSTW} = I_{GI} * 0,1 * CRG * (X_{STW} - X_{STNmax}) / MOD(X_{STNmax})$$

gdzie:

- B_{NSTW} - bonifikata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody [zł]

A J

Zmiana Nr 18/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi	VICEPREZES <i>Marcel Waszczyk</i>
----------------------	--	--------------------------------------

- IGI - ilość paliwa gazowego o niedotrzymanej wartości parametru punktu rosy wody przekazanego do odbioru w punkcie wyjścia z systemu przesyłowego [m³],
- CRG - Cena Referencyjna Gazu [zł/m³],
- MOD - Wartość bezwzględna,
- X_{STNmax} - maksymalna dopuszczalna wartość temperatury punktu rosy wody [K].
- X_{STW} - rzeczywista wartość temperatury punktu rosy wody paliwa gazowego przekazanego do odbioru w punkcie wyjścia [K].

4.7.25 Przy przeliczaniu temperatury punktu rosy wody dla różnych ciśnień należy stosować tabele znajdujące się w Załączniku A do Polskiej Normy PN-C-04752.”

12. Punkt 4.7.21 otrzymuje numer 4.7.26 oraz następującą treść:

„4.7.26 W razie zastrzeżeń dotyczących jakości przesłanego paliwa gazowego ZUP lub OSP może zażądać wykonania badania jego jakości w niezależnym laboratorium badawczym, posiadającym akredytację jednostki certyfikującej uzyskaną zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku stwierdzenia zgodności jakości paliwa gazowego z parametrami określonymi w pkt. 4.7.4, pkt. 4.7.12 lub pkt. 4.7.14 koszty tego badania pokrywa podmiot żądający jego przeprowadzenia, w przeciwnym przypadku koszty badania pokrywa druga strona.”

13. Punkt 4.7.24 otrzymuje numer 4.7.27.

A 2+

Zmiana
Nr 19/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźarczyk

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 4.7
3. Przedmiot zmiany:	
Niedotrzymanie parametru ciśnienia.	
4. Uzasadnienie zmiany:	
<p>Precyzyjne określenie zasad ustalania wysokości opłaty z tytułu niedotrzymania ciśnienia paliwa gazowego w punktach wejścia. Dotychczasowe zapisy IRiESP rodziły wątpliwości interpretacyjne dlatego niezbędnym okazało się jednoznaczne ustalenie opłaty z tytułu sprężania paliw gazowych. Dotychczasowe zapisy IRiESP odnosiły się do opłat ustalanych na podstawie „udokumentowanych kosztów”, co w praktyce powodowało konieczność przygotowywania i analizy olbrzymiej ilości dokumentów, co z kolei stanowiło niepotrzebną uciążliwość dla obu stron umowy przesyłowej. Natomiast wprowadzone zapisy pozwolą na uproszczenie metody obliczania opłaty poprzez wprowadzenie wzoru opartego o ponoszone przez OSP dodatkowe koszty sprężania związane z likwidacją skutków niedotrzymywania ciśnień na punktach wejścia.</p> <p>Jednocześnie wprowadzono mechanizmy pozwalające OSP przeciwdziałać ograniczeniom systemowym w przypadku niedotrzymania ciśnienia dostawy paliwa gazowego określonego w umowie. Mechanizmy te są analogiczne do stosowanych w przypadku niedotrzymania innych parametrów technicznych paliw gazowych i mają na celu zapewnienie poprawnej pracy systemu przesyłowego.</p>	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Skreśla się punkt 4.7.22.
2. Punkt 4.7.23 otrzymuje numer 4.7.28.
3. Dodano punkty o następującej treści:

„4.7.29 W sytuacji niedotrzymania minimalnego ciśnienia dostawy w punkcie wejścia do systemu przesyłowego, OSP przysługuje od ZUP opłata z tego tytułu wyliczona według wzoru:

$$O_{NMC} = 0,0043 \sum_{i=1}^n (I_{GI} \cdot \Delta p_i)$$

gdzie:

O_{NMC} - opłata za niedotrzymanie minimalnego ciśnienia umownego w

Zmiana Nr 19/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi	VICEPREZES <i>Marek Woźniak</i>
	punkcie wejścia [zł],	
I_{Gi}	- ilość paliwa gazowego przekazana do przesłania w punkcie wejścia w dobie dla której niedotrzymany był parametr ciśnienia umownego [m ³],	
Δp_i	- różnica pomiędzy średniodobowym ciśnieniem paliwa gazowego przekazywanego do przesłania w punkcie wejścia do systemu przesyłowego a ciśnieniem umownym [MPa]	
n	- Doby gazowe dla których niedotrzymany był parametr ciśnienia umownego.	

- 4.7.30 W przypadku niedotrzymania ciśnienia dostawy w punkcie wejścia do systemu przesyłowego OSP może żądać od ZUP, oprócz opłaty określonej w pkt. 4.7.29 pokrycia kosztów odszkodowań lub bonifikat, jakie z powodu niedotrzymania ciśnienia na punktach wyjścia OSP wypłacił innym użytkownikom systemu przesyłowego.
- 4.7.31 W sytuacji niedotrzymania minimalnego ciśnienia dostawy w punkcie wejścia do systemu OSP może wprowadzić w stosunku do ZUP, po którego stronie wystąpiły okoliczności powodujące taką sytuację, ograniczenia w przyjmowaniu paliwa gazowego do przesyłania w punkcie wejścia oraz odbioru w punktach wyjścia do wartości umożliwiającej utrzymanie ciśnienia umownego.
- 4.7.32 OSP, wprowadzając ograniczenia, przekazuje ZUP informację o terminie rozpoczęcia ograniczeń, przewidywanym okresie ich trwania oraz o maksymalnej godzinowej i dobowej możliwości przekazania do przesłania i odbioru z systemu przesyłowego paliwa gazowego w określonych punktach wejścia i wyjścia. W przypadku przekazania przez OSP informacji o ograniczeniu lub całkowitym przerwaniu realizacji usługi przesyłania paliwa gazowego, ZUP w terminie 2 godzin od uzyskania takiej informacji zobowiązany jest dostosować nominację w danym punkcie oraz odpowiednio w pozostałych punktach wejścia lub punktach wyjścia i przekazać do OSP renominację.
- 4.7.33 Ograniczenia wprowadzone zgodnie z pkt. 4.7.31 są realizowane przez ZUP stosownie do informacji przekazanych zgodnie z pkt.4.7.32. W przypadku niedostosowania się ZUP do wprowadzonego ograniczenia, OSP może wstrzymać przyjmowanie paliwa gazowego do systemu przesyłowego i jego przekazanie w punktach wyjścia.”

A 87

Zmiana
Nr 20/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES


Marek Woźarczyk

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 5.10
3. Przedmiot zmiany:	
Wymiana informacji związanych z przeciwdziałaniem występowaniu ograniczeń kontraktowych	
4. Uzasadnienie zmiany:	
Dostosowanie zapisów IRiESP do postanowień Rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia wprowadzono zapis o konsultacjach z Prezesem URE wniosku do ZUP o udostępnienie lub odsprzedaż niewykorzystanej przepustowości. Ponadto zmodyfikowano schemat w celu dopasowania do obowiązujących postanowień IRiESP.	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Punkt 5.10.4 otrzymuje następującą treść:

„5.10.4 Jeżeli w ciągu 15 dni ZUP nie przedstawi wyjaśnień, lub, jeżeli OSP uzna, że niewykorzystywanie przepustowości przez ZUP jest nieuzasadnione, OSP po konsultacji z Prezesem URE zwróci się do ZUP o odsprzedaż lub udostępnienie niewykorzystywanej przepustowości.”

2. W punkcie 5.10 schemat otrzymuje kształt:



3. Skreśla się punkty 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7 oraz 5.10.8

Zmiana
Nr 21/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 5.11 oraz 5.12
3. Przedmiot zmiany:	Informacje przekazywane przez OSD
4. Uzasadnienie zmiany:	Dostosowanie zapisów IRiESP do postanowień ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Dodano punkt 5.11.5 o następującej treści:

5.11.5 OSP przekazuje OSW informacje dotyczące nominacji i renominacji otrzymane od ZUP w celu potwierdzenia możliwości ich realizacji w systemie współpracującym z zastrzeżeniem pkt. 2.4.3 i pkt. 2.5.5.

2. Punkt 5.12 zostaje zmieniony i otrzymuje następującą treść:

5.12.1 OSD przekazują OSP:

5.12.1.1 informacje potwierdzające możliwość realizacji nominacji lub renominacji złożonej przez ZUP na punktach styku systemów zgodnie z postanowieniami pkt. 2.4.2 z zastrzeżeniem pkt. 2.4.2.6 i pkt. 2.5.4.6,

5.12.1.2 informacje o ilościach paliwa gazowego przypisanych dla poszczególnych umów przesyłowych ZUP w punktach wyjścia z systemu przesyłowego OSP, w których paliwo gazowe jest przekazywane do systemu OSD, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w porozumieniach o sposobach alokacji, w trybie i terminach opisanych w pkt.3.2.16,

5.12.1.3 wraz z zatwierdzonym przez Prezesa URE planem wprowadzania ograniczeń dla odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego OSD, następujące informacje o odbiorcach objętych tym planem: numer pozycji w planie wprowadzania ograniczeń, nazwę i adres siedziby odbiorcy wraz z kodem pocztowym, REGON odbiorcy, nazwę i adres zakładu przyłączonego (punktu poboru paliwa gazowego), rodzaj wykonywanej działalności, moc umowną oraz wykaz punktów wyjścia z systemu przesyłowego OSP, z których dany odbiorca jest lub może być zaopatrywany w paliwo gazowe,

Zmiana
Nr 21/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II

Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

WICEPREZES

Marek Woźczyk

- 5.12.1.4 zawiadomienia o odłączeniu odbiorcy, objętego zatwierdzonym planem wprowadzania ograniczeń, od systemu dystrybucyjnego, w terminie siedmiu (7) dni od zaprzestania dostaw,
 - 5.12.1.5 plany wprowadzania ograniczeń dla poszczególnych odbiorców i stopni zasilania po ich zatwierdzeniu przez Prezesa URE zawierające zaktualizowane tabele z ilościami dobowymi i godzinowymi.
 - 5.12.1.6 sumaryczne dobowe ilości paliwa gazowego zużywanego w poprzednim miesiącu przez odbiorców objętych planami wprowadzania ograniczeń przygotowanymi przez OSD, w podziale na rodzaje gazu - do 10 dnia każdego miesiąca,
 - 5.12.1.7 w okresie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych przez Radę Ministrów w trybie art. 56 Ustawy o zapasach, OSD przekazują do godziny 10 każdego dnia ilości dobowe paliwa gazowego dla poprzedniej doby gazowej dla poszczególnych odbiorców objętych planem wprowadzania ograniczeń przygotowywanym przez OSD,
 - 5.12.1.8 zawiadomienia o wystąpieniu zakłóceń w systemie OSD, które mogą wpłynąć na warunki odbioru paliwa gazowego z systemu OSP zawierające informację o przyczynie powstania zakłóceń, przewidywanym czasie ich trwania, zmniejszeniu przepustowości w punktach połączenia z systemem OSP, wartości parametrów nie spełniających warunków umownych, potwierdzeniu zmienionych nominacji wynikających z występujących zakłóceń.
- 5.12.2 Dane o których mowa w pkt.5.12.1.6 i pkt.5.12.1.7 będą przekazywane OSP w formie elektronicznej, w postaci plików o formacie określonym na stronie internetowej OSP”.

Zmiana
Nr 22/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 5.13.1
3. Przedmiot zmiany:	
Informacje przekazywane przez OSM	
4. Uzasadnienie zmiany:	
Dostosowanie zapisów IRiESP do postanowień ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).	
7. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Punkt 5.13.1.2 zostaje zmieniony i otrzymuje następującą treść:

„5.13.1.2 na żądanie OSP w terminie 7 dni, charakterystyki napełniania i odbioru instalacji magazynowych oraz ich aktualizacje,”
2. Punkt 5.13.1.5 zostaje zmieniony i otrzymuje następującą treść:

„5.13.1.5 zawiadomienia o wystąpieniu zakłóceń w pracy instalacji magazynowych, które mogą wpłynąć na warunki współpracy tych instalacji z systemem przesyłowym zawierające informację o przyczynie powstania zakłóceń, przewidywanym czasie ich trwania, zmniejszeniu przepustowości w punktach połączenia z systemem OSP, wartości parametrów nie spełniających warunków umownych, potwierdzeniu zmienionych nominacji wynikających z występujących zakłóceń,”
3. Punkt 5.13.1.6 zostaje zmieniony i otrzymuje następującą treść:

„5.13.1.6 informacje o planowanych pracach w instalacjach magazynowych, które mogą wpłynąć na warunki współpracy tych instalacji z systemem przesyłowym w celu uzgodnienia możliwego terminu i czasu trwania prac z OSP,”
4. Po punkcie 5.13.1.6 zostaje dodany punkt 5.13.1.7 o następującej treści:

„5.13.1.7 informacje o właścicielach i dobowych ilościach paliwa gazowego pobranego z instalacji magazynowych, w terminie 7 dni od dnia każdorazowego uruchomienia zapasów obowiązkowych paliwa gazowego, o których mowa w Ustawie o zapasach, na podstawie informacji przekazanych przez OSP zgodnie z pkt.6.2.5.”

A 87

Zmiana
Nr 23/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marcel Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 5.14
3. Przedmiot zmiany:	
Informacje przekazywane przez ZUP	
4. Uzasadnienie zmiany:	
Dostosowanie zapisów IRiESP do postanowień ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Punkt 5.14.1.3 otrzymuje następującą treść:

„5.14.1.3 informację o odbiorcach ZUP bezpośrednio przyłączonych do systemu przesyłowego OSP podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze paliw gazowych do dnia 31 lipca każdego roku. Informacja ta powinna zawierać nazwę i adres odbiorcy, oznaczenie punktu wyjścia, do którego dany odbiorca jest przyłączony oraz moc umowną.”

2. Skreślono dotychczasowy punkt 5.14.1.4.

3. Po punkcie 5.14.1.3 dodano następujące punkty:

„5.14.1.4 informację o wielkości zapasów obowiązkowych oraz o charakterystyce instalacji magazynowej zgodnie z pkt. 6.6,

5.14.1.5 informację o wielkościach zapasów obowiązkowych paliwa gazowego zweryfikowanych lub ustalonych decyzją Prezesa URE do dnia 15 czerwca każdego roku,

5.14.1.6 rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów obowiązkowych paliwa gazowego oraz miejscu ich magazynowania, według stanu na dzień 15 września – do dnia 20 września każdego roku,

5.14.1.7 procedury postępowania przygotowane zgodnie z pkt. 6.4.1.”

Zmiana
Nr 24/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

WICEPREZES

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

Marek Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 6.1.3
3. Przedmiot zmiany: Wprowadzanie ograniczeń w poborze paliw gazowych.	
4. Uzasadnienie zmiany: Dostosowanie zapisów IRiESP do postanowień ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Punkt 6.1.3 otrzymuje następującą treść:

- „6.1.3 Jeżeli środki wymienione w pkt. 6.1.2 okażą się niewystarczające, OSP zgłosi Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki potrzebę wprowadzenia ograniczeń, zgodnie z art. 53 w zw. z art. 56 Ustawy o zapasach.”

Zmiana
Nr 25/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

WICEPREZES

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

Marek Woźarczyk

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 6.2
3. Przedmiot zmiany:	Procedura uruchamiania dodatkowych dostaw paliwa gazowego.
4. Uzasadnienie zmiany:	Dostosowanie do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. - o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

1. Punkt 6.2 otrzymuje następującą treść:

6.2.1 W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach paliwa gazowego, nieprzewidzianego wzrostu jego zużycia lub w przypadku gwałtownego nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, instalacji lub sieci powodującego przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości zagrażającą bezpieczeństwu funkcjonowania systemu przesyłowego, OSP podejmie we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność w zakresie obrotu paliwem gazowym z zagranicą, podmiotami dokonującymi przywozu paliwa gazowego oraz ZUP działania mające na celu zapewnienie lub przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu przesyłowego.

6.2.2 W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.2.1:

6.2.2.1 przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwem gazowym z zagranicą, podmiot dokonujący przywozu paliwa gazowego, operatorzy systemów magazynowania paliwa gazowego i skraplania gazu ziemnego oraz podmioty dysponujące mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego, są obowiązane do pozostawania w gotowości do uruchomienia zapasów obowiązkowych paliwa gazowego;

6.2.2.2 OSP niezwłocznie informuje przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwem gazowym z zagranicą oraz podmioty dokonujące przywozu paliwa gazowego o konieczności i terminie uruchomienia zapasów obowiązkowych paliwa gazowego;

Zmiana Nr 25/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi	CEPREZES <i>Marek Waszczyk</i>
----------------------	--	-----------------------------------

- 6.2.2.3 przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwem gazowym z zagranicą, podmioty dokonujące przywozu paliwa gazowego oraz ZUP są obowiązani realizować polecenia OSP.
- 6.2.3 OSP uruchamia zapasy obowiązkowe paliwa gazowego po uzyskaniu zgody Ministra właściwego do spraw gospodarki. Uruchomienie zapasów obowiązkowych paliwa gazowego następuje poprzez wydanie przez OSP polecenia OSM określającego wymagane ilości godzinowe paliwa gazowego konieczne do przekazania do systemu przesyłowego z określonych instalacji magazynowych.
- 6.2.4 OSP informuje ZUP o uruchomieniu na jego rzecz zapasów obowiązkowych w dniu ich uruchomienia. Informacje są przekazywane służbom dyspozytorskim ZUP drogą elektroniczną lub faksem.
- 6.2.5 OSP informuje OSM o całkowitej ilości uruchomionych zapasów obowiązkowych z jego instalacji magazynowych do godziny 12 następnego dnia.
- 6.2.6 W terminie 30 dni od uzyskania od OSM informacji o właścicielach i ilościach paliwa gazowego pobranego z instalacji magazynowych, OSP przekazuje te informacje:
- 6.2.6.1 OSD, którego zlecających usługę dystrybucji te informacje dotyczą,
 - 6.2.6.2 przedsiębiorstwom energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwem gazowym z zagranicą lub podmiotom dokonującym przywozu paliwa gazowego – będącym właścicielami pobranego paliwa gazowego,
 - 6.2.6.3 ZUP, na rzecz których nastąpiło uruchomienie dodatkowych dostaw paliwa gazowego.
- 6.2.7 Rozliczenie pomiędzy właścicielami paliwa gazowego oraz podmiotami na rzecz, których nastąpiło uruchomienie dodatkowych dostaw paliwa gazowego nastąpi na zasadach określonych w art. 52 Ustawy o zapasach.
- 6.2.8 W przypadku uruchomienia zapasów obowiązkowych paliwa gazowego, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwem gazowym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego jest obowiązany do ich uzupełnienia do wielkości ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 2 albo ust. 5 Ustawy o zapasach w okresie 4 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich uruchomienie. Niezwłocznie po uzupełnieniu zapasów obowiązkowych ZUP informuje o tym fakcie OSP.
- 6.2.9 W przypadkach przewidzianych w Ustawie o zapasach okres uzupełnienia zapasów, o którym mowa w pkt. 6.2.8 może zostać, na wniosek ZUP, wydłużony.

Zmiana Nr 26/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
----------------------	--

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Waszczyk

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 6.4
3. Przedmiot zmiany:	Zasady współdziałania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego.
4. Uzasadnienie zmiany:	Dostosowanie zapisów IRiESP do postanowień ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

Punkt 6.4 otrzymuje następującą treść:

„6.4 Współdziałanie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego.

- 6.4.1 ZUP opracowuje procedury postępowania na wypadek wystąpienia zaburzeń w dostarczaniu paliw gazowych, a w szczególności nieprzewidzianego wzrostu zużycia paliwa gazowego przez odbiorców, wystąpienia zakłóceń w dostawach paliwa gazowego, wystąpienia sytuacji awaryjnej w instalacji odbiorcy lub dostawcy ZUP. Procedury oraz ich aktualizacje są przedkładane OSP niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 od dnia zawarcia umowy przesyłowej lub 14 dni od dnia dokonania aktualizacji procedury.
- 6.4.2 W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach paliwa gazowego do systemu przesyłowego lub nieprzewidzianego wzrostu jego zużycia przez odbiorców ZUP, ZUP podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie temu zagrożeniu, w szczególności określone w procedurach postępowania, o których mowa pkt 6.4.1. Ponadto ZUP zajmujące się obrotem paliw gazowych informują niezwłocznie OSP o możliwości wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego na określonym obszarze kraju, zagrożenia bezpieczeństwa osób, zagrożenia wystąpienia znacznych strat materialnych.
- 6.4.3 Po podjęciu wszelkich działań umożliwiających zaspokojenie potrzeb swoich odbiorców na paliwo gazowe ZUP zawiadamiają OSP o wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w pkt.6.4.2 i podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego swoim odbiorcom lub o braku możliwości zapewnienia tego bezpieczeństwa w terminie umożliwiającym podjęcie działań mających na celu

Zmiana Nr 26/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi	WICEPREZES
----------------------	--	------------

zapewnienie bezpieczeństwa dostarczenia paliwa gazowego odbiorcom i prawidłowe funkcjonowanie systemu przesyłowego.

- 6.4.4 Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 6.4.3 lub w przypadku wystąpienia gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, instalacji lub sieci, powodującego przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości zagrażającą bezpieczeństwu funkcjonowania systemu przesyłowego OSP podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie lub przywrócenie prawidłowego funkcjonowania tego systemu, a w szczególności opisane w pkt 6.2.
- 6.4.5 Jeżeli w ocenie OSP działania, o których mowa powyżej, nie spowodują przywrócenia stanu bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie paliwa gazowego, OSP z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych od ZUP, zgłasza Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki potrzebę wprowadzenia ograniczeń w poborze paliwa gazowego, zgodnie z planami wprowadzania ograniczeń.
- 6.4.6 W czasie trwania ograniczeń w poborze paliwa gazowego wprowadzonych przez Radę Ministrów zgodnie z przepisami Ustawy o zapasach, OSP:
- 6.4.6.1 realizuje obowiązki związane z wprowadzaniem ograniczeń, przez ustalanie i podawanie do publicznej wiadomości stopni zasilania, zgodnie z planem wprowadzania ograniczeń,
 - 6.4.6.2 koordynuje działania przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwem gazowym, OSD, OSM, operatorów systemów skraplania paliwa gazowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu przesyłowego i realizacji ograniczeń w poborze paliwa gazowego,
 - 6.4.6.3 dysponuje pełną mocą i pojemnością instalacji magazynowania paliwa gazowego oraz skraplania paliwa gazowego przyłączonych do systemu przesyłowego,
 - 6.4.6.4 uruchamia zapasy obowiązkowe paliwa gazowego.
- 6.4.7 ZUP zobowiązany jest do uwzględnienia w składanych nominacjach ograniczeń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Ustawy o zapasach.
- 6.4.8 ZUP poinformuje i zobowiąże do wprowadzenia ograniczeń w poborze paliwa gazowego odbiorców ZUP zlokalizowanych za punktami wyjścia objętymi ograniczeniami.
- 6.4.9 ZUP poinformuje i zobowiąże do wprowadzenia ograniczeń w dostawie paliwa gazowego dostawców ZUP dostarczających paliwo gazowe do punktów wejścia objętych ograniczeniami.
- 6.4.10 W przypadku, gdy ZUP lub jego odbiorcy nie dostosują wielkości poboru paliwa gazowego do wprowadzonych ograniczeń OSP pobierze opłatę za przekroczenie mocy wynikającej z wprowadzonych ograniczeń zgodnie z postanowieniami taryfy."

Zmiana
Nr 27/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Punkt 6.5
3. Przedmiot zmiany:	Sporządzanie oraz realizacja planu wprowadzania ograniczeń.
4. Uzasadnienie zmiany:	Dostosowanie zapisów IRiESP do postanowień ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

Punkt 6.5 otrzymuje następującą treść:

- „6.5.1 Plany wprowadzania ograniczeń określają maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru paliwa gazowego przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do systemu przesyłowego, dla poszczególnych stopni zasilania.
- 6.5.2 Odbiorcy oraz ZUP będący odbiorcami pobierającymi paliwo gazowe z systemu przesyłowego podlegający ograniczeniom w poborze, informują OSP do dnia 31 lipca każdego roku, o minimalnej ilości paliwa gazowego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi paliwa gazowego w 10. stopniu zasilania.
- 6.5.3 ZUP jest zobowiązany do przekazania do OSP do 31 lipca informacji o odbiorcach ZUP, podlegającym ograniczeniom w poborze paliwa gazowego zgodnie z Ustawą o zapasach i przyłączanych do systemu przesyłowego OSP. ZUP zobowiąże tych odbiorców do przekazania do OSP informacji, o których mowa w pkt 0 w terminie do dnia 31 lipca.
- 6.5.4 OSP może dokonać weryfikacji informacji podanych przez odbiorców, dotyczących minimalnych ilości paliwa gazowego, których pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych.
- 6.5.5 Czynności weryfikacyjne wykonują, na zlecenie OSP autoryzowani audytorzy w dziedzinie energetyki przemysłowej, po okazaniu certyfikatu oraz po doręczeniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej upoważnienia do

Zmiana Nr 27/2007	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi	WICEPREZES
----------------------	--	------------

przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy wystawionego przez operatora.

- 6.5.6 Minimalne godzinowe i dobowe ilości paliwa gazowego, których pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych, określone w trakcie weryfikacji, zostają wprowadzone do planu wprowadzania ograniczeń jako odpowiadające 10. stopniowi zasilania.
- 6.5.7 Po zatwierdzeniu planu wprowadzania ograniczeń przez Prezesa URE, OSP informuje ZUP, o których mowa w pkt. 6.5.3. oraz odbiorców, o których mowa w pkt. 6.5.2. o ustalonej dla nich, w zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczeń, maksymalnej ilości poboru paliwa gazowego w poszczególnych stopniach zasilania.
- 6.5.8 Maksymalne ilości poboru paliwa gazowego w poszczególnych stopniach zasilania określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umowy przesyłowej.
- 6.5.9 ZUP zobowiąże odbiorców, o których mowa w pkt. 6.5.3. do dostosowania się do ograniczeń poboru paliwa gazowego, polegających na ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej ilości poboru paliwa gazowego stosownie do komunikatów OSP ogłaszanych w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o zapasach.
- 6.5.10 OSD lub przedsiębiorstwa pełniące funkcje operatorów, na wniosek OSP przekazują mu dane dotyczące dobowych ilości poboru paliwa gazowego przez odbiorców objętych planami wprowadzania ograniczeń do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
- 6.5.11 OSD oraz przedsiębiorstwa pełniące funkcje operatorów przekazują OSP plany wprowadzania ograniczeń w terminie 5 dni od zatwierdzenia ich przez Prezesa URE.”

Zmiana
Nr 28/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Rozdział 6
3. Przedmiot zmiany:	Wprowadzenie zapisów dotyczących weryfikacji możliwości dostarczenia do systemu przesyłowego zapasów obowiązkowych paliwa gazowego.
6. Uzasadnienie zmiany:	Dostosowanie zapisów IRiESP do postanowień ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).
7. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

W rozdziale 6 dodano punkt 6.6, który otrzymuje następującą treść:

- 6.6 Weryfikacja możliwości dostarczenia do systemu przesyłowego zapasów obowiązkowych paliwa gazowego**
- 6.6.1 ZUP oraz inne podmioty ustalające wielkość zapasów obowiązkowych paliwa gazowego w trybie art. 25 ust 1 i 2 Ustawy o zapasach, informują OSP o:
- 6.6.1.1 zweryfikowanych przez Prezesa URE wielkościach zapasów obowiązkowych oraz
- 6.6.1.2 charakterystyce instalacji magazynowej, w której będą utrzymywane zapasy obowiązkowe paliwa gazowego podając:
- 6.6.1.2.1 punkty wejścia i wyjścia, poprzez które instalacja magazynowa jest przyłączona do systemu przesyłowego,
- 6.6.1.2.2 ilości paliwa gazowego w poszczególnych instalacjach magazynowych stanowiące zapasy obowiązkowe,
- 6.6.1.2.3 całkowitą wykorzystywaną pojemność czynną w danej instalacji magazynowej.
- 6.6.2 Podmioty rozpoczynające przywóz paliwa gazowego, dla których wielkość zapasów obowiązkowych ustalana jest w trybie art. 25 ust. 5 Ustawy o zapasach, informują OSP o:
- 6.6.2.1 ustalonej przez Prezesa URE wielkości zapasów obowiązkowych oraz

Zmiana
Nr 28/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

WICEPREZES

6.6.2.2 charakterystyce instalacji magazynowej, w której będą utrzymywane zapasy obowiązkowe paliwa gazowego podając: *Marek Woszczyk*

6.6.2.2.1 punkty wejścia i wyjścia, poprzez które instalacja magazynowa jest przyłączona do systemu przesyłowego,

6.6.2.2.2 ilości paliwa gazowego w poszczególnych instalacjach magazynowych stanowiące zapasy obowiązkowe,

6.6.2.2.3 całkowitą wykorzystywaną pojemność czynną w danej instalacji magazynowej.

6.6.3 Podmioty występujące z wnioskiem o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego przekazują informacje, o których mowa w pkt.6.6.2 w trybie określonym w cz. I IRiESP.

6.6.4 OSP informuje, że parametry techniczne instalacji magazynowej zapewniają możliwość dostarczenia zapasów obowiązkowych paliwa gazowego do systemu przesyłowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni:

6.6.4.1 podmioty występujące z wnioskiem o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego - w trybie określonym w cz. I IRiESP,

6.6.4.2 inne podmioty - w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w pkt. 6.6.1 lub pkt. 6.6.2.

6.6.5 W przypadku stwierdzenia, że parametry techniczne instalacji magazynowych nie zapewniają możliwości dostarczenia zapasów obowiązkowych paliwa gazowego do systemu przesyłowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni, OSP informuje o tym fakcie Prezesa URE w terminie 7 dni od stwierdzenia takiej sytuacji.”

A J+

Zmiana
Nr 29/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	Rozdział 7
3. Przedmiot zmiany:	
Postanowienia obowiązujące w okresie przejściowym.	
6. Uzasadnienie zmiany:	
Wykreślono zapisy, które utraciły zastosowanie z uwagi na upływ terminów w nich przewidzianych.	
7. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

Rozdział 7 skreśla się.

Zmiana
Nr 30/2007

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej cz. II
Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

TREŚĆ ZMIANY IRiESP

WICEPREZES

Marek Woźniak

1. Data udostępnienia karty aktualizacyjnej dotyczącej zmiany na stronie internetowej OSP:	27.06.2007
2. Punkt IRiESP, którego zmiana dotyczy:	cz. II IRiESP
3. Przedmiot zmiany: Odwołania do poszczególnych punktów.	
4. Uzasadnienie zmiany: W związku z wprowadzeniem nowych lub wykreśleniem punktów albo zmianą ich numeracji niezbędne jest dokonanie zmian w całym dokumencie IRiESP tak aby odwołania do poszczególnych punktów były zgodne.	
5. Proponowana treść postanowień IRiESP:	

W związku ze zmianami wprowadzonymi w części II IRiESP kartami od 10/2007 do 29/2007 w zakresie numeracji poszczególnych punktów dokonuje się odpowiednich zmian w zakresie odwołań do poszczególnych punktów.

2 81