

Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego URE

Lp.	Nazwa składnika	Data zakupu	Numer ewidencyjny	s/n	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Przyczyna zgłoszenia składników do zagospodarowania	Lokalizacja
1.	centrala telef Digitex	1998-11-23	OGD/623/7	---	326,00	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
2.	centrala telef Slican II	1998-11-24	OKR/623/22	---	335,00	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
3.	centrala telef.Silican	2002-12-20	OLB/623/17	---	60,00	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
4.	Centrala telefoniczna KX-NCP500	2012-06-04	OWA/623/684 9/12	18CUK008903	2010,00	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
5.	Centrala Telefoniczna KX-NCP500NE	2011-09-30	OKA/623/6605	2CAUL010281	1882,00	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
6.	Cisco AccessPoint WAP321	2012-05-09	487/6846/12	SER16020N3L	127,00	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
7.	D-Link Virtual Stack Switch 50-port DES-3550	2004-11-25	491/669	PL0M1890008 24	550,00	Spalona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
8.	D-Link Virtual Stack Switch 50-port DES-3550	2004-11-25	491/671	PL0M1890006 58	550,00	Spalona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181

9.	D-Link Virtual Stack Switch 50-port DES-3550	2004-11-25	491/672	PL0M1890000 16	550,00	Spalona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
10.	drukarka HP 1320	2004-12-17	487-688/D	CNGX547G7S	390,00	Wyeksploatowane elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
11.	drukarka HP 3005	2008-11-10	491/2016/D	CNH2P10064	550,00	Wyeksploatowane elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
12.	drukarka HP 3005	2008-11-10	491/674/D	CNS1R02072	550,00	Wyeksploatowane elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
13.	drukarka HP 3005	2008-11-10	491/2026/D	CNS1S03114	550,00	Wyeksploatowane elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
14.	drukarka HP 3550dn	2005-11-09	487-759	CNCR532253	280,00	Wyeksploatowane elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
15.	drukarka hp 6P	1999-01-11	487/1209/D	NLDF062616	319,00	Wyeksploatowane elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
16.	drukarka HP LaserJet 1100A	2000-03-23	491/720/D	FRGR443936	230,00	Wyeksploatowane elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
17.	drukarka HP LaserJet 6P	1998-07-24	491/285/D	NLDF177061	319,00	Wyeksploatowane elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
18.	drukarka HP LaserJet 6P	1999--01-11	491/289/D	NLDF176969	319,00	Wyeksploatowane elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181

19	komputer Actina II	2005-07-25	491/715	56880	400,00	Spalona płyta główna, brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
20	komputer Actina II	2005-01-25	491/703	56881	400,00	Spalona płyta główna, brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
21	komputer Actina II	1998-12-28	491/725	56882	400,00	Spalona płyta główna, brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
22	komputer HP dx2420	2009-09-14	487-8/09	CZC93430NM	275,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
23	komputer Perfectus	2008-11-18	491/2026	SP0096600	352,00	Spalona płyta główna, brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
24	Kontroler drukarki PCL/PS	2009-12-04	487-46/09	---	242,00	Spalona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
25	Kontroler drukarki PCL/PS	2009-12-04	487-47/09	---	242,00	Spalona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
26	Kontroler drukarki PCL/PS	2009-12-04	487-48/09	---	242,00	Spalona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
27	Kontroler drukarki PCL/PS	2009-12-04	487-49/09/Q	---	242,00	Spalona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
28	kopiarka Konica-Minolta Bizhub C250	2005-11-07	803/36	211704693	3056,00	Wyeksploatowane elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181

29	kopiarka Toshiba 2460	1998-12-23	803/20	JH817348	5780,00	Wyeksploatowane elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
30	kopiarka-Bizhub 210 Konica	2006-12-20	OKA/803/41	20754207	904,00	Wyeksploatowane elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
31	kopiarka-Bizhub 210 Konica	2006-12-20	803/42	20754460	904,00	Wyeksploatowane elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
32	kopiarke MITA DC 3060	1999-11-26	OLO/803/22	QA37018120	2457,00	Uszkodzone elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
33	monitor AOC 19"	2014-12-29	491/8796	FMJE7HA075043	80,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
34	monitor ASUS LCD 17" VB172T	2008-11-18	491/2023/M	88LMVD044827	98,00	Uszkodzony. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
35	monitor Benq LCD 17" T721	2006-12-15	491/1319/M	ETVA616973SL0	134,00	Uszkodzony. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
36	monitor Benq LCD 17" T721	2006-12-15	491/1321/M	ETVA617018SL0	134,0	Uszkodzony. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
37	monitor Benq LCD 17" T721	2006-12-15	491/1316/M	ETVA616975SL0	134,0	Uszkodzony. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
38	monitor Samsung SyncMaster B1940W	2011-02-02	491/105/11	V89EH9NZA08598V	77,00	Uszkodzony. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181

39	Niszcarka Fellows 4600	2009-07-21	R/6258	CRC32468	201,00	Zepsuty mechanizm niszczenia. Nie działa poprawnie.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
40	notebook Dell Latitude D430U7700	2009-01-15	487/2036a	55MQ44J	936,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych, uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
41	Notebook Fujitsu Siemens	2005-12-12	487/1070	YBDW031849	481,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych, uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
42	notebook Toshiba	2008-11-20	487/2027	88248571W	395,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych, uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
43	notebook Toshiba	2008-11-20	487/2029	88248773W	395,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych, uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
44	podajnik papieru	2010-04-19	OKA/803/41/10	---	385,00	Uszkodzone elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
45	podajnik papieru do bizhub	2010-04-19	803/42/10	---	385,00	Uszkodzone elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
46	podajnik papieru do bizhub	2010-04-19	803/43/10	---	385,00	Uszkodzone elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
47	podajnik papieru do bizhub	2010-04-19	803/44/10	---	385,00	Uszkodzone elementy ruchome.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
48	serwer HP DL160 G6	2009-12-23	491-49/09	CZJ94702R0	659,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181

49	serwer HP DL160 G6	2010-06-14	491/64/09	CZJ01009GL	759,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
50	serwer HP DL360 G5	2009-09-14	491/2/2009	GB89300TK9	1856,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
51	serwer HP DL360 G5	2009-09-14	491/1/2009	GB89300TKL	1580,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
52	serwer HP DL360 G6	2009-09-14	491/6/2009	GB89351K0Y	8854,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
53	serwer HP DL360 G6	2009-09-14	491/5/2009	GB89351K0X	1310,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
54	serwer HP DL360 G6	2009-09-14	491/4/2009	GB89351K0V	1856,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
55	serwer HP DL360 G6	2009-09-14	491/3/2009	GB89351K0W	1856,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
56	serwer HP DL380 G5	2007-12-19	491/2009	CZC7030MSH	3930,00	Brak RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
57	zasilacz Chloride	2008-12-22	491/2031	6AR2402449	1020,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
58	zasilacz Chloride	2008-12-22	491/2032	6AR2605016	1020,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181

59	zasilacz Chloride	2008-12-22	491/2030	6AR2402451	1020,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
60	zasilacz Chloride	2008-12-22	491/2033	6AR2402450	1020,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
61	zasilacz Chloride	2008-12-22	491/2035	6AR2402448	1020,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
62	zasilacz Chloride	2008-12-22	491/2034	6AR2605015	1020,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
63	zasilacz Emerson	2013-02-28	491/6920	1232000017PS 72M	360,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
64	zasilacz Emerson	2013-02-28	491/6919	1232000011PS 72M	360,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
65	zasilacz Emerson	2013-02-28	491/6921	1232000016PS 72M	360,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
66	zasilacz EVER	2009-12-18	491-55/09	E0346140	405,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
67	zasilacz EVER	2009-12-19	491-56/09	E0357097	405,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181