

Wykaz zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego URE

Lp.	Nazwa składnika	Data zakupu	Numer inwentarzowy (stary)	Numer inwentarzo wy (nowy)	ilość	Cena sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Przyczyna zgłoszenia składników do zagospodarowania	lokalizacja
1.	Stół B10 calvados	1998/12/01	808/1132.	809/1132.	1	36,00	zużyty; uszkodzony	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
2.	Biurko calvados	1999/02/16	808/1688.	809/1688.	1	26,00	wyeksplotowane, (uszkodzona okleina)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
3.	Biurko	2013/06/18	808/7266.	809/7266.	1	5,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
4.	Biurko	2013/06/18	808/7542.	809/7542.	1	4,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
5.	Szafa metal. akt.	1998/05/19	808/439.	809/439.	1	73,00	wyeksplotowane, (uszkodzony zamek)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
6.	Szafa witryna	1998/12/01	808/1162.	809/1162.	1	43,00	wyeksplotowane, (uszkodzona okleina)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
7.	Kontener xk 3	1998/06/08	808/549.	809/549.	1	38,00	wyeksplotowane, (uszkodzony zamek)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
8.	Kontener wysoki	2013/06/18	808/7507.	809/7507.	1	5,00	wyeksplotowane, (uszkodzony zamek)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
9.	Kontener wysoki	2013/06/18	808/7521.	809/7521.	1	5,00	wyeksplotowane, (uszkodzony zamek)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
10.	Nadstawka metalowa	2002/10/08	OWA/808/187.	OWA/809/187.	1	42,00	uszkodzony zamek	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa

11.	Nadstawka metalowa	2002/10/08	OWA/808/185.	OWA/809/185.	1	42,00	uszkodzony zamek	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
12.	Kontener średni	2013/06/18	808/7575.	809/7575.	1	5,00	wyeksplotowane, (uszkodzony zamek)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
13.	Biurko	2013/06/18	8087520.	8097520.	1	5,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
14.	biurko A50 calwados	1998/12/01	808/1134.	809/1134.	1	30,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
15.	Kontener wysoki	2013/06/18	808/7529.	809/7529.	1	5,00	wyeksplotowany, (uszkodzony zamek)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
16.	Kontener średni	2013/06/18	808/7579.	809/7579.	1	5,00	wyeksplotowany, (uszkodzony zamek)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
17.	Łącznik 90"	1998/11/03	808/1074.	809/1074.	1	45,00	zużyty, uszkodzony	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
18.	Szafka kartotekowa	2001/02/12	OWA/808/166	OWA/809/166	1	58,00	niezagospodarowana, wyeksplotowana	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
19.	Biurko	2013/06/18	808/7424.	809/7424.	1	6,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
20.	Biurko	2013/06/18	808/7443.	809/7443.	1	7,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
21.	Stolik okol.	1999-06-11	OLB/808/17	OLB/809/17	1	45,00	niezagospodarowany, wyeksplotowany	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
22.	Wentylator	1998/06/23	R/5794/KA.	R/5794/K A.	1	5,00	zużyty, uszkodzony	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
23.	Wentylator	2011/01/01	R/5542.	R/5542.	1	5,00	zużyty, uszkodzony	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa

24.	Wentylator	1998/06/23	R/6405.	R/6405.	1	5,00	zużyty, uszkodzony	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
25.	Lampka halogen	2011/01/01	R/5518.	R/5518.	1	5,00	zużyta, uszkodzona	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
26.	Niszczarka PS60	2001/11/14	808/53a.	809/53a.	1	28,00	zużyta, uszkodzone części mechaniczne	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
27.	Witryna 2	1998/03/10	808/52.	809/52.	1	152,15	zużyta, uszkodzona	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
28.	Niszczarka Rexel	2008/10/27	808/39b.	809/39b.	1	65,00	zużyta, uszkodzone części mechaniczne	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
29.	Szafa metalowa	1999/01/27	808/1680.	809/1680.	1	122,00	niezagospodarowana, wyeksploatowana	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
30.	Krzesła tap. wiśnia	1998/12/07	808/1209.	809/1209.	1	37,00	niezagospodarowane, wyeksploatowane	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
31.	Krzesła tap. wiśnia	1998/12/07	808/1220.	809/1220.	1	37,00	niezagospodarowane, wyeksploatowane	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
32.	Krzesła tap.wiśnia	1998/12/07	808/1219.	809/1219.	1	37,00	niezagospodarowane, wyeksploatowane	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
33.	Krzesła tap. wiśnia	1998/12/07	808/1214.	809/1214.	1	37,00	niezagospodarowane, wyeksploatowane	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
34.	Krzesło tapicer.	2007/12/04	808/2209.	809/2209.	1	23,00	zużyte, uszkodzone	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
35.	Krzesło grand	2005/07/19	808/2111.	809/2111.	1	16,72	zużyte, uszkodzone	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
36.	Krzesła tap.	1998/12/07	808/1211.	809/1211.	1	37,00	niezagospodarowane, wyeksploatowane	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa

37.	Krzesła tap. wiśnia	1998/12/07	808/1216.	809/1216.	1	37,00	niezagospodarowane, wyeksploatowane	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
38.	Nadstawka metal.	2003/04/17	808/2032.	809/2032.	1	37,00	niezagospodarowane, wyeksploatowane	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
39.	Krzesła tap. wiśnia	1998/12/07	808/1218.	809/1218.	1	37,00	niezagospodarowane, wyeksploatowane	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
40.	Krzesła tap. wiśnia	1998/12/07	808/1215.	809/1215.	1	37,00	niezagospodarowane, wyeksploatowane	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
41.	Krzesła tap.	1998/12/07	808/1230.	809/1230.	1	37,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
42.	Krzesło konf.	1998/03/17	808/146.	809/146.	1	26,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
43.	Fotel laguna	1998/12/16	808/1252.	809/1252.	1	47,00	niezagospodarowany, wyeksploatowany	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
44.	Fotel laguna	1999/01/26	808/1673.	809/1673.	1	45,00	niezagospodarowany, wyeksploatowany	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
45.	Fotel laguna	1999/01/26	808/1674.	809/1674.	1	45,00	niezagospodarowany, wyeksploatowany	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
46.	Krzesło prestige	2007/12/17	OSZ/808/226/Q.	OSZ/809/226/Q.	1	21,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
47.	Nadstawka metalowa	2002/10/08	OWA/808/186.	OWA/809/186.	1	85,00	uszkodzona, zdekompletowana	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
48.	Fotel obrotowy	2014/12/31	808/8384.	809/8384.	1	5,00	wyeksploatowany, uszkodzony mechanizm obrotowy	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
49.	Krzesło obrotowe ciemnoszare	2012/03/19	OWA/808/6778/12	OWA/809/6778/12	1	35,00	wyeksploatowany, uszkodzony mechanizm obrotowy	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa

50.	Krzesło konf.	1998/03/17	808/160.	809/160.	1	26,00	zużyte, uszkodzona tapicerka	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
51.	Krzesło konf.	1998/03/17	808/163.	809/163.	1	26,00	zużyte, uszkodzona tapicerka	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
52.	Krzesło obrotowe Solo czarne	2011/02/07	808/2316.	809/2316.	1	30,00	zużyte, uszkodzona tapicerka	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
53.	Krzesło obr. Atut II	1998/12/28	808/1611.	809/1611.	1	25,00	zużyte, uszkodzona tapicerka	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
54.	Krzesło obr. Atut II	1998/12/28	808/1628.	809/1628.	1	25,00	wyeksplotowany, uszkodzony mechanizm obrotowy	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
55.	Fotel obrotowy	2013/06/18	808/7388.	809/7388.	1	5,00	wyeksplotowany, uszkodzony mechanizm	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
56.	Krzesło tapicerowane	2014/12/31	808/8431.	809/8431.	1	5,00	niezagospodarowane, wyeksplotowane	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
57.	Krzesło tapicerowane	2014/12/31	808/8432.	809/8432.	1	5,00	niezagospodarowane, wyeksplotowane	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
58.	Fotel	2013/06/18	808/7390.	809/7390.	1	5,00	wyeksplotowany, uszkodzony mechanizm obrotowy	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
59.	Krzesło	2013/06/18	808/7453.	809/7453.	1	8,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
60.	Regał magazynowy	1998/07/21	808/648.	809/648.	1	20,00	zużyty, uszkodzony	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
61.	Regał magazynowy	1998/07/21	808/649.	809/649.	1	20,00	zużyty, uszkodzony zdekompletowany	Ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
62.	Fotel obrotowy	1998/01/12	808/10.	809/10.	1	15,00	wyeksplotowany, uszkodzony mechanizm obrotowy	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa

63.	Biurko pracownicze	2007/02/15	808/2190.	809/2190.	1	51,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
64.	Fotel bibione	1999/06/11	808/21.	809/21.	1	40,00	wyeksplotowany, uszkodzone obicie	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
65.	Fotel bibione	1999/06/11	808/23.	809/23.	1	40,00	wyeksplotowane, uszkodzone obicie	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
66.	Uchwyt na jednostkę	1998/02/11	R/5710.	R/5710.	1	5,00	przestarzały	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
67.	Uchwyt na jednostkę	1998/02/11	R/5709.	R/5709.	1	5,00	przestarzały	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
68.	Uchwyt na jednostkę	1998/02/11	R/5711.	R/5711.	1	5,00	przestarzały	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
69.	Kontener średni	2013/06/18	808/7547.	809/7547.	1	5,00	wyeksplotowany, (uszkodzony zamek)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
70.	Kontener niski	2013/06/18	808/7510.	809/7510.	1	5,00	wyeksplotowany, (uszkodzony zamek)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
71.	Szafa aktowa	1998/10/14	01/865	808/865	1	47,00	uszkodzona	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
72.	Konwektor przenośny	1999/02/02	R/5933.	R/5933.	1	5,00	wyeksplotowany, (uszkodzony zamek)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
73.	Kontener wysoki	2013/06/18	808/7546	809/7529.	1	5,00	wyeksplotowany, (uszkodzony zamek)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
74.	Kontener średni	2013/06/18	808/7525	809/7579.	1	5,00	wyeksplotowany, (uszkodzony zamek)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
75.	Biurko menadż.	1998/10/14	808/725.	809/725.	1	35,35	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa

76.	Biurko A3 calwados	1998-12-01	809/1103.	809/1103.	1	20,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
77.	Regał z drzwiami	1998-07-03	01/628	808/628	1	47,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
78.	Biurko łukowe A46 calwados	1998/12/01	808/1124.	809/1124.	1	32,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
79.	Biurko	2013/06/18	808/7508.	809/7508.	1	7,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
80.	Kontener xk 3	1998/06/08	808/554.	809/554.	1	38,00	wyeksplloatowany, (uszkodzony zamek)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
81.	Kontener wysoki	2013/06/18	808/7601.	809/7601.	1	5,00	wyeksplloatowane, (uszkodzone szuflady)	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
82.	Przystawka calwados	1999/11/24	808/1891.	809/1891.	1	34,00	zużyty, uszkodzony	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
83.	Stół konferencyjny	2013/06/18	808/7497.	809/7497.	1	15,00	zużyty, uszkodzony	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
84.	Stół konferencyjny	2013/06/18	808/7620.	809/7620.	1	17,00	zużyty, uszkodzony	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
85.	Biurko-końcówka mini	1998/12/07	808/1193	809/1193	1	48,00	zużyty, uszkodzony	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
86.	Dostawka konferencyjna	1998/12/24	808/1448	809/1448	1	35,00	zużyty, uszkodzony	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
87.	Krzesło obrotowe Atut II	1998/04/30	808/391	809/391	1	24,00	zużyte, uszkodzone	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
88.	Kuchenka mikrofalowa AMICA	2015/11/16	808/9257	809/9257	1	10,00	nie sprawna	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa

89.	Konwektor przenośny	2007/12/04	R/6102		1	5,00	wyeksplotowany, uszkodzone nóżki	nie jest i nie będzie wykorzystywany w realizacji zadań komórki organizacyjnej	Centrala URE-Warszawa
90	Konwektor przenośny	2000/12/14	R/6031		1	5,00	uszkodzony	ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania	Centrala URE-Warszawa
91.	Kalkulator CITIZEN SDC-368	1999-15-03	b/n.		1	2,00	uszkodzony, wyświetlacz nie pokazuje wszystkich cyfr	nie nadaje się do dalszego użytkowania	OT Lublin
92.	Grzejnik olejowy	1999-02-02	R/6662/LU		1	5,00	uszkodzony, na żeberkach widoczne ślady wycieku oleju,	zagraża bezpieczeństwu użytkowników;	OT Lublin
93.	Grzejnik olejowy	1999-02-02	R/6659/LU		1	5,00	uszkodzony mechanicznie, na żeberkach widoczne odpryski farby	zagraża bezpieczeństwu użytkowników	OT Lublin
94.	Kuchenka mikrofalowa	2008-10-28	R/6684/LU		1	5,00	uszkodzona, pęknięta obudowa kuchenki po upadku z wysokości	zagraża bezpieczeństwu użytkowników	OT Lublin
95.	Dyktafon Sony	2004-06-09	OLB/629/2	OLB/629/2	1	26,00	sprzęt o przestarzałej technologii	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
96.	Krzesło tapicerowane płozy	1999-06-11	OLB/808/137	OLB/809/137	1	18,00	uszkodzone oparcie, złamane na połączeniu siedziska i płóz	nie nadaje się do użytkowania;	OT Lublin
97.	Czajnik elektryczny		b/n.	Spis poza ewidencją	2	5,00	uszkodzony	nie nadaje się do użytkowania;	OT Lublin
98.	Telefon Panasonic	1998-11-13	R/5861/LU		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
99.	Telefon Panasonic	1998-04-21	R/5731/LU		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
100.	Telefon Panasonic	1998-04-21	R/5737/LU		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
101.	Telefon Panasonic	1998-04-21	R/5738/LU		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
102.	Telefon Panasonic	1998-04-21	R/5739/LU		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin

103.	Telefon Panasonic	1998-04-21	R/5740/LU		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
104.	Telefon Panasonic	1998-04-21	R/5743/LU		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
105.	Telefon Panasonic	1998-10-08	R/5846/LB		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
106.	Telefon Panasonic	1998-11-13	R/5861/LU		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
107.	Telefon Panasonic	1999-02-12	R/5936/LU		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
108.	Telefon Panasonic	1999-02-12	R/5937/LU		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
109.	Telefon Panasonic	1999-02-12	R/5938/LU		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
110.	Telefon Panasonic	1999-02-12	R/5942/LU		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
111.	Telefon Panasonic	2001-11-30	R/6194/LU		1	5,00	przestarzały	nie wykorzystywany w pracy Oddziału	OT Lublin
112.	Wentylator	1998-04-21	R/5733/LU		1	5,00	uszkodzony, brak elementu łączącego wiatrak z podstawą;	nie nadaje się do użytkowania	OT Lublin
113.	Krzeseł metro	1999-06-11	OLB/809/116		1	18,00	uszkodzony podnośnik do regulowania wysokości,	nie nadaje się do użytkowania	OT Lublin