

Wykaz zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego URE

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer ewidencyjny	ilość	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Przyczyna zgłoszenia składników do zagospodarowania	Lokalizacja
1.	Krzesło muza	1998-06-03	809/455.	1	14,00	zniszczona tapicerka, wyeksploatowane	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
2.	Krzesło gościnne muza	1998-12-28	809/1577.	1	14,00	zniszczona tapicerka, wyeksploatowane	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
3.	Krzesło muza	1998-10-14	809/947.	1	14,00	zniszczona tapicerka, wyeksploatowane	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
4.	Biurko-końcówka mini	1998-12-07	809/1193.	1	49,00	zniszczone, wyeksploatowane, widoczne ślady użytkowania	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
5.	Dostawka konfer.	1998-12-24	809/1448.	1	36,00	zniszczona, wyeksploatowana, widoczne ślady użytkowania	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
6.	Biurko-łącznik 90"	1998-04-20	809/424.	1	21,00	wyeksploatowane	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
7.	Krzesło	2013-06-18	809/7272.	1	2,00	zużyte, zniszczona tapicerka	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
8.	Krzesło	2013-06-18	809/7257.	1	2,00	zużyte, zniszczona tapicerka	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
9.	Szafa W26 calwados	1998-10-26	809/1041.	1	40,00	uszkodzona- wyłamane cokoły, niekompletna, wyeksploatowana	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181

10.	Krzesło obr. Atut II	1998-12-28	809/1632.	1	15,00	uszkodzony siłownik siedziska oraz podłokietnik	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
11.	Nadstawka	2006-09-21	809/2155.	1	27,00	połamana, wybrakowana	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
12.	Szafa T12 calwados	1998-10-26	809/1047.	1	32,00	brak drzwiczek szklanych, uszkodzone, niekompletne	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
13.	Regał calwados	1998-12-31	809/1666.	1	18,00	brak drzwiczek szklanych, uszkodzony, niekompletny	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
14.	Kontener niski	2013-06-19	809/7420.	1	2,00	uszkodzony, brak zamka oraz rączek, połamany	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
15.	Nadstawka	2001-11-19	809/1991.	1	27,00	niekompletna, uszkodzona, połamane drzwiczki	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
16.	Krzesło obr. Atut II	1998-10-14	809/935.	1	15,00	wyeksplloatowane, połamany podłokietnik	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
17.	Szafka z chłodziarką	1998-03-17	809/100.	1	143,00	zalana, uszkodzona, zniszczona	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
18.	Krzesło	2013-06-18	809/7273.	1	2,00	wyłamane oparcie, wyeksplloatowane	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
19.	Fotel obrotowy	1998-01-12	809/146A.	1	15,00	uszkodzony, zużyty, zniszczona tapicerka	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
20.	Krzesło	2013-06-18	809/7258.	1	2,00	zniszczona tapicerka i konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181

21.	Krzesło obrotowe ciemnoszare	2012-03-19	OWA/809/6774/12	1	22,00	połamane, wyeksploatowane	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
22.	Krzesło obr. Atut II	1998-12-28	809/1630.	1	15,00	zniszczona tapicerka i konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
23.	Fotel obrotowy	1998-01-12	809/12/Q1.	1	15,00	uszkodzony mechanizm konstrukcji fotela	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
24	Krzesło gościnne muza	1998-12-28	809/1561.	1	14,00	wyeksploatowane, zniszczona tapicerka krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
25.	Krzesło czarne pomar.	1998-11-27	OKA/809/174.	1	4,00	wyeksploatowane	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
26.	Krzesło czarne pomar.	1998-11-27	OKA/809/179.	1	4,00	wyeksploatowane	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
27.	Krzesło obr. Atut II	1998-12-28	809/1642.	1	15,00	uszkodzony mechanizm siedziska	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
28.	Krzesło obr. Atut II	1998-10-14	OWA/809/61.	1	15,00	uszkodzony mechanizm siedziska, połamane podłokietniki	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
29.	Kontener 4szufl.	2007-12-05	809/2219.	1	44,00	niekompletny, połamany	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
30.	Biurko-łącznik 90"	1998-04-20	809/423.	1	20,00	wyeksploatowane, niekompletne	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
31.	Łącznik narożnikowy 90"	1998-03-17	809/137.	1	45,00	wyeksploatowany	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181

32.	Dostawka konfer.	1998-04-30	809/319.	1	35,00	wyeksplotowana	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
33.	Biurko 70b	1998-06-08	809/513.	1	32,00	połamane, wyeksplotowane	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
34.	Nadstawka nad szafę	1999-06-16	809/1826.	1	13,00	rozkompletowana, wyeksplotowana	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
35.	Witryna xc82xc110	1998-04-30	809/350.	1	50,00	rozkompletowana, wyeksplotowana	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
36.	Szafka - nadstawka	2013-06-18	809/7449.	1	3,00	zużyta, niekompletna	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
37.	Szafka kartotek.	2008-02-29	809/2261.	1	46,00	wyeksplotowana, niekompletna	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
38.	Biurko	2013-06-18	809/7519.	1	3,00	wyeksplotowane, połamane	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
39.	Biurko	2013-06-18	809/7541.	1	2,00	wyeksplotowane, połamane	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
40.	Szafka - nadstawka	2013-06-18	809/7481.	1	2,00	wyeksplotowana	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
41.	Lampka halogen	2011-01-01	R/5514.	1	2,00	zużyta, nie działająca	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
42.	Lampa biurowa	2000-01-02	R/6016.	1	2,00	zużyta, niedziałająca	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181

43.	KUCHENKA DAEWOO	1999-01-03	R/6204.	1	5,00	zepsuta, wyeksploatowana	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
44.	Kuchenka mikrofalowa AMICA	2013-12-27	809/7946.	1	10,0	zepsuta, wyeksploatowana	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
45.	Kalkulator CITIZEN	1999-03-15	R/6260.	1	2,00	niesprawny	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
46.	Kalkulator Casio	1999-03-15	R/6488.	1	2,00	niesprawny	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
47.	Krzesła tap.	1998-12-07	809/1232.	1	23,00	zużyte, zniszczona tapicerka, uszkodzona konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
48.	Krzesło konf.	1998-03-17	809/182.	1	16,00	zużyte, zniszczona tapicerka, uszkodzona konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
49.	Krzesło Rio	1998-11-27	OKA/809/193.	1	5,00	zużyte, zniszczona tapicerka, uszkodzona konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
50.	Krzesło tapicerowane	2014-12-31	809/8434.	1	2,00	zużyty, zniszczona tapicerka, uszkodzona konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
51.	Fotel laguna	1998-12-16	809/1251.	1	30,00	zużyte, zniszczona tapicerka, uszkodzona konstrukcja fotela	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
52.	Krzesło Rio czarne	1998-12-18	809/236.	1	5,00	zużyte, zniszczona tapicerka, uszkodzona konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
53.	Krzesło konf.	1998-03-17	809/174.	1	16,00	zużyte, zniszczona tapicerka, uszkodzona konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181

54.	Krzesło konf.	1998-07-06	809/639.	1	16,00	zużyte, zniszczona tapicerka, uszkodzona konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
55.	Krzesło konf.	1998-03-17	809/165.	1	16,00	zużyte, zniszczona tapicerka, uszkodzona konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
56.	Krzesło konf.	1998-03-17	809/173.	1	16,00	zużyte, zniszczona tapicerka, uszkodzona konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
57.	Krzesło obrotowe Solo czarne	2011-02-07	809/2318.	1	19,00	zużyte, zniszczona tapicerka, uszkodzona konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
58.	Szafka wisząca	2014-12-31	809/8586.	1	2,00	wyeksplotowana, niekompletna	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
59.	Szafka średnia słupek	2014-12-31	809/8580.	1	2,00	wyeksplotowana	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
60.	Krzesło obr. Atut II	1998-12-28	809/1609.	1	15,00	zniszczona tapicerka i konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
61.	Krzesło obr. Atut II	1998-12-28	809/1625.	1	15,00	zniszczona tapicerka i konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
62.	Krzesło obr. Atut II	1998-06-08	809/585.	1	15,00	zniszczona tapicerka i konstrukcja krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
63.	Kontener -4	1998-10-05	809/693.	1	38,00	rozkompletowany, brak rączek, brak zamka i kluczyka	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181
64.	Fotel obrotowy	2013-06-18	809/7030.	1	2,00	zużyte, zniszczona tapicerka, uszkodzona konstrukcja fotela	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerolimskie 181

65.	Kontener	2013-06-18	809/7155.	1	2,00	brak zamka i kluczyka, niedziałająca konstrukcja	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
66.	Krzesło obr. Atut II	1998-12-28	809/1613.	1	15,00	zniszczona tapicerka krzesła, uszkodzone podłokietniki	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
67.	Fotel obrotowy	2013-06-18	809/7405	1	2,00	wyeksplotowane obicie fotela	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
68.	Krzesło metro	1999-06-11	OLB/809/134	1	5,00	uszkodzone, zużyte, oderwane siedzisko	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania, naprawa jest nieopłacalna	Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Lublinie
69.	Wentylator	199-07-02	R/6443/KR	1	2,00	połamana podstawa oraz obudowa, zepsuty silnik	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania, naprawa jest nieopłacalna	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Krakowie
70.	Krzesło Prestige profil (bordo)	2013-01-21	OKR/809/6911	1	15,00	uszkodzony podnośnik i oparcie	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania, naprawa jest nieopłacalna	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Krakowie
71.	Odkurzacz Elektrolux	1998-12-01	R/6546/KR	1	5,00	niekompletny, niewykorzystywany	zbędny	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Krakowie
72.	Biurko-stolik komput.	1998-11-30	OKR/809/201	1	24,00	uszkodzony blat, uszkodzone mocowanie nóg	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania, naprawa jest nieopłacalna	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Krakowie
73.	Kopiarka MITA DC 3060	1999-11-26	OKR/803/21	1	330,00	sprawną, niewykorzystwaną ze względu na przestarzałe parametry	zbędny, niewykorzystywany w pracach Oddziału.	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Krakowie
74.	Fotel obrotowy niebieski	1999-07-29	Brak numeru	1	22,00	uszkodzone elementy krzesła, niesprawny podnośnik	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania, naprawa jest nieopłacalna	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Krakowie

75.	Krzeseł	1998-11-30	OKR/809/198	1	20,00	wyłamana noga od krzesła	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania, naprawa jest nieopłacalna	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Krakowie
76.	Krzeseł comfort	1998-11-26	OKR/809/136	1	14,00	uszkodzone, wyeksploatowane	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania, naprawa jest nieopłacalna	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Krakowie
77.	Regał drewniany	2004-04-05	R/5607/KR	1	5,00	składnik majątku zbędny w OKR; stan dobry, nadaje się do użytku;	zbędny, niewykorzystywany w działalności Oddziału	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Krakowie
78.	Regał popielaty	2009-06-20	OKR/809/262	1	7,00	uszkodzony, powyginane półki, brak bocznych zabezpieczeń	zbędny	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Krakowie
79.	Lampka biurkowa	1999-06-13	R/6512/KR	1	2,00	niekompletna, uszkodzona,	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania, naprawa jest nieopłacalna	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Krakowie
80.	Krzeseł obrotowe tapicerowane	2014-12-31	809/8418	1	2,00	uszkodzony podnośnik,	ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania, naprawa jest nieopłacalna	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Krakowie
81.	Bindownica	2005/04/04	OGD/809/26/G	1	70,00	uszkodzona, nie działa, zużyta	ze względu na stan techniczny nie nadaje się do dalszego użytkowania	Północny Oddział Terenowy z siedziba w Gdańsku
82.	Krzeseł comfort	2000/09/29	OGD/809/142	1	13,00	uszkodzone, zużyte	ze względu na stan techniczny nie nadaje się do dalszego użytkowania	Północny Oddział Terenowy z siedziba w Gdańsku
83.	Drukarka HP 3550dn	2005/11/09	487-762	1	141,00	zepsuta, nie działa, zużyta	ze względu na stan techniczny nie nadaje się do dalszego użytkowania	Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu

84.	Krzesło obrot. Atut II	1998/12/07	OWR/809/24	1	15,00	zepsute, zużyte	ze względu na stan techniczny nie nadaje się do dalszego użytkowania	Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu
85.	Krzesło obrot. Atut II	1998/12/07	OWR/809/29	1	15,00	zepsute, zużyty	ze względu na stan techniczny nie nadaje się do dalszego użytkowania	Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu
86.	Wentylator	1999/07/02	R/6411/WR	1	5,00	zepsuty, zużyty	ze względu na stan techniczny nie nadaje się do dalszego użytkowania	Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu
87.	Krzesło prestige	1998/12/28	OWR/809/136	1	11,00	zepsute, zużyte	ze względu na stan techniczny nie nadaje się do dalszego użytkowania	Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu
88.	Krzesło obrot. Atut II	1988/12/07	OWR/809/32	1	15,00	zepsute, zużyte	ze względu na stan techniczny nie nadaje się do dalszego użytkowania	Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu
89.	Krzesło obrot. Atut II	1998/12/07	OWR/809/26	1	15,00	zepsute, zużyte	ze względu na stan techniczny nie nadaje się do dalszego użytkowania	Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu
90.	Krzesło minister	2001/11/22	OŁO/809/228	1	35,00	uszkodzone, niekompletne, zużyte	ze względu na stan techniczny nie nadaje się do dalszego użytkowania	Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Łodzi
91.	Krzesło menager	2001/11/22	OŁO/809/223	1	22,00	uszkodzone, niekompletne, zużyte	ze względu na stan techniczny nie nadaje się do dalszego użytkowania	Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Łodzi