

Wykaz zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego URE

Lp.	Nazwa składnika	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Propozycja cenowa rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Przyczyna zgłoszenia składników do zagospodarowania	lokalizacja
1.	Krzesło TORINO	1998-09-11	OPO/809/18	4,00	wyeksplloatowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
2.	Krzesło TORINO	1998-09-11	OPO/809/27	4,00	wyeksplloatowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
3.	Krzesło TORINO	1998-09-11	OPO/809/71	4,00	wyeksplloatowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
4.	Krzesło TORINO	1998-09-11	OPO/809/80	4,00	wyeksplloatowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
5.	Krzesło TORINO	1998-09-11	OPO/809/81	4,00	wyeksplloatowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
6.	Krzesło TORINO	1998-11-26	OPO/809/135	4,00	wyeksplloatowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
7.	Krzesło TORINO	1998-11-26	OPO/809/136	4,00	wyeksplloatowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
8.	Krzesło TORINO	1998-11-26	OPO/809/150	4,00	wyeksplloatowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
9.	Krzesło PRESTSTIGE	2005-07-05	OPO/809/163	8,00	wyeksplloatowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu

10.	Krzesło PRESTSTIGE	2005-07-05	OPO/809/164	8,00	wyeksplotowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
11.	Krzesło PRESTSTIGE	2013-02-13	OPO/809/6912	8,00	wyeksplotowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
12.	Krzesło PRESTSTIGE	2013-02-13	OPO/809/6913	8,00	wyeksplotowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
13.	Krzesło obrotowe	2015-11-04	OPO/809/9024	10,00	wyeksplotowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
14.	Krzesło obrotowe	2015-11-04	OPO/809/9025	10,00	wyeksplotowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
15.	Fotel BIBIONE	1998-09-11	OPO/809/89	7,00	wyeksplotowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
16.	Niszczonek	1998-08-25	R/6133/PO	1,00	wyeksplotowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
17.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9156	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
18.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9170	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
19.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9111	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
20.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9160	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
21.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9105	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
22.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9157	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
23.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9168	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu

24.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9171	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
25.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9163	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
26.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9172	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
27.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9159	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
28.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9167	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
29.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9166	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
30.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9164	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
31.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9161	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
32.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9173	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
33.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9165	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
34.	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1180	30,00	brak pamięci RAM, brak HDD, brak procesora	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
35.	Drukarka HP 3550dn	2005-11-09	487-756	20,00	wyeksplloatowane części ruchome, uszkodzona elektronika, nie działa	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
36.	Skaner HP 8270	2007-03-26	487/1377	25,00	uszkodzona elektronika, nie działa	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
37.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9240	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
38.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9242	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan	Południowo wschodni Oddział Terenowy

						techniczny	z siedzibą w Krakowie
39.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9245	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
40.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9249	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
41.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9243	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
42.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9247	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
43.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9251	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
44.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9110	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
45.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9117	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
46.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9116	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
47.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9248	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
48.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9250	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie
49.	HP Color laserJet 3550n	2005-11-09	487-760	20,00	wyeksplloatowane części ruchome, uszkodzona elektronika, nie działa	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach

50.	HP Scanjet 8270	2007-03-26	487/1378	25,00	uszkodzona elektronika	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
51.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9231	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
52.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9220	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
53.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9219	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
54.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9226	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
55.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9234	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
56.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9225	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
57.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9222	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
58.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9233	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
59.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9221	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
60.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9229	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
61.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9232	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach

62.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9224	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
63.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9223	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
64.	Monitor Benq 17	2006-12-15	487/1317/M	10,00	uszkodzona elektronika	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach
65.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9186	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie
66.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9178	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie
67.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9183	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie
68.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9187	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie
69.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9177	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie
70.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9185	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie
71.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9184	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie
72.	Monitor ACTINA 17LCD	2005-12-29	487/1114/M	10,00	uszkodzona matryca, nie działa	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo-Zachodni Oddział terenowy z siedziba we Wrocławiu
73.	Monitor ACTINA 17LCD	2005-11-09	487/1121/M	10,00	uszkodzona matryca, nie działa	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo-Zachodni Oddział terenowy z siedziba we Wrocławiu

74.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2007-03-26	487/9211	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo-Zachodni Oddział terenowy z siedziba we Wrocławiu
75.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9205	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo-Zachodni Oddział terenowy z siedziba we Wrocławiu
76.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9208	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo-Zachodni Oddział terenowy z siedziba we Wrocławiu
77.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9214	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo-Zachodni Oddział terenowy z siedziba we Wrocławiu
78.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9216	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo-Zachodni Oddział terenowy z siedziba we Wrocławiu
79.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9210	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo-Zachodni Oddział terenowy z siedziba we Wrocławiu
80.	Skaner HP 8270	2007-03-26	487/1377	25,00	uszkodzona elektronika. Nie działa	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo-Zachodni Oddział terenowy z siedziba we Wrocławiu
81.	Drukarka HP3550dn	2005-11-09	487-762	20,00	wyeksplloatowane części ruchome. Uszkodzona elektronika. Nie działa	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Południowo-Zachodni Oddział terenowy z siedziba we Wrocławiu
82.	Skaner HP 8270	2007-03-26	487/1376	25,00	Uszkodzona elektronika. Nie działa	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północno -Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
83.	Monitor ACTINA 17	2005-12-29	487/1244/M	10,00	uszkodzona matryca. Nie działa	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północno -Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
84.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9129	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północno -Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
85.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9136	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północno -Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie

86.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9137	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północno – Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
87.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9131	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północno – Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
88.	Monitor ACTINA L740C-P	2005-12-29	487/1267/M	10,00	uszkodzona matryca, nie działa	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
89.	HP Color LaserJet 3550n	2005-11-09	487-761	20,00	wyeksplloatowane części ruchome, uszkodzona elektronika, nie działa	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
90.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9138	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
91.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9139	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
92.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9140	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
93.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9142	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
94.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9143	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
95.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9145	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
96.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9148	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
97.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9151	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku

98.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9152	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
99.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9153	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
100.	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9154	40,00	nie trzyma parametrów na zasilaniu bateryjnym	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
101.	fotel obrotowy	11.03.1998	809/147A	13,00 zł.	połamany, niekompletne	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
102.	krzesło	30.04.1998	809/393	15,00 zł.	połamane, niekompletne	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
103.	krzesło atut ii	05.10.1998	809/713.	15,00 zł.	wyeksplloatowane, uszkodzone	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
104.	szafa średnia	18.06.2013	809/7471	3,00 zł.	połamane drzwiczki	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
105.	fotel obrotowy	18.06.2013	809/7137	1,00 zł.	wyeksplloatowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
106.	krzesło obrotowe	14.12.2015	809/9405	28,00 zł.	wyeksplloatowane, uszkodzone	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
107.	krzesło atut ii	05.10.1998	OWA/808/16	15,00 zł.	połamane, niekompletne	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
108.	fotel laguna	26.01.1999	809/1677	28,00 zł.	wyeksplloatowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
109.	krzesło atut ii	05.10.1998	OWA/808/15	15,00 zł.	połamane, niekompletne	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

110.	krzesło	18.06.2013	809/7299	1,00 zł.	połamane	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
111.	krzesło	18.06.2013	809/7270	2,00 zł.	połamane	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
112.	krzesło	18.06.2013	809/7269	1,00 zł.	połamane	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
113.	krzesło	12.01.1998	809/28A	15,00 zł.	połamane	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
114	krzesło	18.06.2013	809/7267.	4,00 zł.	połamane	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
115.	stolik	18.06.2013	809/7262.	4,00 zł.	połamany, niekompletny	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
116.	fotel obrotowy	12.01.1998	809/18	15,00 zł.	wyeksplotowany, niekompletny	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
117.	krzesło	18.06.2013	809/7256.	1,00 zł.	uszkodzone, połamane	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
118.	krzesło obrotowe Saya	16.07.2018	809/10220.	24,00 zł.	niekompletne, wyeksplotowane	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
119.	fotel PTC	18.06.2013	PTC	1,00 zł.	wyeksplotowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
120.	krzesło obrotowe	18.06.2013	PTC	1,00 zł.	wyeksplotowane, uszkodzone	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
121.	fotel obrotowy (menadż.)	14.10.1998	809/928	32,00 zł.	połamany, niekompletny	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

122.	krzesło solo	07.02.2011	809/2319.	19,00 zł.	uszkodzone, wyeksploatowane	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
123.	stolik okol.	17.03.1998	809/136	25,00 zł.	połamany	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
124.	fotel na płozach	03.11.1998	809/1086	47,00 zł.	wyeksploatowany, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
125.	stolik	30.12.2013	809/7653	32,00 zł.	połamany, niekompletny	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
126.	kontener niski	18.06.2013	809/7589	1,00 zł.	uszkodzony, połamany	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
127.	biurko	18.06.2013	809/7241	2,00 zł.	niekompletne, połamane	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
128.	biurko	18.06.2013	809/7235	2,00 zł.	niekompletne, połamane	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
129.	dostawka do biurka	18.06.2013	809/7236	1,00 zł.	wyeksploatowana	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
130.	biurko	18.06.2013	809/7571.	1,00 zł.	wyeksploatowane, połamane	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
131.	biurko	18.06.2013	809/7475	3,00 zł.	niekompletne	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
132.	biurko	18.06.2013	809/7500	3,00 zł.	niekompletne, połamane	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
133.	niszczarka	30.12.1997	809/1n	75,00 zł.	uszkodzona	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

134.	fotel na płozach laguna skóra	03.11.1998	809/1093	47,00 zł.	uszkodzony, wyeksploatowany	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
135.	nadstawka	18.06.2013	809/7518	1,00 zł.	połamana	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
136.	nadstawka	18.06.2013	809/7517	1,00 zł.	połamana	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
137.	nadstawka	18.06.2013	809/7515	1,00 zł.	połamana	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
138.	regał W4 calw.	26.10.1998	809/1025	12,00 zł.	niekompletny, uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
139.	szafka z blatem szklanym	18.06.2013	809/7064	7,00 zł.	niekompletna, bez szklanego blatu	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
140.	kontener średni	18.06.2013	809/7586	2,00 zł.	połamany, wyeksploatowany	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
141.	fotel obrotowy	18.06.2013	809/7068	3,00 zł.	niekompletny, wyeksploatowany	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
142.	fotel na płozach skóra	03.11.1998	809/1089	47,00zł.	niekompletny, wyeksploatowany	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
143.	tablica korkowa	01.01.2011	R/6239	1,00 zł.	wyeksploatowana	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
144.	tablica korkowa	01.01.2011	R/6237	1,00 zł.	wyeksploatowana	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
145.	szafka niska	18.06.2013	809/7472	3,00 zł.	połamana	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

146.	kontener wysoki	18.06.2013	PTC	1,00 zł.	zniszczony, połamany	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
147.	kontener niski (4 szufl.)	15.02.2007	809/2200	44,00 zł.	połamany, niekompletny	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
148.	krzesło konf.	14.04.1998	809/236/Q	19,00 zł.	wyeksplloatowane	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
149.	końcówka Mercury	03.11.1998	ure/01/1068	27,00 zł.	wyeksplloatowana	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
150.	witryna ze szklanymi drzwiczkami	14.10.1998	809/883.	50,00 zł.	zniszczona, połamana	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
151.	kontener niski	18.06.2013	809/7557	1,00 zł.	wyeksplloatowany, niekompletny	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
152.	kontener A15	26.10.1998	809/995	42,00 zł.	uszkodzony	nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa