Lublin, dnia 21 września 2022 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OLB.4210.29.2022.AWr
DKN 878

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1, 2 i 2f, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b, c i f oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego
Veolia Wschód Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu,
zwanej w dalszej części „Przedsiębiorstwem",

zawartego w piśmie z dnia 14 czerwca 2022 r., uzupełnionego pismami: z dnia 18 lipca 2022 r., z dnia 6 września 2022 r., z dnia 9 września 2022 r. oraz z dnia 20 września 2022 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

zatwierdzam

ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres jednego roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania.

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 15 czerwca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE", o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w tej ustawie.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym".

Ceny z wytwarzania ciepła dla jednostek niebędących jednostkami kogeneracji oraz stawki opłat za usługi przesyłowe zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności koncesjonowanej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, tj. zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego. Natomiast ceny z wytwarzania ciepła w jednostkach kogeneracji zostały ustalone z uwzględnieniem przepisu art. 47 ust. 2f ustawy – Prawo energetyczne oraz w oparciu o § 13 rozporządzenia taryfowego. Ustalone w taryfie ceny

ciepła, ceny za zamówioną moc cieplną oraz ceny nośnika ciepła dla źródeł: w miejscowości Kraśnik przy ul. Fabrycznej, w miejscowości Stare Miasto oraz w miejscowości Świdnik przy ul. Żwirki i Wigury, stanowią średnio ważone ceny określone dla jednostek kogeneracji i jednostek niebędących jednostkami kogeneracji.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z § 13 ust. 10 rozporządzenia taryfowego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479^{46} pkt 1 i art. 479^{47} § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin.
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479^{49} Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 złotych - zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1125 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego.
4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło".
6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Lublinie
/-/
Agnieszka Szypulska

Veolia Wschód Sp. z o.o.

22-400 Zamość, ul. Hrubieszowska 173

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 21 września 2022r.
Nr OLB.4210.29.2022.AHr

z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Lublinie
Agnieszka Szypulska

TARYFA DLA CIEPŁA

Zamość 2022

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych
Mariusz Krzyżak

PREZES ZARZĄDU
Janusz Lewicki

CZĘŚĆ I

OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718, z późn. zm.),
- rozporządzenie o systemach ciepłowniczych - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
- sprzedawca - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnym źródle ciepła oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach, tj. Veolia Wschód Spółka z o.o. w Zamościu, ul. Hrubieszowska 173,
- taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,
- grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą,
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Lublinie
Agnieszka Szypulska

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych
Mariusz Krzyżak

PREZES ZARZĄDU
Janusz Lewicki

- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła,
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  - pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
- odbiorca końcowy - odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek.

CZĘŚĆ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Veolia Wschód Spółka z o.o. w Zamościu, ul. Hrubieszowska 173 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- wytwarzania ciepła – decyzja Nr WCC/878/W/OLB/2009/MF z dnia 24 września 2009 r. z późniejszymi zmianami,
- przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja Nr PCC/1204/878/W/OLB/2013/AW z dnia 19 marca 2013 r. z późniejszymi zmianami.

CZĘŚĆ III

PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono następujące grupy odbiorców:

Odbiorcy ciepła w Kraśniku

Grupa A-1 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w dzielnicy lubelskiej przy ul. Obwodowej 5 w Kraśniku, jest dostarczane bezpośrednio z sieci ciepłowniczej,

Grupa A-3 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w dzielnicy lubelskiej przy ul. Obwodowej 5 w Kraśniku, jest dostarczane z grupowych węzłów cieplnych, które wraz z instalacjami odbiorczymi za tymi węzłami stanowią własność i są eksploatowane przez sprzedawcę,

Grupa A-4 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w dzielnicy lubelskiej przy ul. Obwodowej 5 w Kraśniku, jest dostarczane z grupowych węzłów cieplnych należących i eksploatowanych przez sprzedawcę, a instalacje odbiorcze za tymi węzłami stanowią własność odbiorców i są przez nich eksploatowane,

z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Lublinie
Agnieszka Krzypulska

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych
Mariusz Krzyżak

PREZES ZARZĄDU
Janusz Lewicki

Grupa B-P – odbiorcy, do których ciepło w parze wytworzone w źródle zlokalizowanym w dzielnicy fabrycznej przy ul. Fabrycznej 6 w Kraśniku, jest dostarczane bezpośrednio z tego źródła,

Grupa B-W – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w dzielnicy fabrycznej przy ul. Fabrycznej 6 w Kraśniku, jest dostarczane bezpośrednio z tego źródła,

Grupa B-1 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w dzielnicy fabrycznej przy ul. Fabrycznej 6 w Kraśniku, jest dostarczane bezpośrednio z sieci ciepłowniczej,

Grupa B-2 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w dzielnicy fabrycznej przy ul. Fabrycznej 6 w Kraśniku, jest dostarczane z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt, należących i eksploatowanych przez sprzedawcę,

Grupa B-3 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w dzielnicy fabrycznej przy ul. Fabrycznej 6 w Kraśniku, jest dostarczane z grupowych węzłów cieplnych, które wraz z instalacjami odbiorczymi za tymi węzłami stanowią własność i są eksploatowane przez sprzedawcę,

Grupa B-4 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w dzielnicy fabrycznej przy ul. Fabrycznej 6 w Kraśniku, jest dostarczane z grupowych węzłów cieplnych należących i eksploatowanych przez sprzedawcę, a instalacje odbiorcze za tymi węzłami stanowią własność odbiorców i są przez nich eksploatowane,

Odbiorcy ciepła w Zamościu

Grupa MC.1 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Hrubieszowskiej 173 w Zamościu oraz w źródle zlokalizowanym przy ul. Kilińskiego 18 w Zamościu, jest dostarczane bezpośrednio z sieci ciepłowniczej,

Grupa MC.2 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Hrubieszowskiej 173 w Zamościu oraz w źródle zlokalizowanym przy ul. Kilińskiego 18 w Zamościu, jest dostarczane z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt, należących i eksploatowanych przez sprzedawcę,

Grupa MC.3 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Hrubieszowskiej 173 w Zamościu oraz w źródle zlokalizowanym przy ul. Kilińskiego 18 w Zamościu, jest dostarczane z grupowych węzłów cieplnych należących i eksploatowanych przez sprzedawcę,

Grupa MC.4 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Hrubieszowskiej 173 w Zamościu oraz w źródle zlokalizowanym przy ul. Kilińskiego 18 w Zamościu, jest dostarczane z grupowych węzłów cieplnych, które wraz z instalacjami odbiorczymi za tymi węzłami stanowią własność i są eksploatowane przez sprzedawcę.

Odbiorcy ciepła w Międzyrzecu Podlaskim

Grupa M.1-W – odbiorcy, do których ciepło technologiczne w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w Międzyrzecu Podlaskim, jest dostarczane bezpośrednio z sieci ciepłowniczej,

z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Lublinie
Agnieszka Szydulska

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych
Mariusz Krzyżak

PREZES ZARZĄDU
Janusz Lewicki

Grupa M.1 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w Międzyrzecu Podlaskim, jest dostarczane bezpośrednio z sieci ciepłowniczej,

Grupa M.2 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w Międzyrzecu Podlaskim, jest dostarczane z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt, należących i eksploatowanych przez sprzedawcę,

Grupa M.4 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w Międzyrzecu Podlaskim, jest dostarczane z grupowych węzłów cieplnych, które wraz z instalacjami odbiorczymi za tymi węzłami stanowią własność i są eksploatowane przez sprzedawcę.

Odbiorcy ciepła w Leżajsku i Starym Mieście

Grupa P – odbiorcy, do których ciepło w parze wytworzone w źródle zlokalizowanym w Starym Mieście, jest dostarczane bezpośrednio z sieci ciepłowniczej,

Grupa W – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w Starym Mieście, dostarczane jest bezpośrednio z tego źródła,

Grupa W-P1 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w Starym Mieście, jest dostarczane bezpośrednio z sieci ciepłowniczej,

Grupa W-P2 – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w Starym Mieście, jest dostarczane poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez sprzedawcę.

Odbiorcy ciepła w Jaśle

Grupa W – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w Jaśle, jest dostarczane bezpośrednio z sieci ciepłowniczej,

Grupa P 0,6 – odbiorcy, do których ciepło w parze wytworzone w źródle zlokalizowanym w Jaśle, jest dostarczane bezpośrednio z sieci ciepłowniczej o ciśnieniu 0,6 MPa oraz temperaturze 220°C,

Odbiorcy ciepła w Świdniku

Grupa S – odbiorcy, do których ciepło w wodzie wytworzone w źródle zlokalizowanym w Świdniku, jest dostarczane bezpośrednio z tego źródła.

CZĘŚĆ IV

RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREZES ZARZĄDU
Janusz Lewicki

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych
Mariusz Krzyżak

z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Lublinie
Agnieszka Szypulska

1. Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Kraśniku

Grupa odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m^3]	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
	roczna	rata miesięczna			roczna	rata miesięczna	
Grupa A-1	141 666,11	11 805,51	56,26	16,05	26 756,37	2 229,70	15,60
Grupa A-3	141 666,11	11 805,51	56,26	16,05	39 854,22	3 321,19	16,91
Grupa A-4	141 666,11	11 805,51	56,26	16,05	31 707,14	2 642,26	13,21

Grupa odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła odbiorca końcowy [zł/GJ]	Cena ciepła odbiorca niebędący odbiorcą końcowym [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m^3]	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
	roczna	rata miesięczna				roczna	rata miesięczna	
Grupa B-P	319 334,57	26 611,21	56,33	55,64	24,48			
Grupa B-W	144 674,54	12 056,21	56,75	56,06	23,98			
Grupa B-1	144 674,54	12 056,21	56,06		23,98	27 542,57	2 295,21	14,18
Grupa B-2	144 674,54	12 056,21	56,06		23,98	36 753,03	3 062,75	15,59
Grupa B-3	144 674,54	12 056,21	56,06		23,98	40 179,01	3 348,25	14,70
Grupa B-4	144 674,54	12 056,21	56,06		23,98	37 504,05	3 125,34	18,95

2. Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Zamościu

Grupa odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m^3]	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
	roczna	rata miesięczna			roczna	rata miesięczna	
Grupa MC1	152 075,06	12 672,92	92,60	21,21	32 139,05	2 678,25	14,26
Grupa MC2	152 075,06	12 672,92	92,60	21,21	43 166,02	3 597,17	22,81
Grupa MC3	152 075,06	12 672,92	92,60	21,21	40 489,07	3 374,09	17,70
Grupa MC4	152 075,06	12 672,92	92,60	21,21	53 028,16	4 419,01	20,95

PREZES ZARZĄDU
Janusz Lewicki

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych
Mariusz Krzyżak

z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Lublinie
Agnieszka Szybulska

3. Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Międzyrzecu Podlaskim

Grupa odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m^3]	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
	roczna	rata miesięczna			roczna	rata miesięczna	
Grupa M1-W	154 923,74	12 910,31	57,23	15,70	28 969,15	2 414,10	9,35
Grupa M1	154 923,74	12 910,31	57,23	15,70	25 413,66	2 117,81	13,31
Grupa M2	154 923,74	12 910,31	57,23	15,70	29 748,90	2 479,08	17,96
Grupa M4	154 923,74	12 910,31	57,23	15,70	32 075,90	2 672,99	16,39

4. Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Leżajsku i Starym Mieście

Grupa odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m3]	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
	roczna	rata miesięczna			roczna	rata miesięczna	
Grupa P	173 999,79	14 499,98	72,07	21,70	9 967,11	830,59	6,48
Grupa W	115 235,06	9 602,92	74,58	26,04			
Grupa W-P1	115 235,06	9 602,92	74,58	26,04	44 579,59	3 714,96	17,85
Grupa W-P2	115 235,06	9 602,92	74,58	26,04	53 701,50	4 475,12	23,82

5. Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Jaśle

Grupa odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m3]	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
	roczna	rata miesięczna			roczna	rata miesięczna	
Grupa W	95 594,91	7 966,24	79,33	29,39	21 389,26	1 782,43	26,24
Grupa P 0,6	142 569,43	11 880,78	74,80	26,24	45 018,46	3 751,53	30,54

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych
Mariusz Krzyżak

PREZES ZARZĄDU
Janusz Lewicki

z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Lublinie
Agnieszka Szypulska

6. Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Świdniku

Grupa odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła odbiorca końcowy [zł/GJ]	Cena ciepła odbiorca niebędący odbiorcą końcowym [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m^3]
	roczna	rata miesięczna			
Grupa S	102 302,67	8 525,22	84,08	83,39	29,16

7. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

L.p.	średnica przyłącza DN (mm)	Stawka opłaty (zł/mb)
1	20	122,94
2	25	128,64
3	32	149,33
4	40	164,94
5	50	195,84
6	65	238,44
7	80	282,02
6	100	322,31

8. Opłaty za udostępnienie przez odbiorcę pomieszczenia węzła cieplnego

W przypadku gdy odbiorca lub inny podmiot, na zasadach ustalonych w odrębnej umowie, udostępnia sprzedawcy pomieszczenie, w którym są zainstalowane urządzenia należące do sprzedawcy lub przez niego eksploatowane, służące do przesyłania lub dystrybucji ciepła, koszty ponoszone z tego tytułu, zgodnie z § 18 rozporządzenia taryfowego, sprzedawca uwzględnia w rozliczeniach tylko z tymi odbiorcami, do których ciepło jest dostarczane za pomocą tych urządzeń.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe dla odbiorców zasilanych z danego węzła cieplnego będzie powiększona o wielkość opłaty ustalonej zgodnie z wzorem:

$$O_{DC} = O_{MC} : \Sigma N_i$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

O_{DC} – miesięczna wysokość dodatkowej opłaty netto, o którą powiększona będzie stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe, określona dla odbiorców pobierających ciepło z danego węzła cieplnego [zł/MW],

z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Lublinie
Agnieszka Szypulska

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych
Mariusz Krzyżak

PREZES ZARZĄDU
Janusz Lewicki

O_{MC} – miesięczna wysokość opłaty netto, ponoszonej przez sprzedawcę z tytułu udostępnienia przez odbiorcę pomieszczeń, w którym są zainstalowane urządzenia należące do sprzedawcy lub przez niego eksploatowane, służące do przesyłania lub dystrybucji [zł],

ΣN_i – suma zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców zasilanych z danego węzła cieplnego [MW].

CZĘŚĆ V
ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Ceny i stawki opłat przedstawione w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.

CZĘŚĆ VI
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

1. Zakres usług świadczonych dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo umowie kompleksowej.

2. Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w Rozdziale 6 rozporządzenia o systemach ciepłowniczych.

3. W przypadkach:
   - niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła lub umowy o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo umowy kompleksowej,
   - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
   - udzielenia bonifikat,
   - nielegalnego poboru ciepła,

   stosuje się odpowiednio postanowienia określone w Rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).

z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Lublinie
Agnieszka Szypulska

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych
Mariusz Krzyżak

PREZES ZARZĄDU
Janusz Lewicki