

## Wykaz zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego URE

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer ewidencyjny	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Przyczyna zgłoszenia składników do zagospodarowania	lokalizacja
1.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9114	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
2.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9189	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
3.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9194	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
4.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9197	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
5.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9200	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
6.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9198	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
7.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9120	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
8.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9204	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
9.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9191	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
10.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9123	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181

11.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9195	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
12.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9203	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
13.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9199	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
14.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9188	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
15.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9192	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
16.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9202	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
17.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9193	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
18.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9196	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
19.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9174	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
20.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9180	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
21.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9176	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
22.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9175	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181

23.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9182	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
24.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9181	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
25.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9119	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
26.	UPS EATON 5e	19.11.2015	487/9179	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
27.	Drukarka HP 3550dn	09.11.2005	487-758D	360,00	Uszkodzona obudowa, uszkodzone elementy wewnętrzne, nie włącza się	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
28.	Jednostka centralna YAMO	23.12.2013	487/7997	200,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
29.	Komputer NTT Busieness W960M	10.12.2014	487/8626/K	260,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
30.	Komputer NTT Busieness W960M	10.12.2014	487/8631/K	260,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
31.	Monitor ACTINA	29.12.2005	487/1177/M	60,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
32.	Monitor ACTINA	29.12.2005	487/1172/M	60,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
33.	Monitor ACTINA	29.12.2005	487/1135/M	60,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
34.	Monitor ACTINA	29.12.2005	487/1176/M	60,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181

35.	Monitor ACTINA	29.12.2005	487/s/9/M	60,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
36.	Monitor BENQ	15.12.2006	487/1315/M	60,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
37.	Cisco FirePower System	23.12.2016	487/9920	1 150,00	Brak procesora, RAM, HDD, zasilacza, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
38.	Kuchenka mikrofalowa Amica	15.12.2014	809/8362	10,00	zepsuta, wyeksploatowana	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
39.	Wentylator	23.06.1998	R/6617	5,00	połamany, brak wszystkich części	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
40.	Wentylator	23.06.1998	R/5768	5,00	połamany, brak wszystkich części	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
41.	Radiomagnetofon Sony	04.10.2000	629/68	30,00	zepsuty, wyeksploatowany	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
42.	Konwektor	18.06.1999	R/6569	1,00	brak wszystkich części, wyeksploatowany	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
43.	Konwektor przenośny	14.12.2000	R/6394	1,00	wyeksploatowany	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
44.	Wieża mini Sony CD 222	13.05.1998	629/27	100,00	zepsuta, brak wszystkich części	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
45.	Radiomagnetofon Sony	24.04.1998	R/5753	1,00	Nie działa, brak wtyczki zasilającej, wyeksploatowany	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
46.	Wieża mini Sony RX 70	29.12.1997	629/9	100,00	wyeksploatowana	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
47.	Monitor ACTINA	29.12.2005	487/1117/M	60,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
48.	Monitor ACTINA	29.12.2005	487/1256/M	60,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
49.	Monitor ACTINA	29.12.2005	487/1116/M	60,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
50.	Monitor ACTINA	29.12.2005	487/1257/M	60,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181

51.	Monitor AOC	10.12.2014	487/8637/M	50,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
52.	Komputer NTT Business W960M	10.12.2014	487/8748	263,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
53.	Dell SonicWALL	30.12.2015	487/9576	1 120,00	Brak procesora, RAM, HDD, zasilacza, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
54.	Dell SonicWALL	30.12.2015	487/9577	1 120,00	Brak procesora, RAM, HDD, zasilacza, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
55.	Szafka s 4	22.12.1998	OKR/809/1297	6,00	Szafka pod zlewozmywak została zalana, chwieje się; nie nadaje się do dalszego użytkowania,	Składniki jest wyeksploatowany naprawa nie byłaby ekonomiczna	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
56.	Lampka biurowa	13.06.1999	R/6470/KR	1,00	Niekompletna; nie nadaje się do użytku, a naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie;	Składniki jest wyeksploatowany naprawa nie byłaby ekonomiczna	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
57.	Wentylator	02.07.1999	R/6416/KR	1,00	Nie działa silnik; nie nadaje się do użytku; naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	Składniki jest wyeksploatowany naprawa nie byłaby ekonomiczna	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
58.	Lampka biurowa	13.06.1999	R/6560/KR	1,00	Nie działa; nie nadaje się do użytku, a naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie	Składniki jest wyeksploatowany naprawa nie byłaby ekonomiczna	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
59.	Telefon Panasonic	01.11.2011	R/5497	1,00	Nie działa, przestarzały model nie nadaje się do dalszego użytkowania	Nie współpracuje w obecnym systemem telekomunikacyjnym	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
60.	Telefon Panasonic	01.11.2011	R/5494	1,00	Nie działa, przestarzały model, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Nie współpracuje w obecnym systemem telekomunikacyjnym	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
61.	Krzesło Prestige profil bordo	21.01.2013	UKR/809/6910	5,00	Uszkodzony podnośnik do regulowania wysokości; rozchwiane oparcie krzesła; naprawa nie byłaby opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia;	Składnik nadaje się do użytkowania ze względu na zły stan techniczny, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie

62.	Telefon Panasonic	01.01.2011	R/5499	1,00	Nie działa, przestarzały model, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Nie współpracuje w obecnym systemem telekomunikacyjnym	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
63.	Krzesło Styl	26.11.1998	OKR/809/159	5,00	Zepsute podłokietniki i oparcie, nie nadaje się do użytku	Składnik nadaje się do użytkowania ze względu na zły stan techniczny, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
64.	Konwektor z nadmuchem	04.12.2007	R/6498/KR	1,00	Nie działa, zepsuty silnik;, nie nadaje się do użytku	Składnik nadaje się do użytkowania ze względu na zły stan techniczny, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
65.	Zasilacz (UPS) Eaton 5e bezprzewod.	19.11.2015	487/9253	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
66.	Zasilacz (UPS) Eaton 5e bezprzewod.	19.11.2015	487/9252	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
67.	Zasilacz (UPS) Eaton 5e bezprzewod.	19.11.2015	491/9115	55,00	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na stan techniczny, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
68.	Krzesło Perfekt szare		OLB/808/159	5,00	Uszkodzone oparcie i podstawa; nie nadaje się do użytkowania;	Składnik nadaje się do użytkowania ze względu na zły stan techniczny, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników	Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Lublinie
69.	Krzesło obrotowe		OLB/808/195 -	5,00	Uszkodzone oparcie i siedzisko; nie nadaje się do użytkowania.	Składnik nadaje się do użytkowania ze względu na zły stan techniczny, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników	Wschodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Lublinie