















## 6.2. Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi odbiorców

Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

## 6.3. Warunki dodatkowe

W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego, przy czym do ustalania opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednie ceny zawarte w niniejszej taryfie, uwzględniając przy tym obowiązujące przepisy w zakresie podatku VAT.

G-TERM ENERGY  
Sp. z o.o.  
Arkadiusz Masiej Biedulski  
Prezes Zarządu

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Arkadiusz Masiej Biedulski  
Data: 2023.06.07 12:08:12 CEST