



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRG.DRG-2.4212.36.2023.AG

Warszawa, dnia 16 czerwca 2023 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”

zawartego w piśmie z dnia 5 czerwca 2023 r. znak: 2023-106657 PF.0330.6.2022.52, uzupełnionego pismem z dnia 15 czerwca 2023 r. znak: 2023-114127 PF.0330.6.2022.54 w sprawie zmiany obowiązującej taryfy

zatwierdzam

ustaloną przez Przedsiębiorstwo **ZMIANĘ NR 1 TARYFY DLA PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH POLSKIEGO ODCINKA SYSTEMU GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH JAMAŁ-EUROPA NR 1/2023**, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją z dnia 16 grudnia 2022 r. znak: DRG.DRG-2.4212.67.2022.AG ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe” nr 136(2653) z dnia 16 grudnia 2022 r., zatwierdziłem, ustaloną przez Przedsiębiorstwo **TARYFĘ DLA PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH POLSKIEGO ODCINKA SYSTEMU GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH JAMAŁ – EUROPA nr 1/2023** [dalej: „Taryfa na 2023 r.”] na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Przedsiębiorstwa z dnia 2 stycznia 2023 r. znak: 2023-00050 PF.0330.6.2022.42 ww. taryfa została wprowadzona do stosowania od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Pismem z dnia 5 czerwca 2023 r. znak: 2023-106657 PF.0330.6.2022.50 Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę Taryfy na 2023 r. ze względu na aktualizację Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa [dalej: IRiESP SGT], zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 11 maja 2023 r., która obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 r. Korekta Taryfy na 2023 r., wynikająca z konieczności uspołnienia jej treści z treścią IRiESP SGT dotyczy punktów 5.3.2, 5.3.4 i 5.3.5. (w korespondencji ze zmienioną treścią IRiESP SGT, odpowiednio w punktach 15.5.5., 3.4.1.1. i 15.5.7.)

Ponadto korekta Taryfy na 2023 r. obejmuje zmiany redakcyjne w punktach 4.2.4. i 4.2.5., które mają charakter porządkujący.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych (art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1125). Opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego.
4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe”.
6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki

dr inż. Rafał Gawin

Zmiana nr
1/2023

Taryfa SGT dla przesyłania paliw gazowych nr 1/2023

Strona 1 z 3

**Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.**

(KRS 0000264771)

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

NIP 527-243-20-41 REGON 015716698

**NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE**z dnia 16 czerwca 2023 r.nr DRG.DRG-2.4212.36.2023.AG**Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.****PREZES
Urzędu Regulacji Energetyki**
dr inż. Rafal Gawin**ZMIANA NR 1****TARYFY DLA PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH
POLSKIEGO ODCINKA SYSTEMU GAZOCIĄGÓW
TRANZYTOWYCH JAMAŁ – EUROPA NR 1/2023**

Wiceprezes Zarządu


Marcin Krzeminski

Wiceprezes Zarządu


Artur Zawarcko

Warszawa, czerwiec 2023

Zmiana nr
1/2023

Taryfa SGT dla przesyłania paliw gazowych nr 1/2023

Strona 2 z 3

W Taryfie dla przesyłania paliw gazowych polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa nr 1/2023 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak: DRG.DRG.-2.4212.67.2022.AG z dnia 16 grudnia 2022 r., opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe nr 136(2653) z dnia 16 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Punkt 4.2.4. otrzymuje brzmienie:

„Wskutek konwersji przepustowości (mocy umownej) niepowiązanej w przepustowość (moc umowną) powiązaną, w rozumieniu IRIESP SGT, ZUP ponosi opłaty jedynie za przepustowość (moc umowną) powiązaną (po konwersji), z uwzględnieniem postanowień pkt. 4.2.5. i pkt. 4.2.6. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wyłącznie tej części (ilości) mocy umownej (przepustowości), która została konwertowana.”

2. Punkt 4.2.5. otrzymuje brzmienie:

„4.2.5. W przypadku konwersji, o której mowa w pkt. 4.2.4., opłata za świadczenie usług przesyłania ustalana jest w oparciu o przepustowość (moc umowną) powiązaną (po konwersji) oraz stawkę opłaty stałej dla odpowiedniego produktu dotyczącego przepustowości (mocy umownej) niepowiązanej będącej przedmiotem konwersji.”

3. Po punkcie 4.2.5. dodaje się punkt 4.2.6. o treści:

„4.2.6. W przypadku, gdy podczas aukcji przepustowości (mocy umownej) niepowiązanej lub przepustowości (mocy umownej) powiązanej, będących przedmiotem konwersji, wystąpiła premia aukcyjna, OSGT pobiera od ZUP w zakresie przepustowości (mocy umownej) powiązanej (po konwersji) sumę premii aukcyjnych zastosowanych w tych aukcjach, tj. sumę premii aukcyjnych wynikających z aukcji przepustowości (mocy umownej) niepowiązanej i z aukcji przepustowości (mocy umownej) powiązanej.”

4. Wzór w punkcie 5.3.2. otrzymuje brzmienie:

$$„B_{NSJW} = |G| \cdot 2 \cdot CRG \cdot (X_{sJW} - X_{sJNmax}) / X_{sJNmax}”$$

5. Punkt 5.3.4. otrzymuje brzmienie:

„5.3.4. OSGT zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej temperatury punktu rosy wody paliwa gazowego odebranego w fizycznym punkcie wyjścia z SGT, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

PREZES
Urzędu Regulacji Energetyki
Jawig
dr inż. Rafał Gawin

Zmiana nr
1/2023

Taryfa SGT dla przesyłania paliw gazowych nr 1/2023

Strona 3 z 3

- 5.3.4.1 maksymalna dopuszczalna wartość temperatury punktu rosy wody (X_{STNmax}) dla warunków odniesienia 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 września wynosi $+3,7\text{ °C}$ ($276,85\text{ K}$),
- 5.3.4.2 maksymalna dopuszczalna wartość temperatury punktu rosy wody (X_{STNmax}) dla warunków odniesienia 5,5 MPa od 1 października do 31 marca wynosi -5 °C ($268,15\text{ K}$)."

6. Wzór w punkcie 5.3.5. otrzymuje brzmienie:

$$„B_{NSTW} = I_{GI} \cdot 0,1 \cdot CRG \cdot (X_{STW} - X_{STNmax}) / X_{STNmax}”$$

~~PREZES~~
Urzędu Regulacji Energetyki
Gawin
dr inż. Rafał Gawin