



**PREZES**  
**URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**  
OKA.4210.8.2025.BS

Katowice, dnia 26 września 2025 r.

### **DECYZJA**

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

#### **po rozpatrzeniu wniosku**

przedsiębiorstwa energetycznego:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.**

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”,

zawartego w piśmie z dnia 31 stycznia 2025 r., uzupełnionego pismami:

z dnia 24 lutego 2025 r., z dnia 17 czerwca 2025 r., z dnia 4 lipca 2025 r.,

z dnia 20 sierpnia 2025 r., z dnia 12 września 2025 r. i z dnia 23 września 2025r.

#### **zatwierdzam**

ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres jednego roku od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

#### **UZASADNIENIE**

W dniu 31 stycznia 2025 r., na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdziłam, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy – Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia

Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.). Ustalone w taryfie, przez Przedsiębiorstwo, stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane zostały na podstawie planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności koncesjonowanej wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w prowadzoną działalność. Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji.

#### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> §1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiam przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego).  
**Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice.**
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 959 ze zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następných ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 i następných Kodeksu postępowania cywilnego.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a §2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z niniejszą decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”.
6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

**Z upoważnienia Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki**  
Marek Miśkiewicz  
Dyrektor  
Południowego Oddziału  
Terenowego Urzędu  
Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Katowicach

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Krakowska 11  
28-230 Połaniec**

## **TARYFA DLA CIEPŁA**

NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK  
DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 26 września 2025 r. OKA 4240.8.2025.BS

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
MAGDALENA BÓRAL  
Data: 2025.09.25 13:31:28 CEST

Połaniec, 2025 r.

Z upoważnienia Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki  
DYREKTOR  
Południowego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Katowicach  
  
Marek Miśkiewicz

## CZĘŚĆ I

### Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

- Przedsiębiorstwo energetyczne — Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu — prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji i obrotu ciepłem, zwane w dalszej części taryfy „PGK w Połańcu”.
- odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- odbiorca końcowy - odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek,
- źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- przyłączy — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
- grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
- instalacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.
- obiekt — budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- układ pomiarowo - rozliczeniowy — zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach;
- wytwórca ciepła — Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie,
- nielegalne pobieranie ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ, mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy;
- zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Z upoważnienia Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki  
DYREKTOR  
Południowego Oddziału Terytorialnego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Katowicach

Marek Miśkiewicz

## CZEŚĆ II

### Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie koncesji Nr PCC/1289/5631/W/OKA/2020/JSk z dnia 31 marca 2020 roku oraz w zakresie obrotu ciepłem na podstawie koncesji Nr OCC/383/5631/W/OKA/2020/JSk z dnia 31 marca 2020 roku, udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

## CZEŚĆ III

### Podział odbiorców na grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.), w taryfie wyodrębniono następujące grupy taryfowe:

- Grupa G-1 - odbiorcy zasilani ciepłem zakupionym u wytwórcy ciepła i dostarczanym do węzłów cieplnych siecią ciepłowniczą będącą własnością PGK w Połańcu. Węzły cieplne są własnością odbiorców i są przez nich eksploatowane.
- Grupa G-2 - odbiorcy zasilani ciepłem zakupionym u wytwórcy ciepła i dostarczanym do indywidualnych węzłów cieplnych siecią ciepłowniczą będącą własnością PGK w Połańcu. Węzły cieplne stanowią własność odbiorców a eksploatowane są przez PGK w Połańcu.
- Grupa G-3 - odbiorcy zasilani ciepłem zakupionym u wytwórcy ciepła i dostarczanym do węzłów grupowych i zewnętrznych instalacji odbiorczych siecią ciepłowniczą będącą własnością PGK w Połańcu. Grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze są również własnością PGK w Połańcu i są przez PGK w Połańcu eksploatowane.

Z upoważnienia Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki  
DYREKTOR  
Południowego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Katowicach  
  
Marek Miśkiewicz

## CZĘŚĆ IV

## Rodzaje oraz wysokości stawek opłat

## 4.1 Stawki opłat za usługi przesyłowe, dla poszczególnych grup odbiorców:

Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PGK w Połańcu w fakturze wystawianej odbiorcom grup G-1, G-2, G-3 oprócz opłat naliczanych wg stawek za usługi przesyłowe, ujętych w niniejszej taryfie, naliczy również opłaty za wytworzenie ciepła według aktualnych cen zawartych w taryfie wytwórcy ciepła — Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, tj. wg:

- Ceny za zamówioną moc cieplną — wyrażonej w złotych za MW,
- Ceny ciepła — wyrażonej w złotych za MW,
- Ceny nośnika ciepła — wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania ubytków w instalacjach odbiorczych w złotych za metr sześcienny,

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Grupy odbiorców		
			Grupa G-1	Grupa G-2	Grupa G-3
1	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	28 716,05	49 107,77	60 024,44
		zł/MW/m-c	2 393,00	4 092,31	5 002,04
2	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	18,22	30,47	33,66

## 4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zastosowanie znajduje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 poz. 775 tj.).

a) Stawki opłat netto za przyłączenie w pasie drogowym pod jezdnią wyrażone w złotych na jeden metr przyłącza.

Technologia budowy	Średnice rurociągów sieci ciepłowniczej w mm				
	DN20	DN25	DN40	DN50	DN65
Rury preizolowane					
Stawki opłat	344,88	355,02	353,02	355,95	361,51

b) Stawki opłat netto za przyłączenie na pozostałym terenie wyrażone w złotych na jeden metr przyłącza.

Technologia budowy	Średnice rurociągów sieci ciepłowniczej w mm				
	DN20	DN25	DN40	DN50	DN65
Rury preizolowane					
Stawki opłat	245,59	263,30	265,58	312,90	329,67

Z upoważnienia Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki  
DYREKTOR  
Południowego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Katowicach  
Marek Miśkiewicz

## CZĘŚĆ V

### Sposób obliczania opłat

Stawki opłat zamieszczone w Części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 tj.) oraz w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.).

## CZĘŚĆ VI

### Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).

W przypadkach:

- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- nielegalnego pobierania ciepła,
- udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,


stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.).

Opłaty za nielegalne pobieranie ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat, przy zachowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 tj.)

## CZĘŚĆ VII

### Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o zmianie stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.

Z upoważnienia Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki  
DYREKTOR  
Południowego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Katowicach  
  
Marek Miśkiewicz