

Wykaz zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego URE

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
1	Szafa HP Rack 42 U	26.03.2007	487/1327	1	1 845,00	Uszkodzone zamki i mechanizmy zamykające drzwi	Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi
2	Nadstawka buk	11.09.1998	OPO/809/113	1	25,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
3	Regał buk	11.09.1998	OPO/809/12	1	30,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
4	Regał	10.11.2001	OPO/809/155	1	35,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
5	Regał buk	13.12.2000	OPO/809/156	1.	45,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
6	Regał buk	11.09.1998	OPO/809/31	1	40,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
7	Nadstawka buk	11.09.1998	OPO/809/6	1	25,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
8	Regał buk	11.09.1998	OPO/809/63	1	35,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
9	Regał buk	11.09.1998	OPO/809/64	1	40,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
10	Regał buk	11.09.1998	OPO/809/87	1	30,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu
11	Regał laminat	10.12.1998	OSZ/809/89	1	30,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
12	Regał laminat	10.12.1998	OSZ/809/60	1	32,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
13	Stół konferencyjny	16.03.2000	OSZ/809/147	1	25,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
14	Komoda kono laminat	10.12.1998	OSZ/809/55	1	25,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
15	Komoda	28.11.2001	OSZ/809/174	1	30,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
16	Regał laminat	10.12.1998	OSZ/809/76	1	15,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
17	Regał laminat	10.12.1998	OSZ/809/85	1	20,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
18	Regał	16.03.2000	OSZ/809/129	1	10,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
19	Biurko laminat	10.12.1998	OSZ/809/92	1	25,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
20	Regał	1.07.2003	OSZ/809/205	1	23,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
21	Regał laminat	10.12.1998	OSZ/809/80	1	20,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
22	Stół konf. 180 laminat-koń	10.12.1998	OSZ/809/20	1	18,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
23	Komoda kono laminat	10.12.1998	OSZ/809/51	1	25,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
24	Witryna	16.03.2000	OSZ/809/141	1	25,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
25	Komoda flis	06.08.1999	OSZ/809/111	1	25,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
26	Biurko laminat	10.12.1998	OSZ/809/79	1	25,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
27	Biurko laminat	10.12.1998	OSZ/809/44	1	26,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
28	Biurko laminat-łącznik	10.12.1998	OSZ/809/79/Q	1	30,00	Wyeksploatowany, uszkodzony	Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie
29	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1278/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
30	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1193/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
31	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1220/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
32	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1144/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
33	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1138/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
34	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1198/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
35	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1242/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
36	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1253/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
37	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/s/15/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
38	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1146/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
39	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1190/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
40	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	491/1203/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
41	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1156/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
42	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1254/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
43	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/s/11/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
44	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1126/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
45	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1255/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
46	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1162/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
47	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1196/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
48	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1296/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
49	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1206/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
50	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1291/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
51	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	491/s/13/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
52	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1299/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
53	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	491/1205/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
54	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1297/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
55	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1235/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
56	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1222/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
57	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1215/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
58	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1187/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
59	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1276/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
60	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1157/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
61	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1281/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
62	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1228/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
63	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1201/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
64	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1139/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
65	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1286/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
66	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1293/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
67	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1189/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
68	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1247/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
69	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1118/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
70	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1259/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
71	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1188/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
72	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	491/1263/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
73	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1159/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
74	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1289/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
							ul. Towarowa 25a
75	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1287/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
76	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1230/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
77	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/s/16/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
78	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1251/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
79	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1300/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
80	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1285/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
81	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1298/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
82	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1262/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
83	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1122/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
84	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1295/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
85	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1269/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
86	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1149/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
87	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1292/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
88	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1258/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
89	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	491/s/20/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
90	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1113/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
91	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1202/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
92	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1252/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
93	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1158/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
94	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1183/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
95	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1151/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
96	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1128/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
97	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1311/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
98	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1109/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
99	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1218/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
100	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1310/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
101	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1304/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
102	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1195/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
103	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1168/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
104	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1182/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
105	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1283/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
106	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1307/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
107	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1108/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
108	Monitor ACTINA 17 LCD	29.12.2005	487/1175/M	1	99,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
109	Monitor LG 15 LCD	25.01.2005	487/725/M	1	113,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
							ul. Towarowa 25a
110	Monitor ASUS 17 LCD	18.11.2008	487/2012/M	1	64,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
111	Monitor ASUS 17 LCD	18.11.2008	491/2024/M	1	64,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
112	Monitor DELL 19 LCD	23.03.2016	491/9635	1	80,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
113	Monitor DELL 19 LCD	28.10.2015	487/8963	1	75,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
114	Monitor DELL 19 LCD	28.10.2015	487/8967	1	75,00	Uszkodzona matryca. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
115	Komputer DELL Vostro 270	27.06.2013	491/6985/1	1	107,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
116	Komputer DELL Vostro 270	27.06.2013	491/6982/1	1	234,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
117	Komputer DELL Vostro 270	27.06.2013	491/6991/1	1	234,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
118	Komputer DELL Vostro 270	27.06.2013	491/6988/1	1	234,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
119	Komputer DELL Vostro 260	13.09.2011	487/6589/11~K	1	182,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
120	Komputer DELL Vostro 260	13.09.2011	487/6593/11~K	1	182,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
121	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/7985	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
122	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	491/8081	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
123	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/8032	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
124	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/8019	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
125	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	491/7978	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
126	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	491/7958	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
127	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/8011	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
128	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/7990	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
129	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/8013	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
						niektórych elementów składowych. Nie działa	
130	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/8058	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
131	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/8048	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
132	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/7974	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
133	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/8083	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
134	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/8075	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
135	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/8015	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
136	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	491/8056	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
137	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	491/7989	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
138	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	491/8068	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
139	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/7957	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
140	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/7969	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
141	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	491/8024	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
142	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/8071	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
143	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/3043	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
144	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/8041	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
145	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	491/8007	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
146	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/7955	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
						niektórych elementów składowych. Nie działa	
147	Komputer YAMO Engine B30	30.12.2013	487/8045	1	102,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
148	Komputer DELL Optiplex 3020	28.10.2015	487/8998/K	1	223,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
149	Komputer NTT W 960M	10.12.2014	491/8704/K	1	146,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
150	Komputer NTT W 960M	10.12.2014	487/8655/K	1	146,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
151	Komputer NTT W 960M	10.12.2014	491/8711/K	1	146,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
152	Laptop HP Probook 6540b	28.06.2010	491/66/10	1	534,00	Uszkodzona płyta główna oraz ekran, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
153	Skaner EPSON GT-2500	25.09.2009	491/27/2009	1	286,00	Uszkodzona soczewka, uszkodzona płyta główna	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
154	Projektor EPSON EMP-S5	06.06.2008	OKA/662/42	1	172,00	Uszkodzona lampa, uszkodzona płyta główna	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
155	Projektor EPSON EMP-S5	06.06.2008	OSZ/662/5	1	172,00	Uszkodzona lampa, uszkodzona płyta główna	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
156	Projektor EPSON EMP-S5	06.06.2008	OGD/662/1	1	172,00	Uszkodzona lampa, uszkodzona płyta główna	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
157	Projektor EPSON EMP-S5	06.06.2008	OKR/662/43	1	172,00	Uszkodzona lampa, uszkodzona płyta główna	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
158	Projektor EPSON EMP-S5	06.06.2008	OWR/662/10	1	172,00	Uszkodzona lampa, uszkodzona płyta główna	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
159	Projektor EPSON EMP-S5	06.06.2008	OLB/662/27	1	172,00	Uszkodzona lampa, uszkodzona płyta główna	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
160	Projektor EPSON EMP-S5	06.06.2008	OLO/662/8	1	172,00	Uszkodzona lampa, uszkodzona płyta główna	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
161	Projektor EPSON EMP-S5	06.06.2008	OPO/662/41	1	172,00	Uszkodzona lampa, uszkodzona płyta główna	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
162	UPS EATON 5e 1100	19.11.2015	487/9113	1	46,00	Uszkodzona bateria	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
163	UPS EATON 5e 1100	19.11.2015	491/9118	1	46,00	Uszkodzona bateria	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
164	UPS EATON 5e 1100	19.11.2015	491/9112	1	46,00	Uszkodzona bateria	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
165	Switch HP 5500 - 48G	31.08.2015	487/8927	1	1 765,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesorów i zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
166	Switch HP 5500 - 48G	31.08.2015	487/8929	1	1 765,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesorów i zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
167	Switch HP 5500 - 48G	31.08.2015	491/8922	1	1 765,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesorów i zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
168	Switch HP 5500 - 48G	31.08.2015	491/8918	1	1 765,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesorów i zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
169	Switch HP 5500 - 48G	31.08.2015	491/8923	1	1 765,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesorów i zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
170	Switch HP 5500 - 48G	31.08.2015	491/8930	1	1 765,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesorów i zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
171	Switch HP 5500 - 48G	31.08.2015	491/8914	1	1 765,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesorów i zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
172	Switch HP 5500 - 48G	31.08.2015	491/8912	1	1 765,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesorów i zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
173	Switch HP 5500 - 48G	31.08.2015	491/8932	1	1 765,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesorów i zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
174	Switch HP 5500 - 48G	31.08.2015	491/8917	1	1 765,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesorów i zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
175	Switch HP 5500 - 48G	31.08.2015	491/8915	1	1 765,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesorów i zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
176	Switch HP 5500 - 48G	31.08.2015	491/8924	1	1 765,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesorów i zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
177	Switch HP 5500 - 48G	31.08.2015	491/8928	1	1 765,00	Uszkodzona płyta główna, brak procesorów i zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
178	Switch HP FF 5700 - 48G	31.08.2015	491/8903	1	1 717,00	Uszkodzona płyta główna, brak pamięci RAM, zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
179	Switch HP FF 5700 - 48G	31.08.2015	491/8908	1	1 717,00	Uszkodzona płyta główna, brak pamięci RAM, zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
180	Switch HP FF 5700 - 48G	31.08.2015	491/8901	1	1 717,00	Uszkodzona płyta główna, brak pamięci RAM, zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
181	Switch HP FF 5700 - 48G	31.08.2015	487/8905	1	1 717,00	Uszkodzona płyta główna, brak pamięci RAM, zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
182	Switch HP FF 5700 - 48G	31.08.2015	491/8904	1	1 717,00	Uszkodzona płyta główna, brak pamięci RAM, zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
183	Switch HP FF 5700 - 48G	31.08.2015	491/8902	1	1 717,00	Uszkodzona płyta główna, brak pamięci RAM, zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
184	Switch HP FF 5700 - 48G	31.08.2015	487/8907	1	1 717,00	Uszkodzona płyta główna, brak pamięci RAM, zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
185	Switch HP 5900 AF - 48XG	31.08.2015	491/8909	1	1 900,00	Uszkodzona płyta główna, brak pamięci RAM, procesora, zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
186	Switch HP 5900 AF - 48XG	31.08.2015	491/8910	1	1 900,00	Uszkodzona płyta główna, brak pamięci RAM, procesora, zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
187	HP ULTRIUM 3000 LTO5	23.12.2013	487/7889	1	1 012,00	Uszkodzona płyta główna, napęd i zasilacz	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
188	Switch HP 1920 S	14.11.2018	487/10363	1	125,00	Uszkodzona płyta główna i zasilacz, nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
189	Switch HP 1920 S	14.11.2018	487/10364	1	125,00	Uszkodzona płyta główna i zasilacz, nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
190	Switch HP 1920 - 16G	31.08.2015	487/8900	1	84,00	Uszkodzona płyta główna i zasilacz, nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
191	Switch HP 1920 - 16G	31.08.2015	491/8899	1	84,00	Uszkodzona płyta główna i zasilacz, nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
192	HP KVM	23.04.2019	487/10488	1	92,00	Uszkodzona płyta główna i zasilacz, nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
193	NETAPP FAS 2520	28.10.2015	487/9434	1	1 900,00	Uszkodzone kontrolery i zasilacze, brak dysków, brak ważnych licencji	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
194	NETAPP FAS 2552	28.10.2015	487/9439	1	1 900,00	Uszkodzone kontrolery i zasilacze, brak dysków, brak ważnych licencji	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
195	CISCO ASA 5516 - X	23.12.2016	491/9919	1	1 900,00	Uszkodzona płyta główna, brak pamięci RAM, HDD, zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
196	CISCO ASA 5516 - X	23.12.2016	491/9917	1	1 900,00	Uszkodzona płyta główna, brak pamięci RAM, HDD, zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
197	CISCO ASA 5545 FPWR-K9	23.12.2016	491/9910	1	1 900,00	Uszkodzona płyta główna, brak pamięci RAM, HDD, zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
198	CISCO ASA 5545 FPWR-K9	23.12.2016	491/9911	1	1 900,00	Uszkodzona płyta główna, brak pamięci RAM, HDD, zasilaczy. Nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
199	FortiGate 50 E	05.11.2018	487/10361-FG/OWR	1	260,00	Uszkodzona płyta główna i zasilacz, nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
200	FortiGate 50 E	05.11.2018	487/10361-FG/OSZ	1	260,00	Uszkodzona płyta główna i zasilacz, nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
201	FortiGate 50 E	05.11.2018	487/10361-FG/OŁO	1	260,00	Uszkodzona płyta główna i zasilacz, nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
202	FortiGate 50 E	05.11.2018	487/10361-FG/OLB	1	260,00	Uszkodzona płyta główna i zasilacz, nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
203	FortiGate 50 E	05.11.2018	487/10361-FG/OKA	1	260,00	Uszkodzona płyta główna i zasilacz, nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
204	FortiGate 50 E	05.11.2018	487/10361-FG/OKR	1	260,00	Uszkodzona płyta główna i zasilacz, nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
205	FortiGate 50 E	05.11.2018	487/10361-FG/OGD	1	260,00	Uszkodzona płyta główna i zasilacz, nie działa	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
206	Szafa akt.	24.12.1998	809/1486	1	45,00	Zużyty, uszkodzone drzwiczki i zamek, niekompletny.	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
207	Zmywarka Bosch	18.10.2004	809/72/Q1	1	100,00	Zużyta, uszkodzony moduł sterujący, uszkodzona grzałka oraz termostat	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
208	Fotel obrotowy	11.03.1998	809/95	1	12,00	Zużyty, niekompletny, uszkodzony mechanizm obrotowy, zniszczona tapicerka	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
209	Biurko A48 calwados	26.10.1998	809/1010	1	30,00	Zużyty, brak blatu, uszkodzona podstawa, niekompletny	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
210	Fotel obrotowy N-Intrata	23.11.2016	809/9816	1	28,00	Zużyty, niekompletny, uszkodzony mechanizm obrotowy, zniszczona tapicerka	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
211	Krzesło obrotowe Solo czarne	07.02.2011	809/2314	1	20,00	Zużyty, niekompletny, uszkodzony mechanizm obrotowy, zniszczona tapicerka	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
212	Krzesło Saya	16.07.2018	809/10222	1	25,00	Zużyty, niekompletny, uszkodzony mechanizm obrotowy, zniszczona tapicerka	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
213	Krzesło obrotowe	14.09.2020	809/10816	1	44,00	Zużyty, niekompletny, uszkodzony mechanizm obrotowy, zniszczona tapicerka	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
214	Krzesło obrotowe	28.10.2019	809/10547	1	42,00	Zużyty, niekompletny, uszkodzony mechanizm obrotowy, zniszczona tapicerka	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
215	Krzesło kadet	14.04.1999	809/1760	1	10,00	Zużyty, niekompletny, uszkodzony mechanizm obrotowy, zniszczona tapicerka	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
216	Fotel Laguna	17.06.2003	809/2045	1	50,00	Zużyty, niekompletny, uszkodzony mechanizm obrotowy, zniszczona tapicerka	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
217	Radiomagnetofon Sony CFD S33	24.04.1998	629/22	1	30,00	Brak anteny, zakłócenia, elektryczne, uszkodzona obudowa, wyeksploatowany	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Liczba	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Lokalizacja
218	Biurko	18.06.2013	809/7536	1	5,00	Zużyty, brak blatu, uszkodzona podstawa, niekompletny	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
219	Stół konf.160x80	14.04.1999	809/1712	1	40,00	Zużyty, brak blatu, uszkodzona podstawa, niekompletny	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
220	Lampka biurkowa	25.10.1999	R/6293	1	1,00	Zużyta, uszkodzona oprawa lampy, uszkodzona instalacja elektryczna	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
221	Lampka halogen	01.01.2011	R/5526	1	1,00	Zużyta, uszkodzona oprawa lampy, uszkodzona instalacja elektryczna	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a
222	Lampka biurkowa	25.10.1999	R/6281	1	1,00	Zużyta, uszkodzona oprawa lampy, uszkodzona instalacja elektryczna	Urząd Regulacji Energetyki ul. Towarowa 25a