

## Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zgłoszonych do likwidacji

Załącznik nr 4

| Lp. | Nazwa                   | Data       | Numer ewidencyjny | Ilość | Cena rynkowa sprzedaży <sup>2</sup> | Uwagi  | Ocena Komisji   | Lokalizacja             |
|-----|-------------------------|------------|-------------------|-------|-------------------------------------|--------|---|-------------------------|
| 1   | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/720/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 2   | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/732/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 3   | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/715/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 4   | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/737/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 5   | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/734/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 6   | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/733/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 7   | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/716/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 8   | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/712/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 9   | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/730/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 10  | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/714/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 11  | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/695/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 12  | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/701/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 13  | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/717/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 14  | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/711/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 15  | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/702/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 16  | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/700/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 17  | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/703/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 18  | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/699/M         | 1     | 50,00                               | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |

|    |                         |            |           |   |        |        |   |                         |
|----|-------------------------|------------|-----------|---|--------|--------|---|-------------------------|
| 19 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/728/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 20 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/693/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 21 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/731/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 22 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/705/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 23 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/729/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 24 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/710/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 25 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/696/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 26 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/727/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 27 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/698/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 28 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/709/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 29 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/735/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 30 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/713/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 31 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/722/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 32 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/721/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 33 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/736/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 34 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/724/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 35 | monitor LCD 15 LG 1530B | 25.01.2005 | 491/707/M | 1 | 50,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 36 | monitor Philips         | 26.09.2001 | 491/270/M | 1 | 19,00  | Zużyty | Uszkodzona elektronika. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 37 | komp. Perfectus         | 18.11.2008 | 491/2024  | 1 | 106,00 | Zużyty | Spalona płyta główna, zasilacz. Brak procesora, HDD i RAM. Brak niektórych elementów składowych. Uszkodzona obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 38 | komp. Perfectus Trend   | 18.11.2008 | 491/2012  | 1 | 106,00 | Zużyty | Spalona płyta główna, zasilacz. Brak procesora, HDD i RAM. Brak niektórych elementów składowych. Uszkodzona obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |

|    |                                  |            |           |   |          |        |   |                         |
|----|----------------------------------|------------|-----------|---|----------|--------|---|-------------------------|
| 39 | komputer HP dx2420               | 14.09.2009 | 491-16/09 | 1 | 55,00    | Zużyty | Spalona płyta główna, zasilacz. Brak procesora, HDD i RAM. Brak niektórych elementów składowych. Uszkodzona obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 40 | komputer HP dx2420               | 14.09.2009 | 491-15/09 | 1 | 55,00    | Zużyty | Spalona płyta główna, zasilacz. Brak procesora, HDD i RAM. Brak niektórych elementów składowych. Uszkodzona obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 41 | komputer HP dx2420               | 14.09.2009 | 491-12/09 | 1 | 55,00    | Zużyty | Spalona płyta główna, zasilacz. Brak procesora, HDD i RAM. Brak niektórych elementów składowych. Uszkodzona obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 42 | komputer HP dx2420               | 14.09.2009 | 491-13/09 | 1 | 55,00    | Zużyty | Spalona płyta główna, zasilacz. Brak procesora, HDD i RAM. Brak niektórych elementów składowych. Uszkodzona obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 43 | komputer HP dx2420               | 14.09.2009 | 491-14/09 | 1 | 55,00    | Zużyty | Spalona płyta główna, zasilacz. Brak procesora, HDD i RAM. Brak niektórych elementów składowych. Uszkodzona obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 44 | komputer HP dx2420               | 14.09.2009 | 491-7/09  | 1 | 55,00    | Zużyty | Spalona płyta główna, zasilacz. Brak procesora, HDD i RAM. Brak niektórych elementów składowych. Uszkodzona obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 45 | komputer HP dx2420               | 14.09.2009 | 491-10/09 | 1 | 55,00    | Zużyty | Spalona płyta główna, zasilacz. Brak procesora, HDD i RAM. Brak niektórych elementów składowych. Uszkodzona obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 46 | komputer HP dx2420               | 14.09.2009 | 491-9/09  | 1 | 55,00    | Zużyty | Spalona płyta główna, zasilacz. Brak procesora, HDD i RAM. Brak niektórych elementów składowych. Uszkodzona obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 47 | monitor LCD 15 LG 1530B          | 25.01.2005 | 491/704/M | 1 | 57,00    | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 48 | komputer actinna sierra II       | 25.01.2005 | 491/720   | 1 | 80,00    | Zużyty | Spalona płyta główna, zasilacz. Brak procesora, HDD i RAM. Brak niektórych elementów składowych. Uszkodzona obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 49 | notebook Fujitsu Siemens Amilo   | 12.12.2005 | 491/1061  | 1 | 144,00   | Zużyty | Spalona płyta główna, zasilacz. Brak procesora, HDD i RAM. Brak niektórych elementów składowych. Uszkodzona obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 50 | komputer actinna sierra II       | 25.01.2005 | 491/722   | 1 | 80,00    | Zużyty | Spalona płyta główna, zasilacz. Brak procesora, HDD i RAM. Brak niektórych elementów składowych. Uszkodzona obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 51 | drukarka hp 1100A                | 23.03.2000 | 491/385/D | 1 | 69,00    | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 52 | drukarka hp 6P                   | 28.12.1998 | 491/47/D  | 1 | 96,00    | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 53 | drukarka hp 6P                   | 11.01.1999 | 491/303/D | 1 | 96,00    | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 54 | monitor Samsung 17               | 14.08.2008 | 491/26    | 1 | 85,00    | Zużyty | Uszkodzona matryca; brak wyświetlania obrazu. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 55 | kopiarka-Bizhub 210 Konica       | 20.12.2006 | 803/43    | 1 | 800,00   | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 56 | kopiarka develop Ineo 600+finish | 16.12.2005 | 803/38    | 1 | 2 498,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 57 | kopiarka-Bizhub 210 Konica       | 20.12.2006 | 803/45    | 1 | 800,00   | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 58 | kopiarka develop Ineo 600        | 16.12.2005 | 803/40    | 1 | 2 498,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |

|    |                           |            |            |   |          |        |   |                         |
|----|---------------------------|------------|------------|---|----------|--------|---|-------------------------|
| 59 | kopiarka develop Ineo 600 | 16.12.2005 | 803/39     | 1 | 2 498,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 60 | kopiarka develop Ineo 600 | 16.12.2005 | 803/37     | 1 | 2 498,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 61 | drukarka HP Color 3500    | 14.06.2005 | 491-746    | 1 | 220,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 62 | drukarka HP P3005x        | 10.11.2008 | 491/2025/D | 1 | 245,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 63 | drukarka HP P3005x        | 10.11.2008 | 491-2018/D | 1 | 245,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 64 | drukarka HP P3005x        | 10.11.2008 | 491/2023/D | 1 | 245,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 65 | drukarka HP P3005x        | 10.11.2008 | 491/2022/D | 1 | 245,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 66 | drukarka HP P3005x        | 10.11.2008 | 491/2017/D | 1 | 245,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 67 | drukarka HP P3005x        | 10.11.2008 | 491/2027/D | 1 | 245,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 68 | drukarka HP P3005x        | 10.11.2008 | 491/2019/D | 1 | 245,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 69 | drukarka HP 2200D         | 22.05.2001 | 491/1233/D | 1 | 200,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 70 | drukarka HP P3005x        | 10.11.2008 | 491/2013/D | 1 | 245,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 71 | drukarka HP P3005x        | 10.11.2008 | 491/2021/D | 1 | 245,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 72 | drukarka hp 6P            | 24.07.1998 | 491/212/D  | 1 | 96,00    | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 73 | drukarka hp 6P            | 24.07.1998 | 491/15/D   | 1 | 96,00    | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 74 | drukarka HP 1320          | 17.12.2004 | 491-687/D  | 1 | 180,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 75 | drukarka HP 1320          | 17.12.2004 | 491-689/D  | 1 | 180,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 76 | drukarka HP 1320          | 14.06.2005 | 491-749    | 1 | 180,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 77 | drukarka HP 1320          | 17.12.2004 | 491-691/D  | 1 | 180,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |
| 78 | drukarka HP 1320          | 17.12.2004 | 491-690/D  | 1 | 180,00   | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                 | Centrala URE - Warszawa |

|     |                               |            |               |   |        |        |  |                         |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|---|--------|--------|--|-------------------------|
| 79  | drukarka hp 6P                | 24.07.1998 | 491/55/D      | 1 | 96,00  | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 80  | monitor Asus 17               | 18.11.2008 | 491/2016/M    | 1 | 20,00  | Zużyty | Uszkodzona matryca; brak wyświetlania obrazu. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                      | Centrala URE - Warszawa |
| 81  | drukarka hp 6P                | 28.12.1998 | 491/1291/Q    | 1 | 96,00  | Zużyty | Wyeksploatowana. Zużyte podzespoły podawania papieru. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 82  | monitor Benq LCD 17           | 15.12.2006 | 491/1318/M    | 1 | 27,00  | Zużyty | Uszkodzona matryca; brak wyświetlania obrazu. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                      | Centrala URE - Warszawa |
| 83  | szafa Rack 600x1000           | 2009-12-31 | 808/2271      | 1 | 200,00 | Zbędny | Stan dobry. Brak niektórych elementów. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 84  | szafa Rack 600x1000           | 2009-12-31 | 808/2272      | 1 | 200,00 | Zbędny | Stan dobry. Brak niektórych elementów. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 85  | szafa stojąca SZB 42U 600b800 | 2005-05-23 | OSZ/808/491/1 | 1 | 200,00 | Zbędny | Stan dobry. Brak niektórych elementów. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 86  | monitor LCD 15 LG 1530B       | 25.01.2005 | 491/706/M     | 1 | 115,00 | Zbędny | Sprawny. Stan dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania.                   | Centrala URE - Warszawa |
| 87  | kopiarka-Bizhub 210 Konica    | 2006-12-20 | 803/44        | 1 | 800,00 | Zbędny | Sprawna. Stan dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania.                   | Centrala URE - Warszawa |
| 88  | aparat Maxim                  | 20.08.1998 | R/5805        | 1 | 5,00   | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 89  | aparat Maxim                  | 20.08.1998 | R/5810/Ł      | 1 | 5,00   | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 90  | aparat Maxim                  | 20.08.1998 | R/5814        | 1 | 5,00   | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 91  | aparat panasonic              | 02.12.1999 | R/5999        | 1 | 5,00   | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 92  | aparat panasonic              | 02.12.1999 | R/6000        | 1 | 5,00   | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 93  | aparat panasonic kx15pd       | 02.12.1999 | R/5994        | 1 | 5,00   | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 94  | aparat panasonic kx15pd       | 02.12.1999 | R/5997        | 1 | 5,00   | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 95  | aparat panasonic kx15pd       | 02.12.1999 | R/5998/W      | 1 | 5,00   | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 96  | aparat panasonic kx15pd       | 02.12.1999 | R/6003        | 1 | 5,00   | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 97  | telef. Panasonic              | 01.01.2011 | R/5493        | 1 | 33,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania          | Centrala URE - Warszawa |
| 101 | telef. Panasonic              | 01.01.2011 | R/5498        | 1 | 26,00  | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania          | Centrala URE - Warszawa |

|     |                         |            |           |   |       |        |   |                         |
|-----|-------------------------|------------|-----------|---|-------|--------|---|-------------------------|
| 104 | telef. Panasonic        | 01.01.2011 | R/5504    | 1 | 26,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 105 | telef. Panasonic        | 01.01.2011 | R/5506    | 1 | 26,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 106 | telef. Panasonic        | 01.01.2011 | R/5507    | 1 | 26,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 107 | telef. Panasonic        | 01.01.2011 | R/5492    | 1 | 26,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 108 | telef. Panasonic        | 01.01.2011 | R/5496    | 1 | 26,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 109 | telef. Panasonic        | 01.01.2011 | R/5500    | 1 | 26,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 110 | telef. Panasonic        | 01.01.2011 | R/5502    | 1 | 26,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 111 | telef. Panasonic        | 01.01.2011 | R/5503    | 1 | 26,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 112 | telef. Panasonic        | 01.01.2011 | R/5505    | 1 | 26,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 113 | telef. Panasonic        | 01.01.2011 | R/5508    | 1 | 26,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 114 | telef. Panasonic        | 01.01.2011 | R/5509    | 1 | 26,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 115 | telef. Panasonic        | 01.01.2011 | R/5510    | 1 | 26,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 116 | telexpanasonic          | 01.01.2011 | R/6110/PO | 1 | 69,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 117 | telexpanasonic          | 01.01.2011 | R/6111/PO | 1 | 69,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 118 | telexpanasonic          | 01.01.2011 | R/6112    | 1 | 69,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 119 | telexpanasonic 2365     | 01.01.2011 | R/6113    | 1 | 69,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 120 | telefon kx 10 panasonic | 01.12.1998 | R/5918    | 1 | 3,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 121 | telefon kx 10 panasonic | 01.12.1998 | R/5919    | 1 | 3,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 122 | telefon kx 2365         | 11.02.1998 | R/5700    | 1 | 7,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 123 | telefon kx 2365         | 11.02.1998 | R/5701    | 1 | 7,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |

|     |                   |            |           |   |      |        |   |                         |
|-----|-------------------|------------|-----------|---|------|--------|---|-------------------------|
| 124 | telefon kx 2365   | 11.02.1998 | R/5702    | 1 | 7,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 125 | telefon KX T2308  | 13.04.2005 | R/6062    | 1 | 6,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 126 | telefon KX T2308  | 13.04.2005 | R/6063    | 1 | 6,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 127 | telefon KX T2308  | 13.04.2005 | R/6064    | 1 | 6,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 128 | telefon KX T2308  | 13.04.2005 | R/6065    | 1 | 6,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 129 | telefon KX T2308  | 13.04.2005 | R/6066    | 1 | 6,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 130 | telefon KX T2308  | 13.04.2005 | R/6067    | 1 | 6,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 131 | telefon KX T2308  | 23.11.2005 | R/6074    | 1 | 9,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 132 | telefon KX T2308  | 23.11.2005 | R/6075    | 1 | 9,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 133 | telefon panasonic | 10.12.2004 | R/5603    | 1 | 9,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty (uszkodzony). Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 134 | telefon panasonic | 10.12.2004 | R/5604/WA | 1 | 9,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty (uszkodzony). Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 135 | telefon panasonic | 16.11.1998 | R/5626    | 1 | 7,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty (uszkodzony). Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 136 | telefon panasonic | 16.11.1998 | R/5627    | 1 | 7,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty (uszkodzony). Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 137 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5662    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty (uszkodzony). Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 138 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5663    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 139 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5664    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 140 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5666    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 141 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5667    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 142 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5668    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |
| 143 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5669    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.              | Centrala URE - Warszawa |

|     |                   |            |           |   |       |        |  |                         |
|-----|-------------------|------------|-----------|---|-------|--------|--|-------------------------|
| 144 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5670    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 145 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5672/KA | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 146 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5675/KA | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 147 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5676    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 148 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5677    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 149 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5678    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 150 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5679    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 151 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5695    | 1 | 2,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 152 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5697    | 1 | 3,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 153 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5704    | 1 | 13,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 154 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5727    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 155 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5742    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 156 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5826    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 157 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5827    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 158 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5828    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 159 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5829    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 160 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5830    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 161 | telefon Panasonic | 11.02.1998 | R/5831    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 162 | telefon Panasonic | 21.08.1998 | R/5832    | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 163 | telefon Panasonic | 21.08.1998 | R/5833/WA | 1 | 8,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |



|     |                   |            |           |   |      |        |  |                         |
|-----|-------------------|------------|-----------|---|------|--------|--|-------------------------|
| 164 | telefon Panasonic | 21.08.1998 | R/5834/WA | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 165 | telefon Panasonic | 08.10.1998 | R/5847/WA | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 166 | telefon Panasonic | 08.10.1998 | R/5848/WA | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 167 | telefon Panasonic | 08.10.1998 | R/5849    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 168 | telefon Panasonic | 08.10.1998 | R/5850    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 169 | telefon Panasonic | 08.10.1998 | R/5851    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 170 | telefon Panasonic | 08.10.1998 | R/5852    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 171 | telefon Panasonic | 08.10.1998 | R/5853    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 172 | telefon Panasonic | 08.10.1998 | R/5854    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 173 | telefon PANASONIC | 22.10.1998 | R/5855/PO | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 174 | telefon panasonic | 22.10.1998 | R/5856    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 175 | telefon PANASONIC | 22.10.1998 | R/5857    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 176 | telefon Panasonic | 13.11.1998 | R/5862/KA | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 177 | telefon Panasonic | 13.11.1998 | R/5863    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 178 | telefon Panasonic | 13.11.1998 | R/5864    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 179 | telefon Panasonic | 13.11.1998 | R/5865    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 180 | telefon Panasonic | 13.11.1998 | R/5886    | 1 | 8,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 181 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5898    | 1 | 6,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 182 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5899    | 1 | 6,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 183 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5900/PO | 1 | 3,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |

|     |                   |            |           |   |       |        |   |                         |
|-----|-------------------|------------|-----------|---|-------|--------|---|-------------------------|
| 184 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5901/PO | 1 | 3,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 185 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5902/PO | 1 | 3,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 186 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5903    | 1 | 3,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 187 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5904    | 1 | 3,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 188 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5905    | 1 | 3,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 189 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5906    | 1 | 3,00  | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 190 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5907    | 1 | 5,00  | Zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie nadaje się do dalszego użytkowania                               | Centrala URE - Warszawa |
| 191 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5908    | 1 | 5,00  | Zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie nadaje się do dalszego użytkowania                               | Centrala URE - Warszawa |
| 192 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5909    | 1 | 5,00  | Zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie nadaje się do dalszego użytkowania                               | Centrala URE - Warszawa |
| 193 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5910    | 1 | 5,00  | Zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie nadaje się do dalszego użytkowania                               | Centrala URE - Warszawa |
| 194 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5911    | 1 | 5,00  | Zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie nadaje się do dalszego użytkowania                               | Centrala URE - Warszawa |
| 195 | telefon panasonic | 01.12.1998 | R/5912    | 1 | 11,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 196 | telefon panasonic | 02.12.1999 | R/5993    | 1 | 17,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 197 | telefon Panasonic | 04.10.2001 | R/6047/KA | 1 | 23,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 198 | telefon Panasonic | 04.10.2001 | R/6049    | 1 | 23,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 199 | telefon Panasonic | 23.01.2007 | R/6077/PO | 1 | 10,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 200 | telefon Panasonic | 23.01.2007 | R/6078/PO | 1 | 10,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 201 | telefon Panasonic | 23.01.2007 | R/6079/PO | 1 | 33,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE   | Centrala URE - Warszawa |
| 202 | telefon Panasonic | 23.01.2007 | R/6080    | 1 | 33,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE   | Centrala URE - Warszawa |
| 203 | telefon Panasonic | 23.01.2007 | R/6081    | 1 | 33,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE   | Centrala URE - Warszawa |

|     |                              |            |          |   |       |        |   |                         |
|-----|------------------------------|------------|----------|---|-------|--------|---|-------------------------|
| 204 | telefon Panasonic            | 23.01.2007 | R/6082   | 1 | 10,00 | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 205 | telefon Panasonic            | 23.01.2007 | R/6083   | 1 | 10,00 | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 206 | telefon Panasonic            | 23.01.2007 | R/6084   | 1 | 10,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 207 | telefon Panasonic            | 04.12.2007 | R/6116   | 1 | 10,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 208 | telefon Panasonic            | 04.12.2007 | R/6117   | 1 | 10,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 209 | telefon Panasonic            | 04.12.2007 | R/6118   | 1 | 10,00 | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 210 | telefon Panasonic 15PD       | 04.07.2001 | R/6050   | 1 | 7,00  | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 211 | telefon Panasonic kx 17PD    | 04.10.2001 | R/6046   | 1 | 7,00  | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 212 | telefon Panasonic kx 17PD    | 04.10.2001 | R/6048   | 1 | 7,00  | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 213 | telefon Panasonic kx 2308    | 30.11.2001 | R/6192   | 1 | 6,00  | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 214 | telefon Panasonic kx 2308    | 30.11.2001 | R/6193   | 1 | 6,00  | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 215 | telefon Panasonic kx t 2308  | 04.12.2007 | R/6115   | 1 | 10,00 | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 216 | telefon Panasonic Kx T2365PD | 21.04.1998 | R/5724   | 1 | 8,00  | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 217 | telefon Panasonic Kx T2365PD | 21.04.1998 | R/5725   | 1 | 8,00  | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 218 | telefon Panasonic Kx T2365PD | 21.04.1998 | R/5728/W | 1 | 8,00  | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 219 | telefon Panasonic kx-t2365pd | 11.02.1998 | R/5665   | 1 | 8,00  | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 220 | telefon Panasonic kx-t2365pd | 13.11.1999 | R/5867   | 1 | 8,00  | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 221 | telefon siemens              | 19.01.2000 | R/6463   | 1 | 9,00  | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 222 | telefon siemens              | 19.01.2000 | R/6465   | 1 | 9,00  | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 223 | telex Panasonic              | 22.01.1998 | 629/75   | 1 | 42,00 | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |

|     |                              |            |             |   |       |        |   |                         |
|-----|------------------------------|------------|-------------|---|-------|--------|---|-------------------------|
| 224 | telefax Panasonic kx 1015pd  | 27.04.1998 | OKR/629/15  | 1 | 61,00 | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 225 | telefax Panasonic kx 1015pd  | 21.10.1998 | 629/120     | 1 | 42,00 | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 226 | telefax Panasonic kx 1015pd  | 21.10.1998 | 629/122     | 1 | 42,00 | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 227 | telefax Panasonic kx 1015pd  | 22.01.1998 | OPO/629/123 | 1 | 42,00 | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 228 | telefax panasonic KX FP 218  | 04.12.2007 | OPO/629/291 | 1 | 21,00 | Zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 229 | telefax panasonic KX FP 218  | 04.12.2007 | 629/292     | 1 | 21,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 230 | telefax panasonic KX FP 218  | 04.12.2007 | 629/295     | 1 | 21,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 231 | telefon KX T7730             | 13.04.2005 | OPO/626/14  | 1 | 16,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 232 | telefon KX T7730             | 13.04.2005 | OPO/626/15  | 1 | 16,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 233 | telefon KX T7730             | 13.04.2005 | OPO/616/16  | 1 | 16,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 234 | telefon Panasonic            | 11.03.1998 | 626/65      | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 235 | telefon Panasonic            | 11.03.1998 | 626/11      | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 236 | telefon Panasonic kx         | 11.03.1998 | 626/64      | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 237 | telefon Panasonic kx 3250PD  | 04.10.2001 | 626/197     | 1 | 18,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 238 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 11.03.1998 | 626/5       | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 239 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 11.03.1998 | 626/66      | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 240 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 11.03.1998 | 626/58      | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 241 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 11.03.1998 | 626/107     | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 242 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 11.03.1998 | 626/3       | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 243 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 08.10.1998 | OWA/626/19  | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |

|     |                              |            |            |   |       |        |   |                         |
|-----|------------------------------|------------|------------|---|-------|--------|---|-------------------------|
| 244 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 08.10.1998 | 626/9      | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 245 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 08.10.1998 | OWA/626/12 | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 246 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 08.10.1998 | 626/136    | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 247 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 13.11.1998 | OWA/626/8  | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 248 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | 626/16     | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 249 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | 626/69     | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 250 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | 626/70     | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 251 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | OPO/626/72 | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 252 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | 626/62     | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 253 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | 626/106    | 1 | 16,00 | Zużyty | Uszkodzony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 254 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | OWA/626/11 | 1 | 26,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 255 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | OWA/626/16 | 1 | 26,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 256 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | 626/77     | 1 | 26,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 257 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | OPO/626/78 | 1 | 26,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 258 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | 626/79     | 1 | 26,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 259 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | 626/80     | 1 | 26,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 260 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | 626/81     | 1 | 26,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 261 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 21.04.1998 | OGD/626/84 | 1 | 26,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 262 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 23.04.1998 | 626/82     | 1 | 26,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 263 | telefon Panasonic kx-t3250pd | 23.04.1998 | OLB/626/4  | 1 | 26,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |

|     |                          |            |             |   |       |        |   |                         |
|-----|--------------------------|------------|-------------|---|-------|--------|---|-------------------------|
| 264 | telefon Schrack Ericsson | 25.11.1998 | 626/157     | 1 | 43,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 265 | telefon Schrack Ericsson | 25.11.1998 | 626/158     | 1 | 43,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 266 | telefon Schrack Ericsson | 25.11.1998 | 626/159     | 1 | 26,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 267 | telefon Schrack Ericsson | 25.11.1998 | 626/160     | 1 | 26,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 268 | telefon Schrack Ericsson | 25.11.1998 | 626/161     | 1 | 26,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 269 | telefon Schrack Ericsson | 25.11.1998 | 626/162     | 1 | 30,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 270 | telefonfax KX T363       | 23.11.2005 | 629/268     | 1 | 23,00 | Zbędny | Stan techniczny dobry. Sprawny. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne nie przydatny do dalszego użytkowania w URE | Centrala URE - Warszawa |
| 271 | telefonfax KX T363       | 23.11.2005 | OŁO/629/270 | 1 | 23,00 | Zużyty | Zużyty,uszkodzona plastikowa obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego uzytkowania.                                   | Centrala URE - Warszawa |
| 272 | Fax kx FP218             | 31.01.2007 | 629/280     | 1 | 16,00 | Zużyty | Zużyty,uszkodzona plastikowa obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego uzytkowania.                                   | Centrala URE - Warszawa |
| 273 | Fax kx FP218             | 31.01.2007 | OWA/629/279 | 1 | 16,00 | Zużyty | Wyeksploatowany. Zużyte elementy wirnika. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                               | Centrala URE - Warszawa |
| 274 | centralka telefoniczne   | 26.10.1999 | 626/166     | 1 | 64,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty, uszkodzona tarcza z numerami. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                  | Centrala URE - Warszawa |
| 275 | centralka telefoniczna   | 26.10.1999 | 626/165     | 1 | 64,00 | Zużyty | Wyeksploatowany, zużyty, uszkodzone elementy obudowy. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                   | Centrala URE - Warszawa |
| 276 | wentylator               | 01.01.2011 | R/5539      | 1 | 6,00  | zużyty | Zużyty, uszkodzony system wirnika. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                      | Centrala URE - Warszawa |
| 277 | wentylator               | 19.12.2001 | R/5544      | 1 | 6,00  | zużyty | Zużyty, uszkodzony system wirnika. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                      | Centrala URE - Warszawa |
| 278 | wentylator               | 01.01.2011 | R/5551      | 1 | 9,00  | zużyty | Zużyty,uszkodzona plastikowa obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego uzytkowania.                                   | Centrala URE - Warszawa |
| 279 | wentylator               | 01.01.2011 | R/5571      | 1 | 9,00  | zużyty | Zużyty,uszkodzona plastikowa obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego uzytkowania.                                   | Centrala URE - Warszawa |
| 280 | wentylator               | 23.07.1998 | R/5583/GD   | 1 | 2,00  | zużyty | Zużyty,uszkodzona plastikowa obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego uzytkowania.                                   | Centrala URE - Warszawa |
| 281 | wentylator               | 14.11.2001 | R/5615      | 1 | 4,00  | Zużyty | Zużyty,uszkodzona plastikowa obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego uzytkowania.                                   | Centrala URE - Warszawa |
| 282 | wentylator               | 23.06.1998 | R/5755      | 1 | 4,00  | zużyty | Zużyty,uszkodzona plastikowa obudowa. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego uzytkowania.                                   | Centrala URE - Warszawa |
| 283 | wentylator               | 23.06.1998 | R/5764      | 1 | 4,00  | zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |

|     |            |            |           |   |      |        |   |                         |
|-----|------------|------------|-----------|---|------|--------|---|-------------------------|
| 284 | wentylator | 23.06.1998 | R/5765    | 1 | 4,00 | zużyty | Zużyty, uszkodzony. Nie działa. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | Centrala URE - Warszawa |
| 285 | wentylator | 23.06.1998 | R/5770    | 1 | 4,00 | zużyty | Wyeksploatowany. Nie działa. Nie nadają się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 286 | wentylator | 23.06.1998 | R/5771    | 1 | 4,00 | zużyty | Wyeksploatowany. Nie działa. Nie nadają się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 287 | wentylator | 23.06.1998 | R/5773    | 1 | 4,00 | zużyty | Wyeksploatowany. Nie działa. Nie nadają się do dalszego użytkowania.  | Centrala URE - Warszawa |
| 288 | wentylator | 23.06.1998 | R/5774    | 1 | 4,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 289 | wentylator | 23.06.1998 | R/5777/KA | 1 | 4,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 290 | wentylator | 23.06.1998 | R/5780/KA | 1 | 4,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 291 | wentylator | 23.06.1998 | R/5782/KA | 1 | 4,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 292 | wentylator | 23.06.1998 | R/5784/KA | 1 | 4,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 293 | wentylator | 23.06.1998 | R/5785/KA | 1 | 4,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 294 | wentylator | 23.06.1998 | R/5786/KA | 1 | 4,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 295 | wentylator | 23.06.1998 | R/5793/KA | 1 | 4,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 296 | wentylator | 09.06.1999 | R/5975    | 1 | 5,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 297 | wentylator | 09.06.1999 | R/5982    | 1 | 5,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 298 | wentylator | 09.06.1999 | R/5983    | 1 | 5,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 299 | wentylator | 02.07.1999 | R/5986    | 1 | 5,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 300 | wentylator | 02.08.1999 | R/5988/KA | 1 | 5,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 301 | wentylator | 02.08.1999 | R/5990    | 1 | 5,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 302 | wentylator | 02.08.1999 | R/5991    | 1 | 5,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 303 | wentylator | 28.12.1998 | R/6167    | 1 | 4,00 | Zbędny | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |

|     |  |            |          |   |        |                 |   |                         |
|-----|--|------------|----------|---|--------|-----------------|---|-------------------------|
| 304 | wentylator   | 30.11.1998 | R/6183   | 1 | 3,00   | Zbędny          | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 305 | wentylator   | 23.06.1998 | R/6385   | 1 | 4,00   | Zbędny          | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 306 | wentylator   | 23.06.1998 | R/6386   | 1 | 4,00   | Zbędny          | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 307 | wentylator   | 23.06.1998 | R/6388   | 1 | 4,00   | Zbędny          | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 308 | wentylator   | 23.06.1998 | R/6619   | 1 | 4,00   | Zbędny          | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 309 | wentylator   | 23.06.1998 | R/6621   | 1 | 4,00   | Zbędny          | Sprawny. Stan techniczn dobry. Ze względu na przestarzałe parametry techniczne składnik nie przydatny do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 310 | wentylator stojący   | 28.05.2007 | R/6141   | 1 | 8,00   | zbędny          | Stan techniczn dobry. Sprawny. Nie przydatny.   | Centrala URE - Warszawa |
| 311 | wentylator stojący   | 28.05.2007 | R/6143   | 1 | 8,00   | zbędny          | Stan techniczn dobry. Sprawny. Nie przydatny.   | Centrala URE - Warszawa |
| 312 | wentylator stojący   | 28.05.2007 | R/6149   | 1 | 8,00   | zbędny          | Stan techniczn dobry. Sprawny. Nie przydatny.   | Centrala URE - Warszawa |
| 313 | wentylator wysoki  | 09.06.1999 | R/5977   | 1 | 12,00  | zbędny          | Stan techniczn dobry. Sprawny. Nie przydatny.   | Centrala URE - Warszawa |
| 314 | wentylator wysoki  | 09.06.1999 | R/5978   | 1 | 12,00  | zbędny          | Stan techniczn dobry. Sprawny. Nie przydatny.   | Centrala URE - Warszawa |
| 315 | wentylator wysoki  | 09.06.1999 | R/5980   | 1 | 23,00  | zbędny          | Stan techniczn dobry. Sprawny. Nie przydatny.   | Centrala URE - Warszawa |
| 317 | wentylator wysoki  | 09.06.1999 | R/6366   | 1 | 23,00  | zbędny          | Stan techniczn dobry. Sprawny. Nie przydatny.   | Centrala URE - Warszawa |
| 318 | wentylator wysoki  | 09.06.1999 | R/6368   | 1 | 23,00  | zbędny          | Stan techniczn dobry. Sprawny. Nie przydatny.   | Centrala URE - Warszawa |
| 319 | czajniki elektryczne                                       | 1998       | bn       | 1 | 1,00   | zużyty          | Wyeksploatowane, uszkodzone, Stopień uszkodzeń nie pozwala na dalsze użytkowanie.   | Centrala URE - Warszawa |
| 320 | kanapa Dominika  | 27.10.1998 | 808/1051 | 1 | 100,00 | zużyty          | Ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 321 | nadstawka  | 18.06.2013 | 808/7232 | 1 | 1,00   | zużyty          | Ze względu na stan zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 322 | ścianka działowa mała- (4 przepierzenia; 4 ekrany szklane) | 18.06.2013 | 808/7534 | 1 | 9,00   | Zbędny<br>1 kpl | nieprzydatna do użytkowania w URE   | Centrala URE - Warszawa |
| 323 | ścianka działowa duża- (4 przepierzenia; 4 ekrany szklane) | 18.06.2013 | 808/7548 | 1 | 34,00  | Zbędny<br>1 kpl | nieprzydatna do użytkowania w URE   | Centrala URE - Warszawa |
| 324 | biurko-łącznik   | 08.06.1998 | 808/531  | 1 | 13,00  | Zużyty          | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania                                 | Centrala URE - Warszawa |



|     |                 |            |           |   |       |        |   |                         |
|-----|-----------------|------------|-----------|---|-------|--------|---|-------------------------|
| 325 | dostawka        | 18.06.2013 | 808/7551  | 1 | 1,00  | Zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 326 | szafka (barek)  | 31.12.2014 | 808/8558  | 1 | 10,00 | Zbędny | Z uwagi na warunki eksploatacyjne w siedzibie URE nieprzydatne do użytkowania                 | Centrala URE - Warszawa |
| 327 | szafa aktowa    | 31.12.2014 | 808/8541  | 1 | 2,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 328 | biurko A51 cal, | 01.12.1998 | 808/1126  | 1 | 17,00 | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 329 | kontener        | 18.06.2013 | 808/7578  | 1 | 1,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 330 | kontener niski  | 18.06.2013 | 808/7445  | 1 | 1,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 331 | kontener średni | 18.06.2013 | 808/7506  | 1 | 1,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 332 | kontener średni | 18.06.2013 | 808/7532  | 1 | 1,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 333 | kontener wysoki | 18.06.2013 | 808/7485  | 1 | 1,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 334 | kontener średni | 18.06.2013 | 808/7564  | 1 | 1,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 335 | dostawka        | 18.06.2013 | 808/7604  | 1 | 0,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 336 | dostawka        | 18.06.2013 | 808/7603  | 1 | 0,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 337 | dostawka        | 18.06.2013 | 808/7591  | 1 | 0,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 338 | dostawka        | 18.06.2013 | 808/7549  | 1 | 1,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 339 | dostawka        | 18.06.2013 | 808/7614  | 1 | 0,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 340 | pomocnik        | 18.06.2013 | 808/7503  | 1 | 2,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 341 | komoda mahoń    | 23.11.1998 | OKA/808/2 | 1 | 15,00 | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 342 | szafka Mercury  | 17.03.1998 | 808/106   | 1 | 65,00 | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 343 | szafka Mercury  | 03.11.1998 | 808/1064  | 1 | 66,00 | zużyty | Ze względu na stopień zużycia oraz stopień uszkodzenia nie nadaje się do dalszego użytkowania | Centrala URE - Warszawa |
| 344 | barek           | 31.12.2014 | 808/8367  | 1 | 2,00  | Zbędny | Z uwagi na warunki w siedzibie URE nieprzydatny do użytkowania                                | Centrala URE - Warszawa |

|     |                         |            |              |   |        |        |   |                         |
|-----|-------------------------|------------|--------------|---|--------|--------|---|-------------------------|
| 345 | lada rec E15            | 20.05.2011 | 808/8363/03  | 1 | 478,00 | Zbędny | Z uwagi na warunki w siedzibie URE nieprzydatna do użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 346 | blaty kuchenne          | 05.01.1999 | bn           | 1 | 44,00  | zużyty | Zużyte, uszkodzone. Nie nadają się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 347 | lampa gabinetowa        | 04.11.1998 | 808/1448a    | 1 | 200,00 | zbędny | Z uwagi na brak klosza, którego nie można dokupić ze względu na bardzo przestarzały typ lampy (1998 r.) nie nadaje się do użytkowania w URE, żarówki oślepiają użytkowników | Centrala URE - Warszawa |
| 348 | żyrandol mosiężny       | 05.12.2002 | 808/1465a    | 1 | 250,00 | zbędny | Z uwagi na zmianę oświetlenia w siedzibie URE nieprzydatny do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 349 | krzesło obrotowe        | 30.04.1998 | 808/386      | 1 | 9,00   | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 350 | krzesło obrotowe        | 30.04.1998 | 808/385/Q    | 1 | 9,00   | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 351 | krzesło obrotowe        | 30.04.1998 | 808/387a     | 1 | 9,00   | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 352 | krzesło obrotowe        | 30.04.1998 | 808/384      | 1 | 9,00   | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 353 | krzesło obrotowe        | 28.12.1998 | 808/1639     | 1 | 9,00   | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 354 | krzesło obrotowe        | 27.03.1998 | 808/232Q     | 1 | 9,00   | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 355 | krzesło obrotowe        | 30.04.1998 | 808/404      | 1 | 9,00   | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 356 | krzesło Mars            | 04.12.2007 | 808/2207     | 1 | 9,00   | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 357 | fotel obrotowy          | 12.01.1998 | OSZ/808/25a  | 1 | 9,00   | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 358 | krzesło czarne skórzane | 31.12.2014 | 808/8406     | 1 | 1,00   | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 359 | krzesło czarne skórzane | 31.12.2014 | 808/8407     | 1 | 1,00   | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 360 | krzesło gościnne        | 06.08.1998 | 808/673      | 1 | 11,00  | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 361 | krzesło gościnne        | 06.08.1998 | 808/675      | 1 | 11,00  | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 362 | krzesło gościnne        | 06.08.1998 | 808/676      | 1 | 11,00  | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 363 | krzesło gościnne        | 28.12.1998 | OWA/808/1594 | 1 | 9,00   | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 364 | fotel obrotowy          | 12.01.1998 | 808/12       | 1 | 9,00   | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |

|     |                       |            |           |   |       |        |   |                         |
|-----|-----------------------|------------|-----------|---|-------|--------|---|-------------------------|
| 365 | fotel obrotowy        | 13.01.1998 | 808/14    | 1 | 9,00  | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania                              | Centrala URE - Warszawa |
| 366 | krzesło Atut II       | 05.10.1998 | 808/712   | 1 | 9,00  | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania                              | Centrala URE - Warszawa |
| 367 | krzesło obr.Atut II   | 28.12.1998 | 808/1614  | 1 | 9,00  | zużyty | Uszkodzona tapicerka, uszkodzony mechanizm obrotowy. Nadaje nadaje się do dalszego użytkowania                              | Centrala URE - Warszawa |
| 368 | ekspres do kawy       | 10.10.1998 | 808/1444a | 1 | 17,00 | zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne i stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania.                   | Centrala URE - Warszawa |
| 369 | ekspres do kawy       | 29.10.2004 | 808/1435a | 1 | 21,00 | zużyty | Nie nadaje się do użytkowania ze względu na stopień zużycia oraz uszkodzenia  | Centrala URE - Warszawa |
| 370 | ekspres do kawy       | 10.07.2008 | 808/1438a | 1 | 18,00 | zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne i stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania.                   | Centrala URE - Warszawa |
| 371 | kuchenka mikrofalowa  | 18.06.2013 | 808/7494  | 1 | 3,00  | zużyty | Nie nadaje się do użytkowania ze względu na stopień zużycia oraz uszkodzenia  | Centrala URE - Warszawa |
| 372 | konwektor             | 21.09.2000 | R/6022    | 1 | 11,00 | Zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne i stopień zużycia oraz uszkodzenia, nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 373 | konwektor             | 02.02.1999 | R/5926    | 1 | 12,00 | Zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne i stopień zużycia oraz uszkodzenia, nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 374 | konwektor             | 02.02.1999 | R/5928    | 1 | 12,00 | zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne i stopień zużycia oraz uszkodzenia, nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 375 | konwektor             | 02.02.1999 | R/5931    | 1 | 12,00 | zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne i stopień zużycia oraz uszkodzenia, nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 376 | konwektor             | 02.02.1999 | R/5932    | 1 | 12,00 | zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne i stopień zużycia oraz uszkodzenia, nie nadaje się do dalszego użytkowania. | Centrala URE - Warszawa |
| 377 | bindownica            | 10.10.1998 | R/808/13b | 1 | 27,00 | zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne i stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania.                   | Centrala URE - Warszawa |
| 378 | bindownica            | 01.07.1998 | 808/27    | 1 | 27,00 | zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne i stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania.                   | Centrala URE - Warszawa |
| 379 | bindownica            | 01.07.1998 | 808/50/Q  | 1 | 42,00 | zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne i stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania.                   | Centrala URE - Warszawa |
| 380 | niszczarka            | 24.02.1999 | R/5944    | 1 | 7,00  | zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne i stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania.                   | Centrala URE - Warszawa |
| 381 | niszczarka Acco rexel | 15.01.1999 | 808/28    | 1 | 48,00 | zużyty | Ze względu na przestarzałe parametry techniczne i stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania.                   | Centrala URE - Warszawa |
| 382 | kalkulator            | 15.03.1999 | R/5953    | 1 | 2,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 383 | kalkulator            | 15.03.1999 | R/5964    | 1 | 2,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 384 | kalkulator            | 15.03.1999 | R/5965    | 1 | 2,00  | zużyty | Ze względu na stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |

|     |                            |            |               |   |        |        |  |                         |
|-----|----------------------------|------------|---------------|---|--------|--------|--|-------------------------|
| 385 | kalkulator                 | 199-03-15  | R/5953        | 1 | 2,00   | zużyty | Ze względu na stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 386 | kalkulator                 | 20.07.1998 | R/6006        | 1 | 2,00   | zużyty | Ze względu na stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 387 | kalkulator                 | 17.02.1999 | R/5630        | 1 | 3,00   | zużyty | Ze względu na stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 388 | kalkulator                 | 02.03.1999 | 803-1         | 1 | 8,00   | zużyty | Ze względu na stopień zużycia nie nadaje się do dalszego użytkowania   | Centrala URE - Warszawa |
| 389 | opona                      | 01.12.2000 | 808/Q         | 1 | 30,00  | zużyty | Wyeksploatowana, zużyta. Nie nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 390 | opona                      | 01.12.2000 | 808/Q1        | 1 | 30,00  | zużyty | Wyeksploatowana, zużyta. Nie nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 391 | opona                      | 01.12.2000 | 808/Q2        | 1 | 30,00  | zużyty | Wyeksploatowana, zużyta. Nie nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 392 | opona                      | 01.12.2000 | 808/Q3        | 1 | 30,00  | zużyty | Wyeksploatowana, zużyta. Nie nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 393 | opona                      | 01.12.2000 | 808/Q4        | 1 | 30,00  | zużyty | Wyeksploatowana, zużyta. Nie nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 394 | opona                      | 01.12.2000 | 808/1454      | 1 | 30,00  | zużyty | Wyeksploatowana, zużyta. Nie nadaje się do dalszego użytkowania  | Centrala URE - Warszawa |
| 395 | Klimatyzator Split -Las 18 | 28.10.2009 | URE/653/45/09 | 1 | 175,00 | zużyty | Sprzęt trwale popsuty, nie nadający się do naprawy. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                              | OT Szczecin             |
| 396 | Klimatyzator Split -Las 12 | 28.10.2009 | OWR/653/40/09 | 1 | 149,00 | zużyty | Uszkodzony. Nie działa układ chłodniczy  | OT Wrocław              |
| 397 | Krzesło comfort            | 36123      | OKR/808/144   | 1 | 9,00   | zużyty | Brak podnośnika, brak podstawy wraz z kółkami. Nie nadaje się do użytkowania. Zagraża bezpieczeństwu                     | OT Kraków               |
| 398 | Wentylator                 | 02.07.1999 | R/6533/KR     | 1 | 5,00   | zużyty | Sprzęt uszkodzony, - brak śmigła. Naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.    | OT Kraków               |
| 399 | Bindownica CB 400          | 21.03.2003 | R/6548/KR     | 1 | 15,00  | zużyty | Sprzęt uszkodzony - wyrwane zębki, naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | OT Kraków               |
| 400 | Lampa biurowa              | 13.06.1999 | R/6472/KR     | 1 | 2,00   | zużyty | Sprzęt uszkodzony, naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                   | OT Kraków               |
| 401 | Lampa biurowa              | 13.06.1999 | R/6516/KR     | 1 | 2,00   | zużyty | Sprzęt uszkodzony, naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                   | OT Kraków               |
| 402 | Lampa biurowa              | 199-06-13  | R/6509/KR     | 1 | 2,00   | zużyty | Sprzęt uszkodzony, naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                   | OT Kraków               |
| 403 | Lampa biurowa              | 199-06-13  | R/6508/KR     | 1 | 2,00   | zużyty | Sprzęt uszkodzony, naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                   | OT Kraków               |
| 404 | Wentylator wysoki          | 09.06.1999 | R/6474/KR     | 1 | 7,00   | zużyty | Pęknięta obudowa silnika, dalsze użytkowanie zagraża bezpieczeństwu użytkownika. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | OT Kraków               |

|     |                             |             |                           |   |       |        |  |           |
|-----|-----------------------------|-------------|---------------------------|---|-------|--------|--|-----------|
| 405 | Krzesło comfort             | 26.11.1998  | OKR/808/147               | 1 | 9,00  | zużyty | Zniszczona tapicerka, brak śrub do podłokietników, naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie, użytkowanie zagraża bezpieczeństwu. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                           | OT Kraków |
| 406 | Krzesło comfort             | 26.11.1998  | OKR/808/140               | 1 | 9,00  | zużyty | Uszkodzony podnośnik, zniszczona tapicerka, naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | OT Kraków |
| 407 | Krzesło Styl                | 26.11.1998  | OKR/808/158               | 1 | 4,00  | zużyty | Urwane podłokietniki, zniszczona tapicerka, naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | OT Kraków |
| 408 | Krzesło Styl                | 26.11.1998  | OKR/808/154               | 1 | 4,00  | zużyty | Urwane podłokietniki, zniszczona tapicerka, naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | OT Kraków |
| 409 | Ramię pod telefon           | 01.02.2000  | R/6015/KR                 | 1 | 4,00  | zużyty | Urwany uchwyt, sprzęt nie jest wykorzystywany w pracy. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | OT Kraków |
| 410 | Lampa biurowa               | 13.06.1999  | R/6515/KR                 | 1 | 2,00  | zużyty | Sprzęt popsuty, naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | OT Kraków |
| 411 | Fotel czarny (skóropodobny] | brak danych | URE/KR/01/278<br>808/3385 | 1 | 2,00  | zużyty | Zepsuty podnośnik, zniszczona tapicerka, oderwane kółka, stojak oderwany od siedziska, fotel nie nadaje się do dalszego użytkowania. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                         | OT Kraków |
| 412 | Biurko                      | brak danych | KR/01/121<br>808/8370     | 1 | 2,00  | zużyty | Wyrwane szuflady, zniszczony blat stołu, brak stabilności stołu; sprzęt zużyty nie nadaje się do dalszego użytkowania. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                       | OT Kraków |
| 413 | Bindownica                  | 04.04.2005  | OKR/808/5a                | 1 | 42,00 | zużyty | Sprzęt zdekompletowany (brak elementów). Nie nadaje się do użytkowania.  | OT Kraków |
| 414 | Krzesło comfort             | 26.11.1998  | OKR/808/142               | 1 | 9,00  | zużyty | Zepsute podłokietniki, zniszczona tapicerka, zepsuty podnośnik. Nie nadaje się do użytkowania.   | OT Kraków |
| 415 | Krzesło Styl                | 26.11.1998  | OKR/808/157               | 1 | 4,00  | zużyty | Urwane podłokietniki, wytarta tapicerka. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | OT Kraków |
| 416 | Ekspres DELONGHI            | 17.12.1998  | R/6550/KR                 | 1 | 12,00 | zużyty | Sprzęt przestarzały, nie jest wykorzystywany. Uszkodzony moduł zaparzacza.   | OT Kraków |
| 417 | Krzesło comfort             | 26.11.1998  | OKR/808/141               | 1 | 9,00  | zużyty | Urwane podłokietniki, wytarta tapicerka. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | OT Kraków |
| 418 | Krzesło Manager             | 22.11.2001  | OŁO/808/220               | 1 | 13,00 | zużyty | Wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego wykorzystania, brak kółek, uszkodzone mechanizmy regulacji wysokości i oparcia, zniszczone pokrycie skóropodobne powoduje niszczenie odzieży pracowników | OT Łódź   |
| 419 | Krzesło Manager             | 22.11.2001  | OŁO/808/221               | 1 | 13,00 | zużyty | Wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego wykorzystania, brak kółek, uszkodzone mechanizmy regulacji wysokości i oparcia, zniszczone pokrycie skóropodobne powoduje niszczenie odzieży pracowników | OT Łódź   |
| 420 | Krzesło Manager             | 22.11.2001  | OŁO/808/222               | 1 | 13,00 | zużyty | Wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego wykorzystania, brak kółek, uszkodzone mechanizmy regulacji wysokości i oparcia, zniszczone pokrycie skóropodobne powoduje niszczenie odzieży pracowników | OT Łódź   |
| 421 | Niszczarka                  | 17.10.2000  | OŁO/808/9I                | 1 | 38,00 | zużyty | Uszkodzona. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | OT Łódź   |
| 422 | Biurko orzech 160           | 23.10.1998  | OGD/808/69                | 1 | 14,00 | zużyty | Zniszczony, zniszczenia uniemożliwiają bezpieczne użytkowanie. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | OT Gdańsk |
| 423 | Przystawka orzech           | 23.10.1998  | OGD/808/70                | 1 | 11,00 | zużyty | Zniszczony, zniszczenia uniemożliwiają bezpieczne użytkowanie. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | OT Gdańsk |
| 424 | Szafa Linio Mario orzech    | 23.10.1998  | OGD/808/73                | 1 | 29,00 | zużyty | Uszkodzone elementy, połamany cokół oraz "plecy". Nie nadaje się do naprawy. Niestabilna i ma ma wylamane zawiasy. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | OT Gdańsk |

|     |                              |             |             |   |       |        |   |           |
|-----|------------------------------|-------------|-------------|---|-------|--------|---|-----------|
| 425 | Kalkulator CITIZEN SDC-368   | brak danych | R/6656/LU   | 1 | 1,00  | zużyty | Uszkodzony wyświetlacz - nie pokazuje wszystkich cyfr. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | OT Lublin |
| 426 | Grzejnik olejowy             | brak danych | R/6636/LU   | 1 | 1,00  | zużyty | Uszkodzone elementy. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | OT Lublin |
| 427 | Grzejnik olejowy             | brak danych | R/6663/LU   | 1 | 1,00  | zużyty | Uszkodzone elementy elektryczne, stwarzają niebezpieczeństwo podczas eksploatacji, widoczne ślady wycieku oleju na żeberkach. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. | OT Lublin |
| 428 | Niszcarka Fellowes           | 14.05.2009  | OPO/IOO     | 1 | 25,00 | zużyty | Nie nadają się do użytkowania, zacinają się uszkodzone urządzenia niszczące, zagraża to bezpieczeństwu użytkowników.  | OT Poznań |
| 429 | Lampa biurkowa               | 30.11.2000  | R/6188/PO   | 1 | 4,00  | zużyty | Zniszczone części mechaniczne i elektryczne, stwarzają niebezpieczeństwo podczas eksploatacji. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                | OT Poznań |
| 430 | Lampa biurkowa               | 30.11.2000  | R/6189/PO   | 1 | 4,00  | zużyty | Zniszczone części mechaniczne i elektryczne, stwarzają niebezpieczeństwo podczas eksploatacji. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                | OT Poznań |
| 431 | Lampa biurkowa               | 04.10.2001  | R/5575/PO   | 1 | 4,00  | zużyty | Zniszczone części mechaniczne i elektryczne, stwarzają niebezpieczeństwo podczas eksploatacji. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                | OT Poznań |
| 432 | Niszcarka Fellowes           | brak danych | bez numeru  | 1 | 1,00  | zużyty | Nie nadają się do użytkowania, zacinają się uszkodzone urządzenia niszczące, zagraża to bezpieczeństwu użytkowników.  | OT Poznań |
| 433 | Niszcarka Fellowes           | brak danych | R/7595/PO   | 1 | 10,00 | zużyty | Nie nadają się do użytkowania, zacinają się uszkodzone urządzenia niszczące, zagraża to bezpieczeństwu użytkowników.  | OT Poznań |
| 434 | Wentylator model SP-40M      | 28.05.2007  | R/6142/P0   | 1 | 5,00  | zużyty | Zniszczone części mechaniczne i elektryczne, stwarzają niebezpieczeństwo podczas eksploatacji. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                | OT Poznań |
| 435 | Wentylator stojący DAEWOO    | 28.05.2007  | R/6144/PO   | 1 | 17,00 | zbędny | Sprawny. Nadaje się do użytkowania. Nie przydatny.  | OT Poznań |
| 436 | Wentylator RAKS MODEL DF12   | 10.06.1999  | R/5596/PO   | 1 | 5,00  | zużyty | Zniszczone części mechaniczne i elektryczne, stwarzają niebezpieczeństwo podczas eksploatacji. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                | OT Poznań |
| 437 | Wentylator FAN INTERNATIONAL | 1998- 06-23 | R/5757/PO   | 1 | 4,00  | zużyty | Zniszczone części mechaniczne i elektryczne, stwarzają niebezpieczeństwo podczas eksploatacji. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                | OT Poznań |
| 438 | Krzesło obrotowe TORINO      | 11.09.1998  | OPO/808/35  | 1 | 5,00  | zużyty | Zniszczone części oparcia oraz podstawy krzesł. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | OT Poznań |
| 439 | Krzesło obrotowe TORINO      | 11.09.1998  | OPO/808/152 | 1 | 5,00  | zużyty | Zniszczone części oparcia oraz podstawy krzesł. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | OT Poznań |
| 439 | Wentylator FAN INTERNATIONAL | 23.06.1998  | R/5787/PO   | 1 | 13,00 | zbędny | Sprawny, nieprzydatny. Składnik majątku zbędny.   | OT Poznań |
| 440 | Lampa biurkowa               | 30.11.2000  | R/6190/PO   | 1 | 4,00  | zużyty | Zniszczone części mechaniczne i elektryczne, stwarzają niebezpieczeństwo podczas eksploatacji. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                | OT Poznań |
| 440 | Wentylator FAN INTERNATIONAL | 23.06.1998  | R/5756/PO   | 1 | 13,00 | zbędny | Sprawny, nieprzydatny. Składnik majątku zbędny.   | OT Poznań |
| 441 | Czajnik elektryczny Smile    | brak danych | Bez numeru  | 1 | 0,00  | zużyty | Zniszczony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   | OT Poznań |
| 441 | Lampka biurkowa              | 04.10.2001  | R/6045/PO   | 1 | 4,00  | zużyty | Zniszczone części mechaniczne i elektryczne, stwarzają niebezpieczeństwo podczas eksploatacji. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.                                | OT Poznań |

|     |  |             |                                |   |        |        |  |             |
|-----|--|-------------|--------------------------------|---|--------|--------|--|-------------|
| 442 | Czajnik elektryczny Smile                    | brak danych | Bez numeru                     | 1 | 0,00   | zużyty | Zniszczony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.  | OT Poznań   |
| 442 | Niszcarka c-380 Fellowes                     | 17.08.2009  | 808/7/09                       | 1 | 146,00 | zużyty | Nie nadają się do użytkowania, zacinają się uszkodzone urządzenia niszczące, zagraża to bezpieczeństwu użytkowników. | OT Poznań   |
| 442 | EPIDIASKOP                                   | 31.12.2014  | 662/8379<br>(URE/Ka/03/003/99) | 1 | 10,00  | zbędny | Nadaje się do użytkowania, nieprzydatny.   | OT Katowice |
| 443 | Niszcarka Fellowes                           | 28.07.2005  | R/6152/P0                      | 1 | 9,00   | zużyty | Nie nadają się do użytkowania, zacinają się uszkodzone urządzenia niszczące, zagraża to bezpieczeństwu użytkowników. | OT Poznań   |
| 443 | NISZCZARKA KOBRA S-100                       | 24.06.1998  | 808/10a                        | 1 | 15,00  | zużyty | Zużyta, nie nadają się do użytkowania.   | OT Katowice |
| 444 | NISZCZARKA KOBRA S-100                       | 27.05.1998  | OKA/808/4/K                    | 1 | 16,00  | zużyty | Zużyta, nie nadają się do użytkowania.   | OT Katowice |
| 445 | NISZCZARKA REXEL                             | 18.11.2008  | R/5641                         | 1 | 8,00   | zużyty | Zużyta, nie nadają się do użytkowania.   | OT Katowice |
| 446 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W | 21.04.1998  | R/5726/Ka                      | 1 | 26,00  | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny.          | OT Katowice |
| 447 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W | 04.10.2001  | R/6047/Ka                      | 1 | 23,00  | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny.          | OT Katowice |
| 448 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W | 01.12.1998  | R/5915/Ka                      | 1 | 11,00  | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny.          | OT Katowice |
| 449 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W | 01.12.1998  | R/5916/Ka                      | 1 | 11,00  | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny.          | OT Katowice |
| 450 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W | 01.12.1998  | R/5913/Ka,                     | 1 | 11,00  | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny.          | OT Katowice |
| 451 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W | 01.12.1998  | R/5914/Ka                      | 1 | 11,00  | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny.          | OT Katowice |
| 452 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W | 01.12.1998  | R/5921/Ka,                     | 1 | 11,00  | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny.          | OT Katowice |
| 453 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W | 01.12.1998  | R/5922/Ka                      | 1 | 11,00  | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny.          | OT Katowice |
| 454 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W | 11.02.1998  | R/5703/Ka                      | 1 | 23,00  | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny.          | OT Katowice |
| 455 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W | 02.12.1999  | R/5996/Ka                      | 1 | 17,00  | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny.          | OT Katowice |
| 456 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W | 02.12.1999  | R/5995/Ka                      | 1 | 17,00  | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny.          | OT Katowice |
| 457 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W | 04.12.2007  | R/6119/Ka                      | 1 | 33,00  | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny.          | OT Katowice |
| 458 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W | 04.12.2007  | R/6120/Ka                      | 1 | 33,00  | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny.          | OT Katowice |

|     |  |             |             |    |       |        |   |                         |
|-----|--|-------------|-------------|----|-------|--------|---|-------------------------|
| 459 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W           | 11.02.1998  | R/5671/Ka   | 1  | 26,00 | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny. | OT Katowice             |
| 460 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W           | 13.11.1998  | R/5862/Ka   | 1  | 27,00 | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny. | OT Katowice             |
| 461 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W           | 24.11.1998  | R/5674/Ka   | 1  | 38,00 | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny. | OT Katowice             |
| 462 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W           | 24.11.1998  | R/5673/Ka   | 1  | 38,00 | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny. | OT Katowice             |
| 463 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W           | 24.11.1998  | R/5675/Ka   | 1  | 38,00 | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny. | OT Katowice             |
| 464 | aparat telefoniczny<br>PANASONIC KX-TS10PD-W           | 11.02.1998  | R/5696/Ka   | 1  | 47,00 | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny. | OT Katowice             |
| 465 | aparat telefoniczny dwuliniowy<br>PANASONIC KX-T3250PD | 01.12.1998  | R/5917/Ka   | 1  | 11,00 | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny. | OT Katowice             |
| 466 | aparat telefoniczny dwuliniowy<br>PANASONIC KX-T3250PD | 04.10.2001  | OKA/626/198 | 1  | 59,00 | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny. | OT Katowice             |
| 467 | aparat telefoniczny dwuliniowy<br>PANASONIC KX-T3250PD | 23.04.1998  | OKA/626/2   | 1  | 52,00 | zbędny | Aparat sprawny, nieprzydatne z uwagi na brak możliwości podłączenia i użytkowania. Składnik majątku zbędny. | OT Katowice             |
| 468 | Lampa biurkowa   | 30.11.2000  | R/6191/PO   | 1  | 14,00 | zbędny | Sprawna, nieprzydatna. Składnik majątku zbędny.   | OT Poznań               |
| 469 | Lampa biurkowa   | 04.10.2001  | R/5574/PO   | 1  | 14,00 | zbędny | Sprawna, nieprzydatna. Składnik majątku zbędny.   | OT Poznań               |
| 470 | Lampa biurkowa   | 04.12.2000  | R/6024/PO   | 1  | 4,00  | zbędny | Sprawna, nieprzydatna. Składnik majątku zbędny.   | OT Poznań               |
| 471 | Lampa biurkowa   | 25.10.1999  | R/6134      | 1  | 11,00 | zbędny | Sprawna, nieprzydatna. Składnik majątku zbędny.   | OT Poznań               |
| 472 | Czajnik  | brak danych | b/n         | 1  | 1,00  | zużyty | Zużyty, przecieka. Nie nadają się do użytkowania.   | OT Lublin               |
| 473 | Czajnik  | brak danych | b/n         | 1  | 1,00  | zużyty | Zużyty, przecieka. Nie nadają się do użytkowania.   | OT Lublin               |
| 474 | Czajnik  | brak danych | b/n         | 1  | 1,00  | zużyty | Zużyty, przecieka. Nie nadają się do użytkowania.   | OT Lublin               |
| 475 | Lampka ORION   | 04.12.2000  | R/6025/PO   | 1  | 4,00  | zbędny | Sprawna, nieprzydatna. Składnik majątku zbędny.   | OT Poznań               |
| 476 | lic. MVLSO office Professional Plus (10 szt.)          | 23.09.2009  | 6602/09     | 10 | 84,00 | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE - Warszawa |
| 477 | lic. MVLSO OfficeStd 2010SNLG (10 szt.)                | 03.02.2011  | 6616/11     | 10 | 61,00 | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE - Warszawa |
| 478 | lic. MVLSO SysCtrCnfgMgrCitMi2007 SNLG (1 szt.)        | 23.12.2009  | 6603/09     | 1  | 99,00 | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE - Warszawa |



|     |  |            |         |    |          |        |   |                            |
|-----|--|------------|---------|----|----------|--------|---|----------------------------|
| 479 | lic.. MVLSDD<br>SysCtrPpsMgrSvr2007 NLG<br>MVL (1 szt.)          | 23.12.2009 | 6604/09 | 1  | 100,00   | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 480 | FineReader 6.0 (1 szt.)  | 21.03.2003 | b/n     | 1  | 71,00    | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 481 | Acrobat std 6.0 win full pl (1 szt.)                             | 11.04.2005 | b/n     | 1  | 78,00    | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 482 | Crystal Reports 9.0 (1 szt.)                                     | 19.12.2003 | b/n     | 1  | 185,00   | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 483 | Finereader 7.0 (1 szt.)  | 27.07.2004 | b/n     | 1  | 28,00    | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 484 | lic. MP Office pro 2003win 32 pl<br>molp (52 szt.)               | 25.01.2005 | b/n     | 52 | 83,00    | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 485 | lic. MS SysCtrMgmtSteEnt OLP<br>NL gov (1 szt.)                  | 05.09.2011 | 6573/11 | 1  | 208,00   | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 486 | lic. MVLSDD FrFntTMGEnt 2010<br>SNLG MVL 1 proc (1 szt.)         | 23.12.2009 | b/n     | 1  | 1 005,00 | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 487 | lic. MVLSDDSysCtrMgmtSfeEnt<br>(1 szt.)                          | 23.12.2009 | b/n     | 1  | 407,00   | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 488 | licencja MVLSDD<br>FRFRNTTMGENT 2010 SNGL<br>MVL 1 PROC (1 szt.) | 14.06.2010 | b/n     | 1  | 963,00   | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 489 | licencja<br>MVLSDDSYSTRMGMTSTEENT<br>SNGL (7 szt.)               | 14.06.2010 | b/n     | 7  | 200,00   | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 490 | MagicMonitor 5.5 Client (1 szt.)                                 | 21.12.2007 | b/n     | 1  | 600,00   | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 491 | MagicMonitor 5.5 Desktop (1<br>szt.)                             | 21.12.2007 | b/n     | 1  | 15,00    | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 492 | Matlab Win-Su (1 szt.)   | 14.02.2000 | b/n     | 1  | 499,00   | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 493 | Matlab win-Su (1 szt.)   | 29.03.2001 | b/n     | 1  | 75,00    | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 494 | Ms Office 2003 Pro PL (3 szt.)                                   | 28.07.2004 | b/n     | 3  | 117,00   | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 495 | Ms Office 2003 Pro PL (1 szt.)                                   | 10.08.2004 | b/n     | 1  | 112,00   | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 496 | Ms Office 2003 Pro PL (1 szt.)                                   | 27.07.2004 | b/n     | 1  | 112,00   | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 497 | Ms Windows 2003 server (1<br>szt.)                               | 20.09.2004 | b/n     | 1  | 1 119,00 | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |
| 498 | OEM MS Windows XP (4 szt.)                                       | 16.02.2005 | b/n     | 4  | 28,00    | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE -<br>Warszawa |

|     |                                |            |     |   |        |        |   |                         |
|-----|--------------------------------|------------|-----|---|--------|--------|---|-------------------------|
| 499 | OEM MS Windows XP (6 szt.)     | 04.05.2005 | b/n | 6 | 28,00  | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE - Warszawa |
| 500 | OEM MS Windows XP (5 szt.)     | 20.07.2005 | b/n | 5 | 29,00  | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE - Warszawa |
| 501 | program Recognita 4.0 (1 szt.) | 29.12.1998 | b/n | 1 | 132,00 | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE - Warszawa |
| 502 | ststistica 5.5/Win (1 szt.)    | 08.02.2000 | b/n | 1 | 525,00 | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE - Warszawa |
| 503 | Nero 6 powerPack (1 szt.)      | 21.06.2004 | b/n | 1 | 22,00  | zużyty | oprogramowanie jest zdezaktualizowane i nie nadaje się do użytkowania w obecnym systemie informatycznym URE | Centrala URE - Warszawa |