

Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r.

Zamawiający:
Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Urząd Regulacji Energetyki występując, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę najmu i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Regulacji Energetyki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z zadanymi pytaniami przesłanymi do Zamawiającego udziela odpowiedzi po zacytowaniu pytań.

Pytanie 1.

I. Dot. Na przedmiot zamówienia składają się:

5) Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie pierwszych trzech lat obowiązywania umowy w zakresie zwiększenia ilości urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości urządzeń, o których mowa w dalszej części niniejszego załącznika, maksymalnie:

- a) do 3 szt. monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych,
- b) do 2 szt. kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych,
- c) do 6 szt. drukarek laserowych monochromatycznych A4,
- d) do 2 szt. monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych A4.

Czy zamawiający jest w stanie określić w jakim czasie będzie wynajmowane dodatkowe wyżej wymienione dodatkowe urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż informacja dotycząca okresu, w którym Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji opisana jest w przytoczonym pytaniu i wynosi „pierwsze trzy lata obowiązywania umowy”.

Pytanie 2.

II. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne

1. Technologia tonera - Toner polimeryzowany

Wskazana technologia sugeruje jednego tylko producenta. Czy dopuszczają Państwo producentów innych urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) w tabeli „Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Technologia tonera”:

Jest: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany”

Powinno być: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany lub wieloskładnikowy”

Pytanie 3.

II. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne

2. Kopiowanie wielokrotne - 1 - 9999

Ten zakres wykonywanych kopii sugeruje jednego tylko producenta. Wymagacie Państwa urządzenia, w którym ani podajnik ani pojemność kaset nie pozwala na taką wielokrotność. Czy w związku z powyższym dopuścicie Państwo urządzenie, którego zakres kopiowania wielokrotnego mieści się w przedziale 1- 999?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) w tabeli „Specyfikacja kopiar ki”, pozycja „Kopiowanie wielokrotne”:

Jest: „Kopiowanie wielokrotne: 1-9999”

Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 1-999”

Pytanie 4.

II. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne

3. Skalowanie 25 - 400% w kroku co 0,1%;

Wymagana skala jest dostępna u jednego tylko producenta urządzeń. Czy dopuszczą Państwo urządzenie, którego skalowanie od 25 do 400% przebiega co 1%?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) w tabeli „Specyfikacja kopiar ki”, pozycja „Skalowanie”:

Jest: „Skalowanie: 25 - 400% w kroku co 0,1%; automatyczne skalowanie;”

Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 25 - 400% w kroku co 1%; automatyczne skalowanie;”

Pytanie 5.

II. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne

4. Język opisu strony - PCL 6; PLC 5; PostScript 3; XPS;

Czy dopuszczą Państwo urządzenie, które w standardzie nie posiada opisu XPS?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 6.

II. .Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne

5. Funkcje drukowania - bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF; bezpośredni druk zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); programowanie zadań; znak wodny;

Czy dopuszczą Państwo urządzenie, które nie obsługuje formatu XPS?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 7.

II. .Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne

6. Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż) lub 10000 stron
3000 dokumentów

Czy dopuszczą Państwo urządzenie, którego ilość przechowywania wynosi dla dokumentów 3000 lub 9000 stron?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) w tabeli „Specyfikacja skrzynek użytkownika”, pozycja „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż)”:

Jest: „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż): 3000 dokumentów lub 10 000 stron”

Powinno być: „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż): 3000 dokumentów lub 9 000 stron”

Pytanie 8.

II. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne

7. Protokoły sieciowe - TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP;

Czy dopuszczą Państwo urządzenie bez obsługi protokołu NetBEUI, który jest już nie wspierane?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) w tabeli „Specyfikacja systemu”, pozycja „Protokoły sieciowe” poprzez **usunięcie** zapisu „Protokoły sieciowe: NetBEUI;”

Pytanie 9.

II. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne

8. Wymiary urządzenia bez opcji - (Sz.xGl.xWys., mm) (nie więcej niż) 620 x 730 x 790 mm

Czy zamawiający przez brak dodatkowych opcji określa wymiary urządzenia bez podajnika? Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego wymiary wraz z podajnikiem to: 587 x 684 x 913 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis odnosi się do samego urządzenia bez dodatkowych elementów, tj. dodatkowy podajnik, półka na kółkach, RADF i innych elementów wymaganych w SIWZ. Wymiary dostarczonego i złożonego gotowego do użytku urządzenia mogą odbiegać od określonych w powyższym zapisie.

Pytanie 10.

III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

1. Technologia tonera - Toner polimeryzowany

Wskazana technologia sugeruje jednego tylko producenta. Czy dopuszczą Państwo producentów innych urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) e) w tabeli „Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Technologia tonera”:

Jest: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany”

Powinno być: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany lub wieloskładnikowy”

Pytanie 11.

III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

2. Kopiowanie wielokrotne - 1 - 9999

Ten zakres wykonywanych kopii sugeruje jednego tylko producenta . Wymagacie Państwa urządzenia, w którym ani podajnik ani pojemność kaset nie pozwala na taką wielokrotność. Czy w związku z powyższym dopuścicie Państwo urządzenie, którego zakres kopiowania wielokrotnego mieści się w przedziale 1- 999?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) e) w tabeli „Specyfikacja koparki”, pozycja „Kopiowanie wielokrotne”:

Jest: „Kopiowanie wielokrotne: 1-9999”

Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 1-999”

Pytanie 12.

III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

3. Skalowanie 25 - 400% w kroku co 0,1%;

Wymagana skala jest dostępna u jednego tylko producenta urządzeń. Czy dopuszczają Państwo urządzenie, którego skalowanie od 25 do 400% przebiega co 1%?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) e) w tabeli „Specyfikacja koparki”, pozycja „Skalowanie”:

Jest: „Skalowanie: 25 - 400% w kroku co 0,1%; automatyczne skalowanie;”

Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 25 - 400% w kroku co 1%; automatyczne skalowanie;”

Pytanie 13.

III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

4. Język opisu strony - PCL 6; PLC 5; PostScript 3; XPS;

Czy dopuszczają Państwo urządzenie, które w standardzie nie posiada opisu XPS?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 14.

III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

5. Funkcje drukowania - bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF; bezpośredni druk zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); programowanie zadań; znak wodny;

Czy dopuszczają Państwo urządzenie, które nie obsługuje formatu XPS?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 15.

III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

6. Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż) lub 10000 stron
3000 dokumentów

Czy dopuszczają Państwo urządzenie, którego ilość przechowywania wynosi dla dokumentów 3000 lub 9000 stron?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) e) w tabeli „Specyfikacja skrzynek użytkownika”, pozycja „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż)”:

Jest: „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż): 3000 dokumentów lub 10 000 stron”

Powinno być: „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż): 3000 dokumentów lub 9 000 stron”

Pytanie 16.

III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

7. Protokoły sieciowe - TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP;

Czy dopuszczą Państwo urządzenie bez obsługi protokołu NetBEUI, który jest już nie wspierane?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) e) w tabeli „Specyfikacja systemu”, pozycja „Protokoły sieciowe” poprzez **usunięcie** zapisu „Protokoły sieciowe: NetBEUI;”

Pytanie 17.

III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

8. Wymiary urządzenia bez opcji - (Sz.xGl.xWys., mm) (nie więcej niż) 620 x 690 x 790 mm

Czy zamawiający przez brak dodatkowych opcji określa wymiary urządzenia bez podajnika? Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego wymiary wraz z podajnikiem to: 587 x 685 x 913 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis odnosi się do samego urządzenia bez dodatkowych elementów, takich jak dodatkowy podajnik, półka na kółkach, RADF i innych elementów wymaganych w SIWZ. Wymiary dostarczonego i złożonego gotowego do użytku urządzenia mogą odbiegać od określonych w powyższym zapisie.

Pytanie 18.

III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

9. Bezpieczeństwo - zgodność z IEEE 2600.1; filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2, SSL3 i TSL; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; dziennik uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); automatyczne usuwanie danych z pamięci; szyfrowanie danych druku użytkownika;

Co zamawiający miał na myśli pisząc o 8 metodach nadpisywania dysku twardego?

Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające funkcję 9-cio krotnego nadpisywania danych?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) e) w tabeli „Funkcje systemu”, pozycja „Bezpieczeństwo”:

Jest: „Bezpieczeństwo: nadpisywanie dysku twardego (8 metod);”

Powinno być: „Bezpieczeństwo: nadpisywanie dysku twardego (8-krotne)”

Pytanie 19.

III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

10. Waga urządzenia netto (kg) (nie więcej niż) - 85 kg

Co zamawiający rozumie przez wagę netto urządzenia? Czy podana waga jest bez podajnika? Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze wraz z podajnikiem na poziomie 91,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis odnosi się do samego urządzenia bez dodatkowych elementów, takich jak materiały eksploatacyjne, dodatkowy podajnik,

półka na kółkach, RADF i innych elementów wymaganych w SIWZ. Waga dostarczonego i złożonego gotowego do użytku urządzenia może odbiegać od określonej w powyższym zapisie.

Pytanie 20.

IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4

1. Technologia tonera - Toner polimeryzowany

Wskazana technologia sugeruje jednego tylko producenta. Czy dopuszczają Państwo producentów innych urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) g) w tabeli „Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Technologia tonera”:

Jest: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany”

Powinno być: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany lub wieloskładnikowy”

Pytanie 21.

IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4

2. Kopiowanie wielokrotne - 1 - 9999

Ten zakres wykonywanych kopii sugeruje jednego tylko producenta. Wymagacie Państwa urządzenia, w którym ani podajnik ani pojemność kaset nie pozwala na taką wielokrotność. Czy w związku z powyższym dopuścicie Państwo urządzenie, którego zakres kopiowania wielokrotnego mieści się w przedziale 1- 999?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) g) w tabeli „Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Kopiowanie wielokrotne”:

Jest: „Kopiowanie wielokrotne: 1-9999”

Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 1-999”

Pytanie 22.

IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4

3. Skalowanie 25 - 400% w kroku co 0,1%;

Wymagana skala jest dostępna u jednego tylko producenta urządzeń. Czy dopuszczają Państwo urządzenie, którego skalowanie od 25 do 400% przebiega co 1%?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) g) w tabeli „Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Skalowanie”:

Jest: „Skalowanie: 25 - 400% w kroku co 0,1%;

Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 25 - 400% w kroku co 1%;

Pytanie 23.

IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4

4. Język opisu strony- PCL 6; PLC 5; PostScript 3; XPS;

Czy dopuszczają Państwo urządzenie, które w standardzie nie posiada opisu XPS?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 24.

IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4

5. Funkcje drukowania - bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF; bezpośredni druk zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); programowanie zadań; znak wodny;

Czy dopuszczą Państwo urządzenie, które nie obsługuje formatu XPS?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 25.

IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4

6. Miejsca docelowe skanowania - Skanowania na adres e-mail; Skanowanie do SMB; Skanowanie do FTP; Skanowanie do skrzynki (HDD); Skanowanie do USB; Skanowanie do WebDAV; Skanowanie sieciowe TWAIN;

Czy zamawiający dopuści urządzenie spełniające wszystkie powyższe poza Skanowaniem do WebDAV?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) g) w tabeli „Specyfikacja skanera”, pozycja „Miejsca docelowe skanowania” poprzez **usunięcie** zapisu „Miejsca docelowe skanowania: Skanowanie do WebDAV;”

Pytanie 26.

IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4

7. Formaty plików

Czy zamawiający dopuści urządzenie, które nie obsługuje formatu XPS?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 27.

IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4

8. Waga urządzenia netto (kg) (nie więcej niż) - 25 kg

Co zamawiający rozumie przez wagę netto urządzenia? Czy podana waga jest bez podajnika? Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze wraz z podajnikiem na poziomie 26 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis odnosi się do samego urządzenia bez dodatkowych elementów, takich jak materiały eksploatacyjne, dodatkowy podajnik, RADF i innych elementów wymaganych w SIWZ. Waga dostarczonego i złożonego gotowego do użytku urządzenia może odbiegać od określonego w powyższym zapisie.

Pytanie 28.

IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4

9. Konta użytkowników

Jak zamawiający rozumie katalog SMB?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, zapis „obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog SMB)” odnosi się do katalogów udostępnionych w sieci Zamawiającego.

Pytanie 29.

V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4

1. Proces drukowania- Elektrostatyczny laserowy

Czy zamawiający dopuści urządzenie LED?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 2) c) pozycja „Proces drukowania”:

Jest: „Proces drukowania: Elektrostatyczny laserowy”

Powinno być: „Proces drukowania: Laserowy”

Pytanie 30.

V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4

2. Prędkość drukowania (nie mniej niż) - 45 stron/minutę

Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego prędkość drukowania wynosi 40 stron/minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 31.

V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4

3. Język opisu strony

Czy zamawiający dopuści urządzenie nie obsługujące XPS?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 32.

V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4

4. Procesor (nie mniej niż) - 800 MHz

Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego taktowanie procesora wynosi 500MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 33.

V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4

5. Podawanie papieru - Podajnik: 550 arkuszy Podajnik boczny: 100 arkuszy

Czy zamawiający dopuści urządzenie z podajnikiem na 500 arkuszy i Podajnikiem bocznym na 100 arkuszy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 34.

V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4

6. Obszar zadruku - 4 mm od każdej krawędzi

Czy zamawiający dopuści urządzenie z obszarem zadruku 4,2 mm od każdej krawędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 35.

V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4

7. Wymiary (Sz. x Gł. x Wy. mm) (nie więcej niż) - 410 x 390 x 315 mm

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 370 x 392 x 306 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 2) c) pozycja „Wymiary (Sz. x Gł. x Wy. mm) (nie więcej niż)”:

Jest: „Wymiary (Sz. x Gł. x Wy. mm) (nie więcej niż): 410 x 390 x 315 mm”

Powinno być: „Wymiary (Sz. x Gł. x Wy. mm) (nie więcej niż): 410 x 400 x 315 mm”

Pytanie 36.

V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4

8. Wydajność tonera (nie mniej niż) - 20 000 stron

Jakie znaczenie dla zamawiającego ma wydajność tonera w przypadku kontraktu serwisowego? Czy zamawiający jest w stanie określić miesięczną liczbę wydruków w tej kategorii urządzeń? Czy zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej wydajności tonera 10 000 stron?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 2) c) pozycja „Wydajność tonera (nie mniej niż)” poprzez **usunięcie** zapisu „Wydajność tonera (nie mniej niż): 20 000 stron”

Pytanie 37.

VI. Dot. Wymagania dotyczące materiałów eksploatacyjnych do urządzeń tj. urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych monochromatycznych A4 będących przedmiotem zamówienia:

4. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne inne niż tonery/tusze były wymienione przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od momentu pojawienia się informacji na urządzeniu, że stan zużycia takiego materiału eksploatacyjnego wynosi 3%. Jakie materiały zamawiający miał na myśli? Prośba o wyszczególnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przywołany pkt 4. odnosi się do zapisu pkt. 1 powyżej w SIWZ tj. „Zamawiający wymaga aby wszelkie materiały eksploatacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń były oryginalne i pochodziły z legalnego źródła dystrybucji autoryzowanego przez producenta urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych innych producentów niż producent urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych, które były poddawane regeneracji, ponownemu napełnianiu, naprawie lub jakimkolwiek innym czynnościom zmierzających do powtórnego użytkowania tych materiałów po tym jak zostały zdemontowane po wcześniejszym zamontowaniu ich jako nowe i nie używane.”

Pytanie 38.

VI. Dot. Wymagania dotyczące materiałów eksploatacyjnych do urządzeń tj. urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych monochromatycznych A4 będących przedmiotem zamówienia:

6. Zamawiający wymaga, aby zużyte materiały eksploatacyjne inne niż tonery/tusze były odbierane od Zamawiającego bezpośrednio przez Wykonawcę w dniu ich wymiany przez Wykonawcę.

Jakie materiały zamawiający miał na myśli? Prośba o wyszczególnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję iż przywołany pkt 6. odnosi się do zapisu pkt. 1 powyżej w SIWZ tj. „Zamawiający wymaga aby wszelkie materiały eksploatacyjne konieczne do

prawidłowego funkcjonowania urządzeń były oryginalne i pochodziły z legalnego źródła dystrybucji autoryzowanego przez producenta urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych innych producentów niż producent urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych, które były poddawane regeneracji, ponownemu napełnianiu, naprawie lub jakimkolwiek innym czynnościom zmierzających do powtórnego użytkowania tych materiałów po tym jak zostały zdemontowane po wcześniejszym zamontowaniu ich jako nowe i nie używane.” i pkt 4. powyżej w SWIZ, tj. „Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne inne niż tonery/tusze były wymienione przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od momentu pojawienia się informacji na urządzeniu, że stan zużycia takiego materiału eksploatacyjnego wynosi 3%”.

Pytanie 39.

VII. Dot. Wymagania dotyczące serwisu urządzeń tj. urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych monochromatycznych A4 będących przedmiotem zamówienia:

4. Zamawiający wymaga, aby naprawa urządzenia nastąpiła najpóźniej w następnym dniu roboczym po przyjeździe serwisu do uszkodzonego urządzenia.

Czy maksymalny czas naprawy może zostać wydłużony o kolejny dzień roboczy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 40.

VII. Dot. Wymagania dotyczące serwisu urządzeń tj. urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych monochromatycznych A4 będących przedmiotem zamówienia:

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił urządzenie, które uległo kolejno po sobie 3 takim samym awariom lub które uległo kolejno po sobie 5 jakimkolwiek awariom w okresie trzech miesięcy, na urządzenie nowe o takich samych parametrach lub lepszych oraz dokonał konfiguracji nowego urządzenia zgodnie z konfiguracją urządzenia które podlega wymianie.

Czy powyższy zapis dotyczy także awarii wynikających ze zużycia części eksploatacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy w SIWZ odnoszą się do wszelkich awarii urządzenia.

Pytanie 41.

VIII . Dot. Informacje dodatkowe

2. Zamawiający informuje, że w przypadku likwidacji którejkolwiek lokalizacji Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zaprzestać użytkowania urządzenia lub urządzeń znajdujących się w takiej lokalizacji i zwrócić je do Wykonawcy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych, a Wykonawca w takim przypadku nie będzie dochodził żadnych swoich roszczeń zarówno polubownie jak i na drodze sądowej.

Czy w sytuacji zerwania kontraktu przed czasem zamawiający spłaci pozostałe raty wynikające z wartości urządzenia na dzień zerwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ nie przewidują spłaty pozostałych rat wynikających z wartości urządzenia na dzień likwidacji którejkolwiek z lokalizacji Zamawiającego.

Pytanie 42.

1. Dotyczy Załącznik NR 2 do SIWZ, wzór umowy §4.1

PYTANIE: w jakim terminie Zamawiający przewiduje zawarcie samej umowy i związany z tym termin logistyczny 15 dni roboczych na montaż urządzeń w siedzibie Zamawiającego?? Czy dla zachowania ciągłości pracy sprzętu drukującego u Zamawiającego wymagana jest dostawa sprzętu np. na 1 października 2017 r / 1 listopada 2017 r. / lub inny termin ??

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz zawiadomi o terminie, określonym zgodnie z art. 94 Pzp, po upływie, którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 43.

2. Dotyczy SIWZ, ROZDZIAŁ 13 pkt. 13.1 KRYTERIUM „Punkty serwisowe w miastach siedzib Zamawiającego” o wadze 20%

PYTANIE: czy punkty serwisowe wykonawcy w miastach siedzib Zamawiającego mają być już istniejącymi i zorganizowanymi punktami serwisowymi na dzień składania ofert i na potrzeby oceny ofert i spełniania kryteriów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w celu spełnienia warunku kryterium oceny ofert Wykonawca powinien posiadać już istniejące i zorganizowane własne Centra Serwisowe lub ich oddziały/filie lub autoryzowane punkty serwisowe w miastach Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Łódź, Lublin, Wrocław, Kraków, Katowice na dzień składania ofert.

Pytanie 44.

2. Dotyczy SIWZ, ROZDZIAŁ 13 pkt. 13.1 KRYTERIUM „Punkty serwisowe w miastach siedzib Zamawiającego” o wadze 20%

PYTANIE: czy za punkt serwisowy Zamawiający rozumie zorganizowany fizycznie i prawnie oddział przedsiębiorstwa wykonawcy, czy też dopuszcza i uznaje dowolne zadeklarowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej, np. wynajęte pomieszczenie lub magazyn lub lokal w mieście X za spełnienie warunku ocenianego kryterium ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż warunek ten został opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt VII 1), tj. „Pożądanym jest aby Wykonawca posiadał własne Centra Serwisowe lub ich oddziały/filie lub autoryzowane punkty serwisowe w miastach Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Łódź, Lublin, Wrocław, Kraków, Katowice”.

Pytanie 45.

3. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.1.b ilość urządzeń wielofunkcyjnych

PYTANIE: czy Zamawiający wyraża zgodę dla lokalizacji CENTRALA URE dla zaoferowania zamiast 5 szt. urządzeń monochromatycznych wielofunkcyjnych dostarczenie 5 urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych w technologii Smart Colour ? (urządzenia Smart Colour domyślnie drukują strony cz-białe, lecz też mogą drukować pełnoprawny laserowy wydruk kolorowy, funkcje korzystania z koloru mogą być też dopuszczone lub zablokowane per urządzenie lub per użytkownik za pomocą systemu rozliczania kosztów – uprawnienia są sprawdzane po zalogowaniu się kartą zbliżeniową przez pracownika przy dowolnej maszynie wpiętej w system). Ujednolicenie parku maszynowego i efekt synergii jest korzystne i dla Zamawiającego, i Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ „Wymagania określone w poniższym opisie należy traktować jako niezbędne minimum określone w SIWZ o ile nie wskazano inaczej.” W związku z powyższym, urządzenia wielofunkcyjne muszą spełniać stawiane SIWZ wymagania a opis „monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne” czy „kolorowe urządzenia wielofunkcyjne” służyć jedynie w celu pełniejszego i wyczerpującego opisanego przedmiotu zamówienia.

Pytanie 46.

4. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.1.c /e /g i II.2.c w zakresie TECHNOLOGIA TONERA: „toner polimeryzowany”

PYTANIE: czy Zamawiający za równoważny rozumie i dopuści toner wieloskładnikowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c), e), g) i II. 2) c) w tabeli „Specyfikacja koparki”, pozycja „Technologia tonera”:

Jest: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany”

Powinno być: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany lub wieloskładnikowy”

Pytanie 47.

5. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.1.c /e /g i II.2.c w zakresie WYMIARY URZĄDZENIA BEZ OPCJI i WAGA URZĄDZENIA NETTO

PYTANIE: czy Zamawiający wykreśli hiper dokładne wymagania dot. wymiarów urządzenia oraz wagi urządzenia? (dla potrzeb efektywności konkurencji rynkowej oraz braku iluzji rzeczywistości – np. gdyż waga urządzenia netto w fabrycznym stanie nijak ma się do wagi urządzenia zmontowanego, wyposażonego w opcje, z założonymi tonerami)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis dotyczący wagi urządzenia odnosi się do samego urządzenia bez dodatkowych elementów (waga netto), takich jak materiały eksploatacyjne, dodatkowy podajnik, półka na kółkach, RADF i innych elementów wymaganych SIWZ. Waga dostarczonego i złożonego gotowego do użytku urządzenia może odbiegać od określonej w powyższym zapisie.

Zamawiający informuje, że zapis dotyczący wymiarów odnosi się do samego urządzenia bez dodatkowych elementów (wymiarów urządzenia bez opcji), dodatkowy podajnik, półka na kółkach, RADF i innych elementów wymaganych SIWZ. Wymiary dostarczonego i złożonego gotowego do użytku urządzenia mogą odbiegać od określonych w powyższym zapisie.

Pytanie 48.

6. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.1.c oraz II.1.e w zakresie standardowe podajniki papieru

PYTANIE: czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z standardowymi podajnikami papieru na łącznie 1200 arkuszy papieru, w tym do 550 ark. A4 i do 550 ark. A3 i do 100 arkuszy w podajniku ręcznym (w tym nawet możliwość ustawiania formatu papieru w zakresie od 98 mm do 431 mm).

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) w tabeli „Specyfikacja systemu” w pozycji „Standardowe podajniki papieru”:

Jest: „Standardowe podajniki papieru: Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, własny format,”

Powinno być: „Standardowe podajniki papieru: Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6-SRA3, własny format,”

Pytanie 49.

7. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.1.c oraz II.1.e w zakresie rozdzielczość drukowania (dpi) (nie mniej niż)

PYTANIE: czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z optyczną rozdzielczością drukowania tylko 1200x1200 dpi (1 440 000 komórek) ? Zamawiający nie precyzował też czy rozdzielczość drukowania ma być fizyczna (optyczna), czy też może być interpolowana (programowe poprawianie rozdzielczości). W praktyce tylko rozdzielczość optyczna zapewnia jakość wydruków.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) i e) w tabeli „Specyfikacja drukarki” w pozycji „Rozdzielczość drukowania (dpi) (nie mniej niż)”:

Jest: „Rozdzielczość drukowania (dpi) (nie mniej niż): 1800 x 600; 1200 x 1200;”

Powinno być: „Rozdzielczość drukowania (dpi) (nie mniej niż): 1800 x 600 (optyczna); 1200 x 1200 (interpolowana);”

Pytanie 50.

8. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.1.c w zakresie prędkość druku/kopiiowania A4; prędkość w dupleksie A4

PYTANIE: czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z prędkością 25 stron/min A4 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 51.

9. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.2.c w zakresie prędkość drukowania i prędkość druku dwustronnego

PYTANIE: czy Zamawiający dopuszcza drukarkę z prędkością drukowania 43 stron/min A4 jednostronnie i 34 strony dwustronnie ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 52.

10. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, pkt. IV

PYTANIE: czy Zamawiający dopuszcza system OCR (rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych) zaimplementowany w systemie operacyjnym każdego z 17 urządzeń wielofunkcyjnych, bez potrzeby instalowania i zapewnienia komunikacji z odrębnym serwerem Microsoft, oraz bez limitów ilości plików rozpoznawalnych na urządzenie ?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie IV:

- w pkt. 1)

Jest: „Zamawiający wymaga aby system wdrożony został wyłącznie na kolorowych urządzeniach wielofunkcyjnych (3 szt.) w Centrali URE”

Powinno być: „Zamawiający wymaga aby system wdrożony został na kolorowych urządzeniach wielofunkcyjnych (3 szt.) w Centrali URE”

- w pkt 3)

Jest: „Zamawiający udostępni Wykonawcy jeden serwer z systemem operacyjnym MS Windows Server 2012 R2 na potrzeby instalacji systemu do rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych jeśli tego wymaga system do rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych.”

Powinno być: „Zamawiający udostępni Wykonawcy, o ile będzie to konieczne w celu uruchomienia przedmiotowej funkcjonalności, jeden serwer z systemem operacyjnym MS Windows Server 2012 R2 na potrzeby instalacji systemu do rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych jeśli tego wymaga system do rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych.”

Pytanie 53.

Pytanie dotyczy: wymagania techniczne urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów z:

- „kopiowa nie wielokrotne: 1-9999
- skalowanie: 25-400% w kroku co 0,1%, automatyczne skalowanie"

Na:

- Kopiowanie wielokrotne 1-999
- Skalowanie 25-400% w kroku co 1%

Pozwoli to na rozszerzenie ilości potencjalnych oferentów i wzrost konkurencyjności

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c), e) i g) w tabeli „Specyfikacja kopiarki”:

- pozycja „Kopiowanie wielokrotne”:

Jest: „Kopiowanie wielokrotne: 1-9999”

Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 1-999”

- pozycja „Skalowanie”:

Jest: „Skalowanie: 25 - 400% w kroku co 0,1%”

Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 25 - 400% w kroku co 1%”

Pytanie 54.

Pytanie dotyczy monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne a3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach technicznych:

- szybkość skanowania w czerni i w kolorze jednostronnie: 55 str/ min
- Szybkość skanowania dwustronnego: 26 str/ min

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 55.

Pytanie dotyczy kolorowe urządzenie wielofunkcyjne a3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie urządzenia następujących parametrach technicznych:

- szybkość skanowania jednostronnego w czerni i w kolorze: 55 stron / min
- szybkość skanowania dwustronne go: 26 str. / min

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 56.

Pytanie dotyczy monochromiczne urządzenie wielofunkcyjne a4 i drukarka laserowa a4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach technicznych:

- brak dysku twardego
- czas wydruku pierwszej strony 8 sekund

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 57.

Pytanie dotyczy: wymagania techniczne urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek:

Bierzemy pod uwagę system, który jednocześnie spełni wymagania Zamawiającego, w zakresie wszystkich wymaganych w specyfikacji funkcjonalności, tzn. jako system rozliczania kosztów wraz z systemem wydruku podążającego, system do rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych oraz jako system do monitoringu stanu urządzeń. Monitoring stanu urządzeń odbywa się w takim systemie poprzez wysyłanie wiadomości e-mail do zdefiniowanych odbiorców, np. do pracowników Wykonawcy. Zamawiający stan urządzeń może śledzić w zainstalowanej na swoich serwerach aplikacji.

W specyfikacji jest zapis o stronie www hostowanej przez Wykonawcę oraz o braku możliwości instalacji jakiegokolwiek oprogramowania w systemie informatycznym Zamawiającego w celu spełnienia wymagań związanych z monitoringiem urządzeń.

Pytanie: Czy Zamawiający zgadza się na rozwiązanie polegające na instalacji jednego systemu spełniającego wszystkie funkcjonalności wymienione w specyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie 58.

Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ROZDZIAŁ 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

4.1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi o podobnym charakterze każdorazowo o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto odrębnie dla każdej usługi (słownie: czterysta tysięcy zł brutto).

Przez usługi o podobnym charakterze należy rozumieć usługi dzierżawy, najmu lub leasingu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich serwisem.

Pytanie 1.

czy zamawiający dopuści Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi o podobnym charakterze każdorazowo o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto odrębnie dla każdej usługi (słownie: czterysta tysięcy zł brutto)

Przez usługi o podobnym charakterze należy rozumieć usługi serwisowe lub utrzymaniowe na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych monochromatycznych A4 wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, wdrożenie systemu rozliczania kosztów wraz z systemem wydruku podążającego i systemu monitoringu stanu urządzeń, wdrożenie sytemu rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz serwis urządzeń i wdrożonych systemów przez okres 48 miesięcy dla Urzędu Regulacji Energetyki

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 4.1.3 c) SIWZ, o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje **co najmniej 2 (dwie) usługi o podobnym charakterze każdorazowo o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto odrębnie dla każdej usługi** (słownie: czterysta tysięcy zł brutto). **Przez usługi o podobnym charakterze należy rozumieć usługi dzierżawy, najmu lub leasingu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich serwisem.**

Ponadto Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- w punkcie II. 1) c) i e) w tabeli „Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Miejsca docelowe skanowania” poprzez **usunięcie** zapisu „Miejsca docelowe skanowania: Skanowanie do WebDAV;”
- w punkcie II. 1) c) i g) w tabeli „Funkcje systemu”, pozycja „Bezpieczeństwo”:
Jest: „Bezpieczeństwo: nadpisywanie dysku twardego (8 metod);”
Powinno być: „Bezpieczeństwo: nadpisywanie dysku twardego (8-krotne)”
- w punkcie II. 1) g) w tabeli „Specyfikacja systemu”, pozycja „Protokoły sieciowe” poprzez **usunięcie** zapisu „Protokoły sieciowe: NetBEUI;”
- w punkcie II. 1) g) w tabeli „Specyfikacja skrzynek użytkownika”, pozycja „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż)”
Jest: „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż): 3000 dokumentów lub 10 000 stron”
Powinno być: „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż): 3000 dokumentów lub 9 000 stron”.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp **przedłuża termin składania ofert na dzień 27 lipca 2017 r., godz. 12.00.** Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r., godz. 12.30. Miejsce pozostaje bez zmian.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Sańczyk