




# 1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

|   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---------|
| <b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>  |   | <b>Data wykonania</b>   |   |         |
|   |   | 21.08.2024 r.   |   |         |
| <b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>  |   |   |   |         |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:  |   | Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. |   |         |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):   |   | Montaż folii refleksyjnej na świetlikach nad pasażem Wisła w budynku „Westfield Arkadia” oraz na świetlikach B, C, D w budynku „Galeria Wileńska”.  |   |         |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane / zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): |   | Unibail Rodamco Polska Sp. z o.o.<br>ul. Złota 59<br>00-120 Warszawa<br>NIP: 526-267-85-10, REGON: 15337972   |   |         |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**  | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:*** | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:  |   |         |
| Nie dotyczy   | 13.06.2024 r.   | 20  |   |         |
| <b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>  |   |   |   |         |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **   | -   | MWh/rok   | -   | toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **   | -   | MWh/rok   | -   | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***  | 147,78  | MWh/rok   | 12,707  | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***  | 369,45  | MWh/rok   | 31,767  | toe/rok |
| <b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>  |   |   |   |         |
| Imię i nazwisko:  | mgr inż. Marta Piątkowska   |   |   |         |
| Nr telefonu:  | 785 990 055   |   |   |         |
| Podpis:   |            | <br>MARTA EWA PIĄTKOWSKA<br>26.08.2024 12:37:24 (GMT+2)<br>Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym             |  |         |

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.