


2. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		23-10-2023	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Budynki wielorodzinne ul. Krzyżowskich 2-4,8-14,16-22,24-28,36,38,40-50,52-58,60-66,70-74.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Działania polegają na dociepleniu stropodachu w wszystkich wymienionych budynkach 30cm izolacją nadmuchową oraz na dociepleniu ściany zewnętrznej 10cm styropianu w budynkach 40-50 oraz 60-66.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Spółdzielnia Mieszkaniowa GLINKA ul. Hańczy 31 Tychy 43-100 ŚLĄSKIE		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
31-10-2023	-	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	265135,94 kWh/rok	22,80	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	212108,75 kWh/rok	18,24	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	- kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	- kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Michał Rutecki		
Nr telefonu:	691958798		
Podpis:			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.