

2. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		20-05-2022	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Budynek Hotelu		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej; Modernizacja przegrody Strop zewn. nad 1 p.; Modernizacja przegrody Strop wewn. nad 2 pietrem; Modernizacja przegrody OZ 10 'Wentylacja grawitacyjna'; Modernizacja przegrody Strop wewn. nad piwnicą; Modernizacja przegrody DW 2 'Wentylacja grawitacyjna'; Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'; Modernizacja przegrody Sz25 max tynk; Modernizacja przegrody Sz50 max tynk; Modernizacja przegrody DZ 10 'Wentylacja grawitacyjna'; Modernizacja systemu grzewczego; Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna;		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. PESEL: PL8660001369 Grzybów Staszów 28-200 ŚWIĘTOKRZYSKIE		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
01-06-2022	-	0	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	130850,07	kWh/rok	11,251 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	118279,50	kWh/rok	10,170 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	kWh/rok	- toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	kWh/rok	- toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Andrzej Janowski		
Nr telefonu:	609094120		
Podpis:			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.



Elektronicznie
podpisany przez
ANDRZEJ
WŁODZIMIERZ
JANOWSKI
Data: 2024.05.27
11:37:30 +02'00'