

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		07-12-2018	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja przegrody OZ 3; Modernizacja przegrody Stropodach 1; Modernizacja przegrody OZ 2; Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 1; Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 2; Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 3; Modernizacja przegrody DZ 2; Modernizacja przegrody Stropodach 2; Modernizacja przegrody Stropodach 3; Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej; Modernizacja systemu grzewczego;		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Gmina Czechowice-Dziedzice Pl. Jana Pawła II 1 Czechowice-Dziedzice 43-502 ŚLĄSKIE		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
07-02-2019	31-10-2019		20
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii końcowej:	1191,92	[GJ/rok]	28,47 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1311,12	[GJ/rok]	31,32 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO2***:	125,19		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Radosław Mikołajec		
Nr uprawnień:	6180	mgr inż. Radosław Mikołajec nr wpisu do rejestru: 6180	
Nr telefonu:	660871513	ul. Osińska 63, 44-240 Żory tel. 660 871 513, info@eko-ekspert.eu	
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.