

**Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięć tego samego rodzaju:  
Termomodernizacja części wysokiej hali produkcyjnej nr 1 w Tarnobrzegu**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>	Data wykonania
	25.03.2019 r.

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	<b>Termomodernizacja części wysokiej hali produkcyjnej nr 1 w Tarnobrzegu</b>
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu termomodernizacji części wysokiej hali produkcyjnej nr 1 w Tarnobrzegu poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych z wykorzystaniem wełny mineralnej grubości 100 mm oraz ocieplenie stropodachu z wykorzystaniem płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym grubości 80 mm.
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	<b>Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice II" Sp. z o.o. ul. Górnicza 7, 39-400 Tarnobrzeg</b>

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	12.06.2015 r.	20 lat

**Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej  
(na podstawie audytu efektywności energetycznej)**

Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	<b>1 186,85</b>	[GJ/rok]	<b>28,346</b>	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	<b>3 560,55</b>	[GJ/rok]	<b>85,038</b>	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	<b>265,722</b>			[ton/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i nazwisko:	<b>mgr inż. Adam Cyrek</b>
Nr uprawnienia:	<b>audytor/członek ZAE Nr 1746</b>
Nr telefonu:	<b>724-153-639</b>
Podpis:	



\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.