


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		18.12.2017		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku Zespołu Szkół nr 2 obecnie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Sienkiewicza 5 w Zamościu.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu.		
Dane podmiotu u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa)		Veolia Wschód Sp. z o.o., 22-400 Zamość ul. Hrubieszowska 173		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej		Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
12.06.2018				8,4
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:	359 889	[kWh/rok]	30,945	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:	395 877	[kWh/rok]	34,039	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:		[kWh/rok]		[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:		[kWh/rok]		[toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Ewa Kłyż			
Nr telefonu:	697 977 038			
Podpis:	<p style="text-align: center;">SPECJALISTA ds. Rozwoju</p>  <p style="text-align: center;">Ewa Kłyż</p>			