


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		18.12.2017		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku Szkoły podstawowej nr 6 przy ul.Orlej 5 w Zamościu.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, dachu i wymianie okien.			
Dane podmiotu u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa)	Veolia Wschód Sp. z o.o. , 22-400 Zamość ul. Hrubieszowska 173			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
27.02.2019			15,15	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:	291 498	[kWh/rok]	25,064	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:	320 647	[kWh/rok]	27,570	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:		[kWh/rok]		[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:		[kWh/rok]		[toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Ewa Kłyż			
Nr telefonu:	697 977 038			
Podpis:	<p style="text-align: center;">SPECJALISTA do Rozwoju</p>  <p style="text-align: center;">Ewa Kłyż</p>			