

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		21 września 2018r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Ujściu.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	1. Docieplenie: '- ścian podłużnych (10 budynków), '- ścian szczytowych (5 budynków), '- ścian cokołu (1 budynek), '- stropów piwnic (6 budynków), '- stropodachów (8 budynków), 2. Wymiana: '- okien w piwnicach (2 budynki), '- okien na klatkach schodowych (1 budynek), '- okien (2 budynki użyt. publ.) '- drzwi zewnętrznych (4 budynki), '- drzwi zewnętrznych wraz z budową wiatrolapów (5 budynków), 3. Modernizacja systemów ogrzewania (11 budynków).		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Spółdzielnia Mieszkaniowa OLIMP w Ujściu Osiedle Górne 8/1 64-850 Ujście NIP: 7641737790		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
15.11.2018	31.12.2020		15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	713 334	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	61,336 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	843 318	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	72,512 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	170,317		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Wiesław Słomowicz <i>mgr inż. Wiesław Słomowicz</i>		
Nr uprawnień:	nie dotyczy <i>audytor energetyczny</i>		
Nr telefonu:	602 22 44 80 <i>ul. Jaspisowa 3, 61-850 Poznań</i> <i>tel. 602 22 44 80</i>		
Podpis:	<i>Słomowicz</i>		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.