


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		25 października 2018r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wolinie.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		1. Docieplenie ścian zewnętrznych nośnych w 5 budynkach. 2. Docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych w 5 budynkach. 3. Docieplenie stropodachów w 4 budynkach. 4. Docieplenie stropów piwnic w 5 budynkach. 5. Wymiana okien w piwnicach w 5 budynkach. 6. Modernizacja systemów ogrzewania w 5 budynkach. 7. Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej w 5 budynkach.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Słowianin" ul. M. Niedziałkowskiego 9 72-600 Świnoujście NIP: 8550004384	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
02.01.2019	31.03.2021		15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	446 793	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	38,417 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	513 416	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	44,146 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	103,690		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Wiesław Słomowicz	mgr inż. Wiesław Słomowicz audytor energetyczny	
Nr uprawnienia:	nie dotyczy	ul. Jaspisowa 3, 61-680 Poznań	
Nr telefonu:	602 22 44 80	tel. 602 22 44 80	
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.