


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		05 października 2018r.	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Myśliborzu.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	1. Docieplenie ścian zewnętrznych (balkonowych) w 3 budynkach. 2. Docieplenie stropów piwnic w 5 budynkach. 3. Wymiana okien w piwnicach w 3 budynkach. 4. Modernizacja systemów ogrzewania w 5 budynkach. 5. Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej w 5 budynkach.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Myśliborzu ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 2 74-300 Myślibórz  NIP: 597-00-00-210		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
02.01.2019	31.12.2020		15
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	501 134	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	43,090 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	651 474	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	56,017 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	213,681		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Wiesław Słomowicz		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	602 22 44 80		
Podpis:	 mgr inż. Wiesław Słomowicz audytor energetyczny ul. Jaspisowa 3, 61-680 Poznań tel. 602 22 44 80		

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.