

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		10 sierpnia 2018r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – biurowca oraz pawilonu w Swarzędzu.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	1. Docieplenie ścian zewnętrznych – biurowiec i pawilon. 2. Docieplenie stropodachów – biurowiec i pawilon. 3. Docieplenie daszku nad wiatrołapem – biurowiec. 4. Docieplenie starych okien w budynku – pawilon. 5. Docieplenie starych okien na klatkach schodowych – biurowiec. 6. Wymiana istniejących szyb zewnętrznych w oknach – biurowiec. 7. Wymiana starych drzwi zewnętrznych – biurowiec. 8. Modernizacja systemu wentylacyjnego – biurowiec. 9. Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – biurowiec. 10. Modernizacja instalacji c.o. - biurowiec i pawilon.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	"GEST" Centrum Obrotu i Zarządzania Nieruchomościami Sp z o.o. ul. Głęboka nr 4, lok. 33 61-553 Poznań NIP: 7831524560		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
01.09.2019	31.12.2020		15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	521 306	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	44,824 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	573 436	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	49,307 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	115,811		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Wiesław Słomowicz		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy <i>mgr inż. Wiesław Słomowicz</i>		
Nr telefonu:	602 22 44 80 <i>audytor energetyczny</i>		
Podpis:	<i>Słomowicz</i> <i>ul. Jaczpisowa 3, 61-680 Poznań</i> tel. 602 22 44 80		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.