


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – WERSJA DO EDYCJI

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		4 kwietnia 2019	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Termomodernizacja budynków wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Termomodernizacja budynków wielorodzinnych polegająca na dociepleniu ścian: szczytowych, balkonów, podłużnych i przyziemia, dociepleniu stropodachu, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w częściach wspólnych budynków. Modernizacja przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu ul. Żabikowska 62, 62-030 Luboń NIP: 777-00-02-429 REGON: 000488786	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
06.05.2019	30.10.2019	-	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	946,0	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	22,595 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1040,6	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	24,855 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	98,8		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Oktawian Łaniecki	WIELKOPOLSKIE BIURO	
Nr uprawnień:	nie dotyczy	EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	
Nr telefonu:	+48 792-715-465,	Piotr Lehmann 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 16/34	
Podpis:		tel. +48 792 715 465, NIP 782-242-11-74	

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.