


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | | |
|---|---|--|--------|---------|
| | | 10.10.2019 | | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku. | | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | Ocieplenie ścian zewnętrznych poprzez dodanie warstwy styropianu EPS 70/040 o grubości 15 cm oraz ocieplenie dachu za pomocą pianki poliuretanowej o grubości 15 cm, w budynku nr 705 w Gdańskiej Stoczni "Remontowej" im. J. Piłsudskiego S.A. | | | |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. NIP: 583 00 01 184 Podmiot upoważniony: Efengaz Sp. z o.o. | | | |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:** | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:*** | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | | |
| 14.10.2019 | --- | 20 lat | | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | 203 012 | kWh/rok | 17,452 | toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | 223 313 | kWh/rok | 19,197 | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: *** | ---- | kWh/rok | ---- | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: *** | ---- | kWh/rok | ---- | toe/rok |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | | |
| Imię i nazwisko: | dr inż. Paweł Słomiński | | | |
| Nr telefonu: | 605 28 77 22 | | | |
| Podpis: |  | | | |

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

