

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		28.09.2017 /18.03.2021	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi- Termomodernizacja Domu Zdrojowego	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polega na termomodernizacji budynku Domu Zdrojowego. W zakres prac wchodzi: -modernizacja stropodachu BC -Modernizacja ściany zewnętrznej piwnic -Modernizacja ściany na gruncie -Modernizacja okien OZ D P O1 -Modernizacja okien OZ D O2 -Modernizacja drzwi DZ ST O3 -Modernizacja okien OZ D O4 -Modernizacja instalacji c.w.u. – montaż instalacji solarnej	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Uzdrowisko Horyniec Spółka z o.o. ul. Sanatoryjna 3 37-620 Horyniec-Zdrój	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Rok 2014		Wrzesień- 2016	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	7937,33	[GJ/rok]	189,58 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	8068,80	[GJ/rok]	192,72 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	1224,04		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Jacek Zych mgr inż. Jacek Zych		
Nr uprawnienia:	MliR 14422 uprawniony do sporządzenia świadectw		
Nr telefonu:	698-000-414 charakterystyki energetycznej budynków		
Podpis:	<i>Zych</i> nr wpisu w rejestrze MliR 14422		