


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		czerwiec 2019		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów w dwóch budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach zlokalizowanym przy ul. Ogniowej 10 w Żorach			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)	Docieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki okiennej oraz bram garażowych, modernizacja systemu ogrzewania (budowa nowej kotłowni z kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny, nowej instalacji grzewczej w budynku z grzejnikami o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła, dostosowanymi do temperatury zasilania nie przekraczającej 55°C z zaworami termostatycznymi, zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych w hali garażu, wymianę przewodów rurowych)			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa)	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach ul. Ogniowa 10; 44-240 Żory NIP: 6511544678 REGON: 276274568			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii		
01.08.2019 r.	-	20		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia. **	160 286,100	kWh/rok	13,782	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia. **	176 314,710	kWh/rok	15,160	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej. ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej. ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Mariusz Bogacki			
Nr telefonu:	506 153 988			
Podpis:	<p style="text-align: center;">AUDYTOR ENERGETYCZNY Uprawnienia nr 1134</p>  <p style="text-align: center;">mgr inż. Mariusz Bogacki</p>			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.