KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	04.05.2021 r.

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana izolacji rurociągów sieci grzewczej wysokoparametrowej zasilającej obiekty kompleksu odsiarczalni w TAURON Wydobycie S.A. – ZG Sobieski
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ ~~zostało zrealizowane~~*, przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa)	TAURON Wydobycie S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 47 NIP 6321880539, KRS 0000228587

Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
01.08.2020	-	15

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	**3 545,65**	[GJ/rok]	**84,686**	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	**3 900,21**	[GJ/rok]	**93,155**	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	[kWh/rok]	-	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	[kWh/rok]	-	[toe/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i nazwisko:	Ewelina Boronowska
Nr telefonu:	+48 500 181 811
Podpis:	Ewelina Boronowska

* Niepotrzebne skreślić.
** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.
*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.