


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		01-04-2020	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Termomodernizacja budynku : docieplenie ścian i dachów , wymiana okien i drzwi , modernizacja instalacji c.o.	
Dane podmiotu u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej , lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa)		Gmina Nałęczów ul. Lipowa 3 , 24-150 Nałęczów NIP 716-26-56-792	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej *:		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii
8-04-2020		-	15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	660 833	kWh/rok	56,82 [toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia **	726 917	kWh/rok	62,50 [toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej ***	-	kWh/rok	- [toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej ***	-	kWh/rok	- [toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	Grzegorz Polkowski		
Nr telefonu:	603807587		
Podpis:			

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej