

0. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		19.08.2021 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Mickiewicza 29, 27-600 Sandomierz	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej to termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Mickiewicza 29. Zakres modernizacji obejmuje modernizację instalacji CO, CWU, wymianę okien, drzwi i wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu. Modernizacja spowoduje obniżenie zużycia energii o 78,25%. Ograniczenie emisji CO2 oraz zużycie energii pierwotnej i końcowej również zostaje obniżone o 78,25%. Ograniczenie energii finalnej w wyniku przeprowadzonej modernizacji wyniesie 324,89 MWh (27,94 toe)	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnianego (numer PESEL lub nazwa)		Gmina Sandomierz Plac Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz woj. świętokrzyskie NIP 8641751939, REGON: 830409927	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
2021	2022	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	324,89	MWh/rok	27,94 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	422,36	MWh/rok	36,32 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	MWh/rok	- toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	MWh/rok	- toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Jacek Majcher		
Nr telefonu:	605555621		
Podpis:	 Jacek Majcher Wiceprezes Zarządu Cities Lighting Consultants Sp. z o.o. 02-781 Warszawa, ul. Zawadowskiego 4 NIP 9512224859, REGON 141063400 www.cities.com.pl		

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.