

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			28.06.2021 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Termomodernizacja budynku Pogotowia OSRG w Wodzisławiu Śląskim		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garażowych.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom Miejsce realizacji: Budynek Pogotowia Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego ul. Marklowicka 3, 44-300 Wodzisław Śląski		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
nie dotyczy	19.05.2021 r.	10 lat		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	120700	kWh/rok	10,378	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	132770	kWh/rok	11,416	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Paweł Organiszczak			
Nr telefonu:	+48 602 427 445			
Podpis:				