


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		22.07.2022	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Termomodernizacja budynku SPZOZ w Polichnie , Polichna II 115	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		docieplenie ścian , stropodachu wentylowanego , wymiana okien i drzwi , wymiana instalacji c.o., automatyka sterowania systemem c.o.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numr PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		GMINA SZASTARKA , 23-225 Szastara 121	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej *:		Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii
23.05.2022		23.11.2023	15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	225 556	kWh/rok	19,394 [toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia **	248 111	kWh/rok	21,334 [toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii [finalnej] ***	-	kWh/rok	- [toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej ***	-	kWh/rok	- [toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	Grzegorz Polkowski		
Nr telefonu:	603807587		
Podpis:			

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej