


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania
		10.03.2021
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej		
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	W zakresie planowanych ociepleń ścian zewnętrznych, stropodachów oraz wymianie okien na klatkach schodowych i w piwnicach budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej	Planowane wykonanie izolacji cieplnej przegród styropianem, wełną mineralną jako warstwą izolacyjną oraz wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicach	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL, albo nazwa)	Spółdzielnia Mieszkaniowa "KRZEMIONKI" Osiedle Stawki 47 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.**	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii.
19.04.2021	-	5

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Srednioroczna oszczędność energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	418867,24	kWh/rok	36,02	toe/rok
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	460753,69	kWh/rok	39,62	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***		kWh/rok		toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***		kWh/rok		toe/rok

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej	
Imię i nazwisko:	Tomasz Hertman
Numer uprawnienia:	Nie dotyczy
Nr telefonu:	+48 796 772 346
Podpis:	

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Opracowanie	Audyt Efektywności Energetycznej- Termomodernizacja przegród	Nr strony	2
Inwestor	Spółdzielnia Mieszkaniowa "KRZEMIONKI"	Autor	mgr inż. Tomasz Hertman