


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		26 listopada 2019r. / KOREKTA: 07 października 2022r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Docieplenie ścian zewnętrznych w 22 budynkach. 2. Docieplenie stropodachów w w 10 budynkach. 3. Wymiana okien w częściach wspólnych w 4 budynkach. 4. Wymiana drzwi zewnętrznych w 5 budynkach. 5. Docieplenie stropu nad przejściem w 1 budynku. 6. Modernizacja systemów ogrzewania w 22 budynkach. 7. Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej w 22 budynkach. 			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance, os. Juliusza Słowackiego 24 64-980 Trzcianka NIP: 7630003392			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
01.04.2020		15		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1 045 603	kWh/rok	89,906	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1 156 951	kWh/rok	99,480	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		kWh/rok		toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		kWh/rok		toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Wiesław Słomowicz			
Nr telefonu:	602 22 44 80	mgr inż. Wiesław Słomowicz audytor energetyczny		
Podpis:		ul. Jaspisowa 3, 61-680 Poznań tel. 602 22 44 80		

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.