

0. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		19.08.2021 / 23.01.2023 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej to termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Cieśli 2. Zakres modernizacja obejmuje modernizację instalacji CO, CWU, wymianę okien, drzwi, instalacji wentylacyjnej oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu. Modernizacja spowoduje obniżenie zużycia energii o 60,25%. Ograniczenie emisji CO2 oraz zużycie energii pierwotnej i końcowej również zostaje obniżone o 60,25%. Ograniczenie energii finalnej w wyniku przeprowadzonej modernizacji wyniesie 1569,108 GJ (37,478 toe)		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnianego (numer PESEL lub nazwa)		Gmina Sandomierz Plac Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz woj. świętokrzyskie NIP 8641751939, REGON: 830409927		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
10.09.2021	-	10		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1569,108	GJ/rok	37,478	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1726,019	GJ/rok	41,225	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	GJ/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	GJ/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Jacek Majcher			
Nr telefonu:	605555621			
Podpis:	 Jacek Majcher Wiceprezes Zarządu			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.