

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	17.05.2021 r.

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, w budynku edukacyjnym Gminy Milejów.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polega na dociepleniu ścian, ścian poniżej gruntu, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, podcieni, dachu, stropodachu. Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacja systemu ogrzewania i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa) efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane	Gmina Milejów ul. Partyzancka 13A, 21-020 Milejów NIP: 505-00-42-606	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
05.2021 r.	Nie dotyczy	10 lat

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:

Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:	163805,56	[kWh/rok]	14,085	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:	180186,12	[kWh/rok]	15,493	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:	Nie dotyczy	kWh/rok	Nie dotyczy	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:	Nie dotyczy	kWh/rok	Nie dotyczy	toe/rok

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i Nazwisko:	Wojciech Matuszewski		
Nr telefonu:	+48 723 417 022		
Podpis:			