

0. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		22.05.2023		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		w zakresie przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		przedsięwzięcie polega na wymianie starych stalowych rur ciepłej wody użytkowej na nowe rury PP wraz z izolacją. Założeniem jest poprawa efektywności przesyłu ciepłej wody i ograniczenia strat ciepła.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Spółdzielnia mieszkaniowa „Południe” we Włocławku Ul. Broniewskiego 7, 87-800 Włocławek NIP: 888-000-53-69		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
Nie dotyczy		20.11.2018	10 lat	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	Nie dotyczy	kWh/rok	Nie dotyczy	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	Nie dotyczy	kWh/rok	Nie dotyczy	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	401 329	kWh/rok	34,508	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	441 462	kWh/rok	37,959	toe/rok
Dane sporządzające audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Jan Bednarz			
Nr telefonu:	+48 667 004 709 / 661 606 580			
Podpis:				

SMPołudnie01



PODPIS ZAUFANY

 JAN
 BEDNARZ
 22.05.2023 11:52:43 [GMT+2]
 Dokument podpisany elektronicznie
 podpisem zaufanym

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** w przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej