


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		14 października 2021r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja hali z pomieszczeniami biurowymi w Szamotułach przy ul. Wiosny Ludów 31.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Docieplenie dachu biura. 2. Wymiana okien budynku hali. 3. Docieplenie ścian zewnętrznych Ia hali (beton komórkowy). 4. Docieplenie ściany zewnętrznej Ib hali (beton komórkowy - szczytowa). 5. Docieplenie dachu hali. 6. Docieplenie ścian zewnętrznych II hali (poliuretan). 7. Wymiana starych drzwi zewnętrznych (bram) hali. 8. Zastąpienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej hali systemem wentylacji mechanicznej. 			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	AMZ Przemysław Zabel Zakład Wyrobów Pierzarskich 64-500 Szamotuły ul. Wiosny Ludów 31 NIP: 7871934548			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
14.03.2022r.		15		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	129 418	kWh/rok	11,128	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	142 360	kWh/rok	12,241	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		kWh/rok		toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		kWh/rok		toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Wiesław Słomowicz mgr inż. Wiesław Słomowicz audytor energetyczny			
Nr telefonu:	602 22 44 80 ul. Jaspisowa 3, 61-660 Poznań tel. 602 22 44 80			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.