


Audyt Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		20.09.2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Ocieplenie ścian zewnętrznych stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polega na ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem o grubości 14 cm, ociepleniu ścian przy gruncie styrodurem o grubości 10 cm, ociepleniu stropodachu styropapą o grubości 16 cm, wymianie stolarki okiennej na PCV.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Społeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Sp. z o.o. 03-131 Warszawa ul. Mehoffera 72/74 NIP: 5242758370	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii.
	—	07.10.2011	20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	887,36 [GJ/rok]	21,19 [tce/rok]	
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	976,10 [GJ/rok]	23,31 [tce/rok]	
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	60,24 [ton/rok]		
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Henryk Balcerowski		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	224 152 007		
Podpis:	 ABZ Consulting Spółka z o.o. 03-310 Warszawa, ul. Odrowąża 15 REGON 145885256, NIP 5242747372		

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.