

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		28.11.2013 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waleckiej 58a w Czaplunku	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		W ramach przedsięwzięcia ocieplono ściany zewnętrzne styropianem gr. 12cm, ściany cokołowe budynku styropianem gr. 6cm oraz dodatkowo miejscowo wyrównano ściany zewnętrzne styropianem gr. 3cm	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Walecka 56 78-550 Czaplunek	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii
05.05.2010 r.	Nie dotyczy	30.05.2011 r.	25
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	749,52	[GJ/rok]	17,90 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	824,38	[GJ/rok]	19,69 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	41,84		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	Paweł Zdoliński		
Nr uprawienia:	Nie dotyczy		
Nr telefonu:	+48608122128		
Podpis:	<i>Paweł Zdoliński</i>		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.