


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		07-01-2014	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja 3 budynków mieszkalnych polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów wystających klatek w parterze, dociepleniu stropu nad przejazdem pod mieszkaniami.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 8 i 10 i wełną mineralną 8 cm - 2 budynki - metoda lekka - mokra. Docieplenie ścian zewnętrznych wystających klatek w parterze styropianem gr. 14 cm - 2 budynki - metoda lekka - mokra. Docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 12 cm - 1 budynek - metoda lekka - mokra. Docieplenie dachów wystających klatek w parterze styropapą gr. 15 cm - 2 budynki. Docieplenie stropu nad przejazdem pod mieszkaniami styropianem gr. 12 cm - 1 budynek - metoda lekka - mokra.		
Dane podmiotu lub pomiotu upoważnionego (nr PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 71-114 Szczecin ul. Jodłowa 7a NIP 852-000-91-12		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskania oszczędności energii:
-	-	16-12-2013	25
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	994,517	[GJ/rok]	23,75 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 169,832	[GJ/rok]	27,88 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	100,23		[MgCO ₂ /rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Tadeusz Bober		
Nr uprawnień:	upr. bud. 358/Sz/83, upr. proj. 60/Sz/88, upr. audytor energetyczny KAPE 0082 upr. audytor efektywności energetycznej ASM/AB-AEE/2013/C16/Z102		
Nr telefonu:	(91) 48-69-825, kom. 508-267-617		
Podpis:	 mgr inż. Tadeusz Bober		

AUDYTOR ENERGETYCZNY
 specjalność: budynki mieszkalne i użyteczności publicznej
 mgr inż. Tadeusz Bober

Nr 0082 Rejestru Sekretariatu Audytorów Energetycznych
 Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w Warszawie

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego
 ** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 roku nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo
 Instalacje i Sieci Zewnętrzne Sanitarne
 i Grzewcze, Wentylacja i Technologia,
 Audyty Energetyczne
 mgr inż. Tadeusz Bober
 Szczecin, ul. Ogrodowa 32 L
 tel. (091) 486 98 25
 REGON 810164513 NIP 852-158-60-82