

# 1. Karta audytu efektywności energetycznej.

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>				<b>Data wykonania</b>	
				29.12.2014	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>					
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej			<b>PRZEBUDOWA LUB REMONT BUDYNKÓW</b>		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)			<b>Termomodernizacja budynków w zakresie ocieplenia przegród zewnętrznych oraz stropów pod nieogrzewanym poddaszem, wymiana stolarki okiennej</b>		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane			<b>Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Spadowa 8 32-200 Dąbrowa Tarnowska REGON 000486037 NIP 871-000-34-14</b>		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:		Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
15.07.2013			30.12.2013	25	
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>					
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:		1 109,80	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	26,51	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:		1 442,74	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	34,46	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:		137,017			[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>					
Imię i Nazwisko:		mgr inż. Danuta Kowalska / mgr inż. Andrzej Turowicz			
Nr uprawienia:		MI/ŚE/174/2009 / MI/ŚE/892/2009			
Nr telefonu:		606-256-803 / 601-703-888			
Podpis:					

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.