

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		07-01-2016	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Termomodernizacja 4 budynków mieszkalnych polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachów wentylowanych oraz wymianie stolarki okiennej zszypów i drzwi zewnętrznych.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ( max. 250 znaków ):		Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 i wełną 15 cm - 1 budynek - metoda lekka - mokra. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm - 3 budynki - metoda lekka - mokra. Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej gr. 23 cm - 3 budynki - metoda nadmuchu. Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej gr. 20 cm - 1 budynek - metoda nadmuchu. Wymiana stolarki okiennej zszypów - 1 budynek. Wymiana drzwi do klatek - 3 budynki.	
Dane podmiotu lub pomiotu upoważnionego ( nr PESEL albo nazwa ), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa „BRYZA” 71-017 Szczecin ul. Krakowska 67,68 NIP 852 000 69 29	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	4-01-2016	25
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ( na podstawie audytu efektywności energetycznej )</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 639,661	[ GJ/rok ]	39,162 [ toe/rok ]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 131,561	[ GJ/rok ]	50,914 [ toe/rok ]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	202,392		[ MgCO <sub>2</sub> /rok ]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:</b>			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Tadeusz Bober		
Nr uprawnień:	upr. bud. 358/Sz/83, upr. proj. 60/Sz/88, upr. audytor energetyczny KAPE 0082 upr. audytor efektywności energetycznej ASM/AB-AEE/2013/C16/Z102		
Nr telefonu:	( 91 ) 48-69-825, kom. 508-267-617		
Podpis:			

**AUDYTOR ENERGETYCZNY**  
 specjalność: budownictwo, elektryczność, instalacje  
 Nr 0012 R (data 01.01.2013) Tadeusz Bober  
 Agencja Energetyczna

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego  
 \*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.  
 \*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji ( Dz. U. z 2008 roku nr 183, poz. 1142 ) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok ( 2015 ).