


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		19.12.2014r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja/remont (w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów) budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie przy ul. Blachnickiego 1		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej drewnianej, stalowej i luksferów na PCV, ocieplenie stropodachu i dachu, montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych i zaworów podpionowych		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Gmina Miejska Kraków - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. ks. Blachnickiego 1 31-535 Kraków NIP 675-14-19-843		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		20.12.2012 r.	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	3 290,56	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	78,59 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 040,15	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	48,73 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	191,24		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Ryszard Mocha		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	+48 12 64 65 373		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.