

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	07-01-2016

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja 8 budynków mieszkalnych polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i likwidacji okien zsympów
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 i wełną 12 cm - 1 budynek - metoda lekka - mokra. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm - 5 budynków - metoda lekka - mokra. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm - 2 budynki - metoda lekka - mokra. Likwidacja okien zsympów - 1 budynek.
Dane podmiotu lub pomiotu upoważnionego (nr PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie 73-110 Stargard Osiedle Zachód 7 NIP 854-00-11-276

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	23-05-2014	25

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 863,590	[GJ/rok]	68,395	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 663,138	[GJ/rok]	63,608	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	252,865		[MgCO ₂ /rok]	

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:

Imię i nazwisko:	mgr inż. Tadeusz Bober
Nr uprawnień:	upr. bud. 358/Sz/83, upr. proj. 60/Sz/88, upr. audytor energetyczny KAPE 0082 upr. audytor efektywności energetycznej ASM/AB-AEE/2013/C16/Z102
Nr telefonu:	(91) 48-69-825, kom. 508-267-617
Podpis:	

AUDYTOR ENERGETYCZNY
specjalność: budynki mieszkalne i użyteczności publicznej

mgr inż. Tadeusz Bober

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego. Nr 0082 Rejestru Specjalistów Audytorów Energetycznych
** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego. Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w Warszawie
***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 roku nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok (2015).