

dyt efektywności energetycznej - Stargard - ul. Prusa 7,9,11, ul. Żeromskiego 8a,8b,8c, ul. Wierzyńskiego 1a,1b,1c,1d, ul. Wierzyńskiego 2a,2b,2c,1 wawakowskiego 4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g, ul. Przedwiośnie 47a,47b,47c, Al. Gryfa 28,30, Os. Zachód B17a,17b,17c,17d,17e,17f,17g,17h,17i,17j,17k,17l,

ARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	07-01-2016

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: Termomodernizacja 8 budynków mieszkalnych polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i wymianie stolarki drzwiowej klatek schodowych

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):
Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm - 6 budynków - metoda lekka - mokra.
Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm - 2 budynki - metoda lekka - mokra.
Wymiana stolarki drzwiowej klatek schodowych - 1 budynek.

Nazwa podmiotu lub pomiotu upoważnionego (nr PESEL albo nazwa), u którego zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
73-110 Stargard
Osiedle Zachód 7
NIP 854-00-11-276

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		25-06-2014	25

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 105,763	[GJ/rok]	50,294	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 958,359	[GJ/rok]	46,775	[toe/rok]
szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	185,946			[MgCO ₂ /rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:

Imię i nazwisko:	mgr inż. Tadeusz Bober
Adres uprawnień:	upr. bud. 358/Sz/83, upr. proj. 60/Sz/88, upr. audytor energetyczny KAPE 0082 upr. audytor efektywności energetycznej ASM/AB-AEE/2013/C16/Z102
Adres telefonu:	(91) 48-69-825, kom. 508-267-617
Podpis:	AUDYTOR ENERGETYCZNY specjalność: budynki mieszkalne i użyteczności publicznej <i>mgr inż. Tadeusz Bober</i>

W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego:
W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego:
*Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 roku nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok (2015).