

4

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	07-01-2016

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: Termomodernizacja 9 budynków mieszkalnych polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i wymianie stolarki okiennej klatek schodowych

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):
 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 i wełną 12 cm - 2 budynki - metoda lekka - mokra.
 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm - 4 budynki - metoda lekka - mokra.
 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm - 3 budynki - metoda lekka - mokra.
 Wymiana stolarki okiennej klatek schodowych - 1 budynek.

Dane podmiotu lub pomiotu upoważnionego (nr PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:
 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
 73-110 Stargard
 Osiedle Zachód 7
 NIP 854-00-11-276

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskania oszczędności energii:
-	-	20-10-2015	25

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	2 811,075	[GJ/rok]	67,141	[toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 614,302	[GJ/rok]	62,442	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	248,228		[MgCO ₂ /rok]	

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:

Imię i nazwisko:	mgr inż. Tadeusz Bober
Nr uprawnień:	upr. bud. 358/Sz/83, upr. proj. 60/Sz/88, upr. audytor energetyczny KAPE 0082 upr. audytor efektywności energetycznej ASM/AB-AEE/2013/C16/Z102
Nr telefonu:	(91) 48-69-825, kom. 508-267-617
Podpis:	

AUDYTOR ENERGETYCZNY
 specjalność: budynki mieszkalne i użyteczności publicznej
 mgr inż. Tadeusz Bober

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
 * W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego. Nr 0082 Rejestru Sekretariatu Audytorów Energetycznych
 **Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 roku nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok (2015).