

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		07-01-2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachów wentylowanych i wymianie stolarki okiennej klatek schodowych	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm - 4 budynki - metoda lekka - mokra. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 7 cm - 1 budynek - metoda lekka - mokra. Ocieplenie stropodachów wentylowanych granulatem wełny mineralnej gr. 16 cm - 4 budynki. Wymiana stolarki okiennej klatek schodowych - 4 budynki.	
Dane podmiotu lub pomiotu upoważnionego (nr PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” 72-010 Police ul. Piaskowa 101 NIP 851-010-75-05	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	25-11-2013	25
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 057,529	[GJ/rok]	25,260 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	418,783	[GJ/rok]	10,002 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	39,763		[MgCO ₂ /rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Tadeusz Bober		
Nr uprawnień:	upr. bud. 358/Sz/83, upr. proj. 60/Sz/88, upr. audytor energetyczny KAPE 0082 upr. audytor efektywności energetycznej ASM/AB-AEE/2013/C16/Z102		
Nr telefonu:	(91) 48-69-825, kom. 508-267-617		
Podpis:	 AUDYTOR ENERGETYCZNY specjalność: budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w Warszawie		

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 roku nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok (2015).