


1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania 16.01.2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		W zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wykonanie izolacji cieplnej przegród zewnętrznych ścian i stropodachów.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli Ul. Gen. L. Okulickiego 32 37-450 Stalowa Wola		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	04.01.2016 r.	5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	4 104,395	[GJ/rok]	98,032	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	5 335,713	[GJ/rok]	127,441	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ :	507			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Marcin Trojnecki			
Nr uprawnienia:	Nie dotyczy			
Nr telefonu:	784 915 321			
Podpis				

EnMS POLSKA Sp. z o.o.

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

REGON 180919806 NIP 8172173239

tel./fax +48 17 717 52 00

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

323 B

Plik :	AEE - SM SW -Termomodernizacja przegród.docx	Strona :	2
Investor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli	Autor :	Mgr inż. Marcin Trojnecki